
Materialliste:

- 1 Kiefernsperrholzleiste 140 x 20 x 4 mm (Teil A)
- 1 Pappelsperrholzleiste 150 x 15 x 8 mm
- 1 Gummiband 50 x 5/1 mm
- 1 m Schnur
- 1 Anleitung (Karton 160 g)

Arbeitsanleitung:

 Säge von der etwas dickeren Sperrholzleiste (150 x 15 x 8 mm) vier kleine Stücke (B) mit einer Länge von je 20 mm und leime sie laut Plan auf die zweite Sperrholzleiste (A)-(140 x 20 x 4 mm).



2. Schneide die Kartonvorlage (C) aus und bemale den Vordruck mit Farbstiften, Filzschreibern oder Schulmalfarben. Biege dann den Karton (C) an der strichlierten Linie und klebe ihn mit Alleskleber oder Leim über die Leiste (A).

<u>Ein Tipp</u>: Während der Trockenphase des Klebers können die Teile mit Wäscheklammern oder Heftklammern zusammengehalten werden.

3. Binde schließlich die Schnur innen an Leiste (A) fest und spanne das Gummiband mittig über die vier aufgeleimten Klötzchen (B).

Nimm das freie Schnurende (ev. Schlaufe formen) in die Hand und drehe die "Hummel" im Kreis. Das hummelähnliche Geräusch entsteht dadurch, dass das Gummiband in der Luft zu schwingen beginnt.

