BASTELTIPP aus der Frühjahrsausgabe 2011





BUNTES AUS COLOURAPLAST

Schmelz **Effekte**

Spiralenmobiles ziehen positive Energie an und bringen die Atmosphäre zum Schwingen.

Einfüllen und Schmelzen!

Das Granulat mit einem kleinen Löffel 0.5 - 1 cm hoch in das Schmelzblech oder in die Metallformen streuen. Bei ganz kleinen Motiven leistet ein kleiner Trichter gute Dienste. Mit einem Drahtstab die Körner in die Ecken schieben. Bei 180 °C im Backofen wird das Material in 15 - 40 min. flüssig und die Oberfläche glatt. Das Ausformen geht meist ganz einfach, wenn das Stück noch etwas warm ist.



und mit einem Loch in der Mitte versehen. Dazu einen Nagel mit einer Zange halten, mit einem Feuerzeug erhitzen und durchstechen. Die Baumwollkordel doppelt legen und am Schlüsselring einhängen, vier Perlen, eine Blume, vier Perlen usw. aufziehen. Mit einer Blume und einer Perle abschließen. Die Kordelenden verknoten und abschneiden.

MATERIAL

Colouraplast - Granulat

(Art. Nr. 4285) siehe unten

(Art. Nr. 8012.. in versch. Farben) siehe Hauptkatalog Seite 341 Federmessingband



Colouraplast - Metallschmelzform Rund Ø 19,5 cm (Art. Nr. 81133) siehe unten

Ausstechformen, Blumen - Set

(Art. Nr. 84124) siehe unten

Indianerperlen - Rocailles silbereinzug Ø ca. 4,5 mm (Art. Nr. 7072.. in versch. Farben) siehe Hauptkatalog Seite 505

Schlüsselring/Spaltring

(Art. Nr. 71182) siehe Hauptkatalog Seite 528

Baumwollkordel 1 mm

(Art. Nr. 7741.. in versch. Farben) siehe Hauptkatalog Seite 525

WERKZEUG

Krokoklemmen

(Art. Nr. 4252) siehe Hauptkatalog Seite 116

Kombizange - Standard

siehe Hauptkatalog Seite 107

(Art. Nr. 3192) siehe Hauptkatalog Seite 124

Drahtstifte / Nägel 2,2 x 50 mm (Art. Nr. 594706)

LITERATUR

Diesen Basteltipp finden Sie in diesem Buch! (Art Nr 0367A / 0367D) siehe Hauptkatalog Seite 570

- Große, dicke Gegenstände besser in 2 3 Schichten schmelzen. Sofort eine weitere Schicht einfüllen und wieder schmelzen, so entstehen keine Luftblasen.
- Für eine Oberfläche mit Struktur die Schmelzdauer verkürzen oder am Schluss nochmals eine dünne Schicht Granulat aufstreuen und kurz anschmelzen.

Mit dem Formband die Spirale nach der Vorlage (siehe Literatur 0367A/D) formen, mit Krokoklemmen befestigen, auf ein Schmelzblech flach auflegen und beim Einfüllen des Colouraplastes die Form nicht verschieben. Die geschmolzene Colouraplastspirale nach dem Schmelzen im noch warmen Zustand nach oben ziehen und halten, bis diese fest wird.

PRODUKTE

Colouraplast -Metallschmelzformen



Rund Ø 19,5 cm

81133 per Stk.1,90

Federmessingband

Ideal um eigene Formen herstellen zu können. Daraus lassen sich versch. Formen biegen.



Stärke: 0,2 mm, Breite: 6 mm, Länge: 2,5 m

4285 per Rolle......2,20

Blumen - Set

Größe: ca. 3, 4 und 5 cm 84124 3 Stk./Pkg.2,86

