



FATERMÉKEK

MEGMUNKÁLHATÓ TERMÉSZET

FALÉCEK

Faléc - fenyő



Lucfenyő–erdei fenyő, minőségi fából, 0-I osztályú, kamrában szárított, ezáltal nincs vetemedés vagy repedés, 2 oldala gyalult, 2 oldala tisztán levágva. A fa egy természetes nyersanyag, a kisebb ághelyek és eltérések a fa mintázatában karakterisztikus tulajdonságok.

Hossz: kb. 500 mm

Keresztmetszet: kb. 2x20 mm

100061 per db 120,—

Keresztmetszet: kb. 5x5 mm

100057 per db 80,—

50 db-tól 70,—

Keresztmetszet: kb. 5x10 mm

100059 per db 100,—

50 db-tól 90,—

Keresztmetszet: kb. 5x15 mm

100062 per db 120,—

50 db-tól 100,—

Keresztmetszet: kb. 5x20 mm

100058 per db 120,—

50 db-tól 100,—

Keresztmetszet: kb. 5x30 mm

100066 per db 170,—

50 db-tól 150,—

Keresztmetszet: kb. 10x10 mm

100060 per db 130,—

50 db-tól 120,—

Keresztmetszet: kb. 10x15 mm

100063 per db 140,—

50 db-tól 130,—

Keresztmetszet: kb. 10x20 mm

100064 per db 170,—

50 db-tól 150,—

Keresztmetszet: kb. 10x30 mm

100068 per db 210,—

50 db-tól 190,—

Keresztmetszet: kb. 10x40 mm

100076 per db 280,—

50 db-tól 250,—

Keresztmetszet: kb. 10x50 mm

100077 per db 320,—

50 db-tól 290,—

Keresztmetszet: kb. 10x60 mm

100078 per db 400,—

50 db-tól 360,—

Keresztmetszet: kb. 10x70 mm

100072 per db 480,—

50 db-tól 440,—

Keresztmetszet: kb. 15x15 mm

100065 per db 160,—

50 db-tól 140,—

Keresztmetszet: kb. 15x30 mm

100085 per db 250,—

50 db-tól 220,—

Keresztmetszet: kb. 15x40 mm

100073 per db 320,—

50 db-tól 290,—

Keresztmetszet: kb. 20x20 mm

100067 per db 250,—

50 db-tól 220,—

Keresztmetszet: kb. 20x30 mm

100071 per db 360,—

50 db-tól 320,—

Keresztmetszet: kb. 20x40 mm

100074 per db 440,—

50 db-tól 390,—

Keresztmetszet: kb. 20x40 mm

100070 per db 450,—

50 db-tól 410,—

Keresztmetszet: kb. 30x30 mm

100075 per db 720,—

50 db-tól 640,—

Egyedi méretű lécek - fenyő

Hossz: kérés szerint,
max. 1.000 mm, min. 20 mm

Keresztmetszet: kb. 5x10 mm

102018 per fm 250,—

Keresztmetszet: kb. 5x20 mm

102039 per fm 320,—

Keresztmetszet: kb. 10x10 mm

102040 per fm 320,—

Keresztmetszet: kb. 10x15 mm

102041 per fm 360,—

Keresztmetszet: kb. 10x20 mm

102042 per fm 430,—

Keresztmetszet: kb. 10x30 mm

102043 per fm 500,—

Keresztmetszet: kb. 15x15 mm

102044 per fm 460,—

Keresztmetszet: kb. 20x20 mm

102045 per fm 540,—

Keresztmetszet: kb. 30x30 mm

102046 per fm 970,—

Keresztmetszet: kb. 40x40 mm

102047 per fm 1.540,—

EGYEDI SZABÁSOK

Személyes igények szerinti méretre vágjuk faúrunkat.

Rendelés:

Kérjük, adja meg a cikkszámot, a hosszát mm-be és a darabszámot.

Figyelem:

- Hossz: max. 1.000 mm, min. 20 mm

- Minimális rendelési érték méretenként: 3.600,— Ft

- A méretvágás költségét a fa-ár tartalmazza.

Árkalkuláció:

- fm x ár per fm (lásd a táblázatot) = darabár per lécs



Elkészítési példa

Faléc - fenyő



Keresztmetszet: kb. 30x30 mm, hossz: kb. 80 mm
102013 per db 160,—
 Keresztmetszet: kb. 40x40 mm, hossz: kb. 120 mm
102015 per db 270,—

Falécdarabok előnyös csomag - fenyő



Luc- vagy erdei fenyőből, tiszta lécek, különböző szélességben és vastagságban. Helyenként kb. 5x5 mm -es núttal, pontosan 50 mm hosszúra vágva, változó összeállításban.

Szélesség: kb. 15–50 mm
 Vastagság: kb. 5–20 mm
 Mennyiség: kb. 130–200 db

100114 1 kg/cs. 1.400,—

Faléc maradékok dobozban



ELŐNYÖS-COMAG!

Ez az óriási doboz tele van különböző tömörfalécekkel. Kár lenne ezeket a természetünkből származó maradék anyagokat eldobni. Ideális kreatív barkácsoláshoz, kutatáshoz és kísérletezéshez. Különböző keresztmetszetek és hosszak, különböző fafajták: erdei fenyő, lucfenyő, bükk, hárs. Kevert csomag, részben hibákkal, ághelyekkel, repedésekkel, megvágva, elszíneződve, gyantásan, színes jelzésekkel.

Hossz: kb. 20–300 mm
 Mennyiség: doboz 42,5x35,5x22,5 cm (33,9 liter, kb. 6,5–7,5 kg)
102293 per cs. 5.220,—

Faléc előnyös csomag II.osztály - fenyő



Lucfenyő–erdei fenyő, különösen kedvező áron, csodás barkácsötletekhez és különböző felhasználási lehetőségekhez. Kiseb minőségi hibák előfordulhatnak, mint pl.: elszíneződés, ághely, repedés, gyantaár, változó összeállításban.

Hossz: kb. 200–500 mm
 Keresztmetszet: kb. 5x5–40x40 mm
100080 5 kg/cs. 5.220,—

Barázdált lécs - tűlevelű fa



Lucfenyő–erdei fenyő, minőségi fából, 0-I osztályú, kamrában szárított, ezáltal nincs vetemedés vagy repedés, 2 oldala gyalult, 2 oldal tisztán levágvá. A fa egy természetes nyersanyag, eltérés a fa mintázatában és a kisebb ághelyek karakterisztikus tulajdonságok.

Hossz: kb. 500 mm
 Keresztmetszet: kb. 10x20 mm
 Barázda közepén kb. 5x5 mm
100084 per db 210,—
 Keresztmetszet: kb. 15x15 mm,
 Barázda közepén kb. 3x5 mm (BxT)
100087 per db 210,—
 Keresztmetszet: kb. 10x30 mm,
 Barázda jobbra kb. 3,25x3,25 mm
100088 per db 270,—
 Keresztmetszet: kb. 10x50 mm,
 Barázda jobbra kb. 3,25x3,25 mm
100089 per db 420,—

Tömörfalécek - háromrétegű lucfenyő



Háromrétegű enyvezett tömör falap, nem vetemedik, nem reped, a hagyományos tömörfa innovatív alternatívája.

Tiszta minőség: B/B, mindkét oldal hibátlan, kisebb benőtt ághelyek előfordulhatnak, finomra csiszolva, vízálló enyvezés. A fa kizárólag tanusítvánnyal ellátott, fenntartható uniós erdőgazdálkodásból származik.

Méret: 600 x 100 mm
 Vastagság: kb. 13 mm
100020 per db 870,—
 Vastagság: kb. 16 mm
100024 per db 910,—

Falécek - rétegelt nyárfalemez




Könnyen megmunkálható.
 Hossz: kb. 500 mm
 Keresztmetszet: kb. 10x20 mm
100095 per db 150,—
50 db-tól 140,—
 Keresztmetszet: kb. 15x15 mm
100096 per db 160,—
50 db-tól 150,—
 Keresztmetszet: kb. 20x20 mm
100097 per db 220,—
50 db-tól 210,—

Falécek - bükkfa



Tiszta minőség.
 Hossz: kb. 500 mm
 Keresztmetszet: kb. 10x10 mm
100090 per db 150,—
 Keresztmetszet: kb. 10x20 mm
100091 per db 190,—
 Keresztmetszet: kb. 20x20 mm
100092 per db 250,—
 Keresztmetszet: kb. 20x60 mm
100094 per db 590,—

Tartósín - bükkfa



Elkészítési példa

Ez a bükkfa sín három mély barázdájával ideális különböző játékokhoz, pl. kártyatartónak. Nagy súlyának köszönhetően nagyon stabil, csiszolatlan és lakkozatlan. Ideális Montessori játékokhoz és alkalmazásokhoz. A barázdák 10 mm mélyek és 4 mm szélesek.
 Méret: kb. 200x50x18 mm
102142 per db 340,—
 Méret: kb. 500x50x18 mm
100864 per db 710,—

Profillécek - hársfa



A profiléceinket hársfából készítjük: a puha fát egyszerűen lehet fűrészelni és jól megmunkálható, nem reped, nem száladosodik. A kívánt vastagságú darabokat fűrészsel levágjuk, sokféle felhasználási lehetőséghez: figuraként felállítani, függő díszekhez, kártyákra felragasztani, kulcstartóhoz, modell-építéshez - tájakhoz stb. A fűrészelés után a figurák reszelővel, ráspollyal, késsel és csiszolópapírral finoman megdolgozhatóak, hogy egy plasztikus hatást érjünk el.

TIPP: Mindenféle fafűrész használhatunk, ajánljuk az illesztőfűrész (cikkszám: 200112) és a gérvágó ládát (cikkszám 200134), lásd szerszámok.

Minden profilécc 500 mm hosszú.

A lécben kisebb ághelyek előfordulhatnak.

Szív

HxSzxM: kb. 500x50x39 mm

10 1597 per db 2.290,-
10 db-tól 2.060,-



Csillag 5-csúcs

HxSzxM: kb. 500x52x52 mm

10 1598 per db 3.850,-
10 db-tól 3.460,-



Virág

HxSzxM: kb. 500x38x38 mm

10 1599 per db 2.120,-
10 db-tól 1.910,-



Fenyőfa

HxSzxM: kb. 500x51x58 mm

10 1600 per db 3.160,-
10 db-tól 2.850,-



Ló

HxSzxM: kb. 500x62x48 mm

10 1601 per db 4.140,-
10 db-tól 3.730,-



Pillangó

HxSzxM: kb. 500x64x41 mm

10 1603 per db 3.280,-
10 db-tól 2.950,-



Ember

HxSzxM: kb. 500x38x60 mm

10 1604 per db 3.050,-
10 db-tól 2.750,-



Elkészítési példa

FARUDAK

Farudak 500 mm - bükkfa



Válogatott bükk, 1. osztályú minőség, kiválóan sima felület, kezeletlen.

Hossz: kb. 500 mm

Rúd: Ø kb. 3 mm

10 1782 10 db/cs 360,-

Rúd: Ø kb. 4 mm

10 1783 10 db/cs 390,-

Rúd: Ø kb. 5 mm

10 1784 10 db/cs 420,-

Rúd: Ø kb. 6 mm

10 1785 10 db/cs 460,-

Rúd: Ø kb. 8 mm

10 1786 10 db/cs 640,-

Rúd: Ø kb. 10 mm

10 1787 10 db/cs 790,-

Rúd: Ø kb. 12 mm

10 0105 per db 120,-
50 db-tól 110,-

Rúd: Ø kb. 14 mm

10 0106 per db 150,-

Rúd: Ø kb. 16 mm

10 0107 per db 180,-
50 db-tól 170,-

Rúd: Ø kb. 20 mm

10 0098 per db 280,-
50 db-tól 270,-

Rúd: Ø kb. 30 mm

10 0109 per db 620,-

Rúd: Ø kb. 40 mm

10 0110 per db 1.350,-

Rúd: Ø kb. 50 mm

10 0111 per db 1.720,-

Farudak 1000 mm - bükkfa

Hossz: kb. 1.000 mm

Rúd: Ø kb. 3 mm

10 1590 100 db/cs 6.910,-

Rúd: Ø kb. 4 mm

10 1591 100 db/cs 7.200,-

Rúd: Ø kb. 5 mm

10 1592 100 db/cs 7.630,-

Rúd: Ø kb. 6 mm

10 1595 100 db/cs 7.880,-

Rúd: Ø kb. 8 mm

10 1593 100 db/cs 12.560,-

Rúd: Ø kb. 10 mm

10 1594 50 db/cs 7.490,-

Rúd: Ø kb. 12 mm

10 1596 50 db/cs 10.400,-

Egyedi méretű farudak - bükkfa

Hossz: kérés szerint,
max. 1.000 mm, min. 20 mm

Rúd: Ø kb. 3 mm

10 2049 per fm 140,-

Rúd: Ø kb. 4 mm

10 2050 per fm 150,-

Rúd: Ø kb. 5 mm

10 2051 per fm 170,-

Rúd: Ø kb. 6 mm

10 2052 per fm 180,-

Rúd: Ø kb. 8 mm

10 2053 per fm 190,-

Munkadarab Simplex Kids
Léggömbös dob/csörgő (cikkszám 102240)



EGYEDI SZABÁSOK

Személyes igények szerinti méretre vágjuk faárunkat.

Rendelés:

Kérjük, adja meg a cikkszámot, a hosszat mm-ben és a darabszámot.

Figyelem:

- Hossz: max. 1.000 mm, min. 20 mm

- Minimális rendelési érték méreteként: 3.600,- Ft

- A méretrevágás költségét a fm-ár tartalmazza.

Árkalkuláció:

- fm x ár per fm (lásd a táblázatot) = darabár per lécs

Tengelyrudak - bükkfa



Fakerekekhez, fagolyókhoz stb.

Hossz: 120 mm
Rúd: Ø kb. 4 mm

100108 25 db/cs..... 550,—
102286 100 db/cs..... 1.870,—

Kerek farudak II. osztály - bükk




**ELŐNYÖS-
CSOMAG!**

Előnyös csomag különösen kedvező áron, csodás barkácsötletekhez és számos használati lehetőséghez, kisebb minőségi hibákkal mint pl.: elszíneződésekkel, ághelyekkel, megnyomva, jól keverve, összeállítása változó.

Hossz: kb. 200-500 mm
Rúd: Ø kb. 3-30 mm

100081 2,5 kg/cs..... 3.380,—



Elkészítési példa


RÉTEGELT LEMEZ - NYÁRFA

A rétegelt nyárfailemez puha és nem szálkásodik. Könnyen megmunkálható és kiválóan vágható lombfűrészszel. A tiszta, fehérés felület nagyon jól festhető. Ideális az iskolába, ára is kedvező

Kiváló minőség: AB/AB, mindkét oldal hibátlan, finomra csiszolt, enyvezése formaldehidmentes E1. A fa kizárólag tanúsítvánnyal ellátott, fenntartható olaszországi nyárfaültetvényekről származik.

Alkalmazási példa

Memórialapocskák - rétegelt nyárfailemez



Vastagság: kb. 4 mm

Méret: kb. 40x40 mm
102370 20 db/cs..... 1.210,—
10 cs.-tól..... 1.080,—

Méret: kb. 50x50 mm
102371 20 db/cs..... 1.400,—
10 cs.-tól..... 1.260,—

Méret: kb. 60x60 mm
102372 20 db/cs..... 1.910,—
10 cs.-tól..... 1.720,—

Méret: kb. 100x100 mm
102373 20 db/cs..... 3.020,—
10 cs.-tól..... 2.720,—



Elkészítési példa

Dominólapocskák - rétegelt nyárfailemez



Vastagság: kb. 4 mm

Méret: kb. 30x60 mm
102374 20 db/cs..... 1.440,—
10 cs.-tól..... 1.300,—

Méret: kb. 40x80 mm
102375 20 db/cs..... 2.030,—
10 cs.-tól..... 1.830,—

Méret: kb. 50x100 mm
102376 20 db/cs..... 2.150,—
10 cs.-tól..... 1.940,—

Méret: kb. 100x200 mm
102377 20 db/cs..... 4.860,—
10 cs.-tól..... 4.370,—

Falemez nyárfa



Vastagság: kb. 3 mm

Méret: kb. 600x300 mm
100042 per db..... 740,—
50 db-tól..... 720,—

Méret: kérés szerint (HxSz mm-ben)
101866 egyedi méret per m²..... 6.190,—

Vastagság: kb. 4 mm

Méret: DIN A6 (105x148 mm)
100009 per db..... 140,—

Méret: DIN A5 (148x210 mm)
100010 per db..... 230,—

Méret: DIN A4 (210x297 mm)
100011 per db..... 380,—

Méret: DIN A3 (297x420 mm)
100012 per db..... 710,—

Méret: kb. 600x300 mm
100043 per db..... 850,—
ab 50 db..... 820,—

Méret: kérés szerint (HxSz mm-ben)
101867 egyedi méret per m²..... 6.800,—

Vastagság: kb. 6 mm

Méret: DIN A6 (105x148 mm)
100014 per db..... 210,—

Méret: DIN A5 (148x210 mm)
100015 per db..... 350,—

Méret: kb. 200x200 mm
101977 per db..... 420,—

Méret: DIN A4 (210x297 mm)
100016 per db..... 480,—

Méret: DIN A3 (297x420 mm)
100017 per db..... 990,—

Méret: kb. 600x300 mm
100044 per db..... 1.100,—
50 db-tól..... 1.070,—

Méret: kérés szerint (HxSz mm-ben)
101868 egyedi méret per m²..... 9.900,—

Vastagság: kb. 8 mm

Méret: kb. 600x300 mm
100045 per db..... 1.390,—
50 db-tól..... 1.340,—

Méret: kérés szerint (HxSz mm-ben)
101869 egyedi méret per m²..... 10.580,—

Vastagság: kb. 10 mm

Méret: kb. 600x300 mm
100046 per db..... 1.670,—
50 db-tól..... 1.620,—

Méret: kérés szerint (HxSz mm-ben)
101870 egyedi méret per m²..... 12.560,—

Vastagság: kb. 15 mm

Méret: kb. 600x300 mm
100047 per db..... 2.080,—

Méret: kérés szerint (HxSz mm-ben)
101871 egyedi méret per m²..... 14.400,—

Vastagság: kb. 20 mm

Méret: kb. 200x200 mm
102056 per db..... 610,—

Méret: kb. 600x300 mm
100048 per db..... 2.650,—

Méret: kérés szerint (HxSz mm-ben)
101872 egyedi méret per m²..... 16.060,—

Winkler Iskolaszter Kft.
9241 Jánossomorja
Alsó-Lovarda u. 21.

Tel: 06 - 96 565 020
Fax: 06 - 96 565 022

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu



Fa - alapfelszerelés technika órára



Ez a doboz tartalmazza a legfontosabb fatermékeket a technika óra alapfelszereléséhez. Így minden gyakori lemez, lécs és rúd kéznél van az ötletek kivitelezéséhez. Abban az esetben is, ha valami hiányzik vagy elméreteztük, segítségünkre lehet ez a doboz.

TIPP: 10%-os megtakarítás az egyenkénti vásárláshoz képest.

Tartalom:


- 14 rétegelt nyárfalemez A4 mérettől 600x300 mm-ig (vastagság 3–10 mm)
- 6-7 kg kisebb falapok (vastagság 3-20 mm)
- 40 faléc különböző méretekben (hossz 500 mm)
- 5 kg faléc, 2. osztályú (hossz 500 mm)
- 60 farúd 3-10 mm (hossz 500 mm)

ÚJ!

102426 fix ár per cs.31.030,—

Szabások előnyös csomag - rétegelt nyárfalemez

ELŐNYÖS-CSONAG!



Különösen kedvező ár, jól kevert.

Hossz: 400 mm-ig
Vastagság: kb. 3–15 mm
Mennyiség: 2 kg (kb. 1 m²)

100041 per cs.3.530,—

Falap maradékok dobozban

ELŐNYÖS-CSONAG!



Ez az óriási doboz tele van különböző falapokkal. Kár lenne ezeket a termelésünkből származó maradék anyagokat eldobni. Ideális kreatív barkácsoláshoz, kutatáshoz és kísérletezéshez. Különböző vastagságok, méretek és fafajták: többnyire nyárfa, de erdei fenyő, lucfenyő, bükk, kemény farostlemez, préselt forgácslap is van benne. Kevert csomag, részben hibákkal, ághelyekkel, repedésekkel, megvágyva, elszíneződve, megnyomva.

Vastagság: kb. 3–20 mm
Méretek: kb. 10–300 mm
Mennyiség: doboz 42,5x35,5x22,5 cm (33,9 liter, kb. 6,0–7,0 kg)

102294 per cs.5.720,—

RÉTEGELT LEMEZ - FENYŐFA

A rétegelt fenyőfalemez közepes keménységű, stabil és aránylag könnyű. Nagyon jól megmunkálható, ideális lombfűrészeléshez. Az erősen erezett, gyantában gazdag felület nagyon hasonlít a tömör fához. Tiszta minőség, finomra csiszolt, az enyvezés formaldehidtól mentes E1. A fa kizárólag tanusítvánnyal ellátott, fenntartható erdőgazdálkodásból származik, az EU-ból.

Falemez - rétegelt fenyőfa



Méret: kb. 600x300 mm

Vastagság: kb. 4 mm
100052 per db 820,—
10 db-tól 780,—

Vastagság: kb. 6 mm
100053 per db 1.060,—
10 db-tól 1.010,—

Vastagság: kb. 8 mm
100056 per db 1.340,—
10 db-tól 1.270,—

Vastagság: kb. 10 mm
100054 per db 1.480,—
10 db-tól 1.400,—

Vastagság: kb. 15 mm
100055 per db2.110,—
10 db-tól 2.000,—

Egyedi méretű - rétegelt fenyőlemez

Méret: kérés szerint (HxSz mm-ben)

Vastagság: kb. 4 mm
101873 per m²6.660,—

Vastagság: kb. 6 mm
101874 per m²8.960,—

Vastagság: kb. 8 mm
101875 per m²10.080,—

Vastagság: kb. 10 mm
101876 per m²11.700,—

Vastagság: kb. 15 mm
101877 per m²15.160,—



Elkészítési példa

RÉTEGELT LEMEZ - BÜKKFA

A rétegelt bükkfalemez kemény és magas szilárdságú. A felülete világos és enyhén vöröses. Tiszta minőség, finomra csiszolt, az enyvezés formaldehidtől mentes E1. A fa kizárólag tanúsítvánnyal ellátott, fenntartható erdőgazdálkodásból származik, az EU-ból.

Falemez - rétegelt bükkfa



Méret:	kb. 600x300 mm	
Vastagság:	kb. 4 mm	
100049	per db	1.170,—
	10 db-tól	1.110,—
Vastagság:	kb. 6 mm	
100050	per db	1.650,—
	10 db-tól	1.570,—
Vastagság:	kb. 10 mm	
100051	per db	2.320,—
	10 db-tól	2.200,—

Egyedi méretű - bükkfalemez

Méret:	kérés szerint (HxSz mm-ben)	
Vastagság:	kb. 4 mm	
101878	per m²	8.460,—
Vastagság:	kb. 6 mm	
101879	per m²	11.840,—
Vastagság:	kb. 10 mm	
101880	per m²	16.380,—

EGYEDI SZABÁSOK

Személyes igények szerinti méretre vágjuk faárunkat.

Rendelés:

Kérjük, adja meg a cikkszámot, a méretet H x Sz mm-ben és a darabszámot.

Figyelem:

- Méret: max. 1.000x600 mm, min. 20x20 mm
- Minimális rendelési érték méretenként: 3.600,— Ft
- A méretvágás költségét a m² - ár tartalmazza.
- Ha a szál irányának jelentősége van, akkor ezt külön jelezze felénk.

Árkalkuláció:

1. H x Sz (m) = m²
2. m² x ár per m² (lásd a táblázatot) = darabár per lap

FORGÁCSLAPOK

Bevált, sokoldalúan alkalmazható fanyersanyag kedvező áron. Ideális alaplapnak technikai munkadarakhoz, stb. A felülete mindkét oldalon sima. Eredeti Eurospan termék. Formaldehid-mentes (E1) enyvezésű. A fa kizárólag tanúsítvánnyal ellátott, fenntartható erdőgazdálkodásból származik.

Forgácslap



Vastagság:	kb. 8 mm	
Méret:	90x190 mm	
100035	per db	150,—
Méret:	DIN A4 (210x297 mm)	
100036	per db	310,—
Méret:	DIN A3 (297x420 mm)	
100037	per db	490,—
Méret:	600x300 mm	
100039	per db	550,—


Egyedi méretű forgácslap

Méret:	kérés szerint (HxSz mm-ben)	
Vastagság:	kb. 8 mm	
101881	per m²	5.800,—

KEMÉNY- & PUHA FAROSTLEMEZ

Kemény farostlemez: Univerzálisan alkalmazható fa nyersanyag. A felülete sima és szilárd, a hátoldala jellegzetes préselt struktúrájú. Eredeti Biofaser termék. Formaldehid-mentes (E1) enyvezésű. A fa kizárólag tanúsítvánnyal ellátott, fenntartható erdőgazdálkodásból származik.

Szabványos kemény farostlemez



Vastagság:	kb. 3 mm	
Méret:	DIN A4 (210x297 mm)	
100033	per db	240,—
Méret:	DIN A3 (297x420 mm)	
100034	per db	420,—
Méret:	600x300 mm	
100038	per db	580,—

Egyedi méretű kemény farostlemez

Méret:	kérés szerint (HxSz mm-ben)	
Vastagság:	kb. 3 mm	
101882	per m²	4.500,—

Puha farostlemez: Ideális jegyzet-táblának, jászolépítéshez, modellezéshez, stb. A puha fa nyersanyag könnyedén vágható szikével vagy lombfűrészsel. A felület mindkét oldalon jellegzetes préselt struktúrájú.

Puha farostlemez



Méret:	300x500 mm	
Vastagság:	kb. 10 mm	
100040	per db	570,—

Egyedi méretű puha farostlemez

Méret:	kérés szerint (HxSz mm-ben)	
Vastagság:	kb. 10 mm	
102048	per m²	3.820,—

TÖMÖRFALAPOK 3-RÉTEGŰ

Háromrétegű enyvezett tömör falap, nem vetemedik, nem reped, a hagyományos tömörfa innovatív alternatívája. Tiszta minőség: B/B, mindkét oldal hibátlan, kisebb benőtt ághelyek előfordulhatnak, finomra csiszolva, vízálló enyvezés. A fa kizárólag tanúsítvánnyal ellátott, fenntartható uniós erdőgazdálkodásból származik.

Tömörfalapok - háromrétegű lucfenyő



Vastagság:	kb. 13 mm	
Méret:	130 x 130 mm	
102217	per db	280,—
Méret:	200 x 200 mm	
102297	per db	640,—
Méret:	600 x 100 mm	
100020	per db	870,—
Méret:	600 x 300 mm	
100021	per db	2.300,—

Vastagság: kb. 16 mm

Méret:	600 x 100 mm	
100024	per db	910,—
Méret:	600 x 300 mm	
100025	per db	2.380,—

Egyedi méretű - 3-rétegű tömörfalapok

Méret:	kérés szerint (HxSz mm-ben)	
Vastagság:	kb. 13 mm	
101883	per m²	16.310,—
Vastagság:	kb. 16 mm	
101884	per m²	16.780,—

**HÁRSFA/
FARAGHATÓ HÁRSFA**

A fafaragás ősi mesterség. A művészetet és a kézművességet ötvözi. Válasszon szabásainkból a kreatív tanórákhoz anyagot. A faragható hársfánk fehéres színű, egyenletes szerkezetű és sűrű erezetű. Könnyen faragható és alkalmas részletek kidolgozásához.

Faragótömb - hársfa

Ideális kezdő faragó munkadarabokhoz: állatok, figurák, autók, stb.



HxSzM: kb. 180x60x40 mm

102253 per db 480,—

Faléc - hársfa



Ideális rovátkolt munkákhoz: levélnyitó, virágtartó, kanál, villa stb.

HxSzM: kb. 500x20x20 mm

100212 per db 290,—

HxSzM: kb. 250x50x20 mm

100215 per db 400,—

HxSzM: kb. 500x50x20 mm

100216 per db 670,—

HxSzM: kb. 500x100x20 mm

100217 per db 1.280,—



Ideális lapos tálakhoz, írószertartóhoz, rovátkolt címerekhez, domborművekhez, sajt tálalódeszkának, stb.

HxSzM: kb. 500x30x30 mm

100218 per db 560,—

HxSzM: kb. 250x100x30 mm

100219 per db 920,—

HxSzM: kb. 500x100x30 mm

100220 per db 1.620,—

HxSzM: kb. 250x150x30 mm

100221 per db 1.210,—

HxSzM: kb. 500x150x30 mm

100222 per db 2.340,—



Ideális lapos tálakhoz, tányérokhoz, állatokhoz, álarcokhoz, domborművekhez, lapátokhoz, stb.

HxSzM: kb. 500x40x40 mm

100223 per db 970,—

HxSzM: kb. 250x100x40 mm

100224 per db 1.190,—

HxSzM: kb. 500x100x40 mm

100225 per db 1.940,—

Faragható fa állatkerti állatok - hársfa



Ezek a faragható nyers hársfadarabok jól foghatóak, így ideálisak kis gyerekek kezébe az első faragási kísérletekhez. Olyan szép figurák készülhetnek így, amelyek sokáig örvendeztetnek. Egyszerűen megmunkálható vésőkéssel, reszelővel, ráspollal vagy csiszolópapírral. Háromféle (zsiráf, oroszlán és elefánt).

Vastagság: kb. 25 mm
Zsiráf méret: kb. 60x120 mm
Elefánt méret: kb. 90x80 mm
Oroszlán méret: kb. 80x75 mm

102424 3 db/cs..... 1.980,—

ÚJ!

Faragható fa előnyös csomag II. osztály - hársfa



Ebben a kevert csomagban mindenki talál egy könnyen faragható hársfa darabot. Nagyszerű kezdés gyerekeknek is a fagegmunkálás és faragás világában. Ugyanakkor ideális kreatív kézművesek számára is, akik a munkaanyagból merítenek ihletet.

Kevert csomag, részben hibákkal, ághelyekkel, repedésekkel és megnyomva. Sokféle vastagság és méret.

Vastagság: kb. 20–40 mm
Méret: kb. 40–250 mm
Mennyiség: kb. 3 kg

102423 per cs..... 5.000,—

ÚJ!

TERMÉK - TIPP

Faragókés



Speciális acélpenge, edzett, fanyéllel.

Hossz: 185 mm

200236 per db 4.120,—

BALSFA

Kizárólagosan fenntartható erdőgazdálkodású ültetvényekről származó balsafát dolgozunk fel. Nem pusztítjuk az őserdőt. Ideális sokoldalú modellépítéshez-, barkács- és különböző ötletekhez kedvező áron.

Lapok - balsafa



1. osztályú minőség, nyílt pórusú és jól ragasztható, finomra csiszolt.

Méret: kb. 500x100 mm

Vastagság: kb. 1,5 mm

100811 per db 360,—

Vastagság: kb. 2 mm

100813 per db 380,—

Vastagság: kb. 3 mm

100815 per db 450,—

Vastagság: kb. 5 mm

100816 per db 560,—

Vastagság: kb. 10 mm

100818 per db 820,—

Vastagság: kb. 15 mm

100819 per db 1.220,—

Lapok/lécek előnyös cs. II. osztály-balsafa



Ideális sokoldalú modellépítéshez, barkácsoláshoz és alkotó ötletekhez előnyös áron, a kevert csomag lapokból, profilokból és lécekből áll, különböző vastagságban és keresztmetszetben.

Hossz: kb. 400–500 mm
Mennyiség: 7,5 Ø m³ = kb. 0,9–1,2 kg

100812 per cs..... 3.920,—

Tömbök előnyös cs. II. osztály-balsafa



Ideális sokoldalú modellezéshez, barkácsoláshoz és tervezéshez, előnyös áron, nagyon könnyen megdolgozható ráspollal és reszelővel.

Keresztmetszet: kb. 100x60x50 mm–
100x100x70 mm

Mennyiség: 7,5 Ø m³ = kb. 0,9–1,2 kg

100814 per cs..... 4.280,—

FURNÉROK

Furnérok - kevert



Nemesfa furnérdarabok, jól válogatott. Berakásokhoz és más építő- és munkafeladatokhoz. Tipp intarziámunkákhöz: A furnér nem törik el olyan könnyen, ha vízzel hígított enyvvel ráragasztjuk egy papírlapra.

Hossz: kb. 300–500 mm
Szélesség: kb. 100–200 mm
Mennyiség: kb. 2,5–3 m²

100300 1 kg/cs. 2.300,—
10 cs.-tól 2.070,—



Elkészítési példa



TERMÉK - TIPP

Faenyv Original - UHU



Oldószermentes fehér enyv magas kötési szilárdsággal minden közönséges fafajtához és rétegelt lapokhoz. Megkötési idő kb. 10 perc, száradási idő 15 és 60 perc között a fajtától és hőmérséklettől függően. Anyagszükséglet: 150–200 g/m², ne használjuk +6 °C alatt. A friss enyv vízzel eltávolítható, szárazon átlátszó. Ergonomikus üveg, jól utántölthető a nagy nyílásnak köszönhetően.

Mennyiség: 75 g/flakon
400388 per db 920,—
Mennyiség: 250 g/flakon
400389 per db 1.750,—
Mennyiség: 750 g/flakon
400390 per db 2.620,—
Mennyiség: 5.000 g/vödör
400391 per db 12.820,—

FAKEREKEK

Fakerekek barázdá nélkül - bükkfa



Tengelyfurat: Ø kb. 4 mm
Méret: Ø kb. 20 mm, vastagság: kb. 8 mm
101788 20 db/cs. 580,—
Méret: Ø kb. 30 mm, vastagság: kb. 10 mm
101789 20 db/cs. 780,—
Méret: Ø kb. 40 mm, vastagság: kb. 12 mm
101790 20 db/cs. 1.250,—
Méret: Ø kb. 50 mm, vastagság: kb. 15 mm
101791 20 db/cs. 1.580,—
Méret: Ø kb. 60 mm, vastagság: kb. 16 mm
101793 10 db/cs. 1.290,—
Méret: Ø kb. 60 mm, vastagság: kb. 7 mm
101792 10 db/cs. 1.180,—

Fakerekek barázdával - bükkfa



Tengelyfurat: Ø kb. 4 mm
Méret: Ø kb. 20 mm, vastagság: kb. 8 mm
101794 20 db/cs. 700,—
Méret: Ø kb. 30 mm, vastagság: kb. 10 mm
101795 20 db/cs. 970,—
Méret: Ø kb. 40 mm, vastagság: kb. 12 mm
101796 20 db/cs. 1.380,—
Méret: Ø kb. 50 mm, vastagság: kb. 15 mm
101797 10 db/cs. 1.030,—
Méret: Ø kb. 60 mm, vastagság: kb. 16 mm
101798 10 db/cs. 1.330,—

O-gyűrű / gumigyűrű



Ideális barázdás fakerekekhez és műanyag zsinórtartó kerekhez. Így egy gumifelületű meghajtókerek áll össze.
Gyűrűvastagság: kb. 4 mm
Belső: Ø 15 mm, max. 20 mm-es kerekhez
101799 20 db/cs. 520,—
Belső: Ø kb. 25 mm, max. Ø 30 mm-es kerekhez
101800 20 db/cs. 810,—
Belső: Ø kb. 32 mm, max. Ø 40 mm-es kerekhez
101801 20 db/cs. 1.100,—
Belső: Ø kb. 42 mm, max. Ø 50 mm-es kerekhez
101802 10 db/cs. 680,—
Belső: Ø kb. 52 mm, max. Ø 60 mm-es kerekhez
101803 10 db/cs. 850,—

Fakerék profilal - bükkfa



Tisztán kimart profil.
Tengelyfurat: Ø kb. 4 mm
Méret: Ø kb. 30 mm, vastagság: kb. 11 mm
101804 10 db/cs. 560,—
Méret: Ø kb. 40 mm, vastagság: kb. 13 mm
101805 10 db/cs. 820,—
Méret: Ø kb. 50 mm, vastagság: kb. 15 mm
101806 10 db/cs. 1.080,—
Méret: Ø kb. 60 mm, vastagság: kb. 15 mm
101807 10 db/cs. 1.440,—

Tengelyrudak - bükkfa



Fakerekekhez, fagolyókhoz stb.
Hossz: 120 mm
Rúd: Ø kb. 4 mm
100108 25 db/cs. 550,—
102286 100 db/cs. 1.870,—

Fa esztergált részek előnyös csomag II. osztály



Előnyös csomag, különösen kedvező áron, csodás barkácsötletekhez és sokféle alkalmazási lehetőséggel, kisebb minőségi hibákkal, mint pl.: elszíneződés, ághely, repedés, jól kevert, változó összeállításban.
100083 3 kg/cs. 5.220,—

Kereplőkerék - bükkfa

Méret: Ø kb. 50 mm
Vastagság: kb. 15 mm
Furat: Ø kb. 8 mm
100211 per db 310,—

Fakerék bemetszett - bükkfa

Robusztus és törésálló. 8 bevágás szélkeréknek.
Méret: Ø kb. 50 mm
Vastagság: kb. 15 mm
Furat: Ø kb. 4 mm
Bevágás: kb. 3 mm/45°
100208 per db 320,—

Alkalmazási példa



Fakerék keresztfurattal - bükkfa



Fakerék egy tengely- és 9 oldal furattal farudaknak. Számos elkészítési módhoz ideális, pl. szövéshez, függődíszekhez, stb.

TIPP: Tengelyrudakat (cikkszám 100108) vagy farudakat (cikkszám 101783) kérjük hozzárendelni.

Méret: Ø kb. 40 mm
Vastagság: kb. 12 mm
Furat: Ø kb. 4 mm

102277 per db 400,—

Fakerék furattal - bükkfa



Ideális függődíszekhez és szélcsengőkhöz.

Méret: Ø kb. 56 mm
Vastagság: kb. 7 mm
Tengelyfurat: Ø kb. 4 mm
12 külső furat: Ø kb. 3 mm

102153 per db 350,—

Fa - gyűrűk



Alapanyag: bükkfa, nyers, szépen esztergált

Külső: Ø kb. 35 mm, vastagság: kb. 7 mm
101931 10 db/cs 830,—

Külső: Ø kb. 56 mm, vastagság: kb. 9 mm
101932 10 db/cs 1.300,—

Külső: Ø kb. 70 mm, vastagság: kb. 10 mm
101933 10 db/cs 2.030,—

Külső: Ø kb. 100 mm, vastagság: kb. 12 mm
101934 5 db/cs 2.430,—

LAMELLÓK & TIPLIK



Elkészítési példa



Ovális lapocskák/lamellók kevert csomag



ELŐNYÖSCSOMAG!

Az eredeti bükkfa lamellóknak lekerekített élei vannak, a jellegzetesen bordás felület pedig biztosítja az enyv optimális eloszlását.

Méret: 0-ás (45 mm), 10-es (55 mm) és 20-as (60 mm)

101605 1.000 db/cs 13.280,—

Tipli - bükkfa



Sokféleképpen alkalmazható építőelem.

TIPP: Tiplijelölő lásd szerszámok.

Hossz: 30 mm, tipli: Ø 6 mm

100119 100 db/cs 700,—

Hossz: 30 mm, tipli: Ø 8 mm

100120 100 db/cs 740,—

www.winkleriskolaszer.hu

FASZELETEK & FATÖRZSEK

Fakorong / kónuszlapocska - fenyő



Vastagság: 10 mm

Méret: Ø 15 mm
100126 50 db/cs 590,—

Méret: Ø 20 mm
100127 50 db/cs 860,—

Méret: Ø 25 mm
100128 50 db/cs 1.120,—

Méret: Ø 30 mm
100129 50 db/cs 1.400,—

Méret: Ø 40 mm
100131 50 db/cs 2.120,—

Méret: Ø 50 mm
101993 50 db/cs 2.450,—

Kevert csomag



Rendkívül kedvező ár a nagybani beszerzés által. Ideális kreatív alkotásokhoz.

Méret: 15–50 mm-ig
Vastagság: 10 mm
Tartalom: kb. 400 db

ELŐNYÖSCSOMAG!

100125 1 kg/cs 4.640,—



Elkészítési példa

Fakorong és tipli II. osztály



ELŐNYÖSCSOMAG!

Előnyös csomag, különösen kedvező áron, csodás barkácsötletekhez és sokféle alkalmazási lehetőséggel, kisebb minőségi jelekkel, mint pl.: elszíneződés, ághely, repedés, jól kevert, változó összeállításban.

100082 2 kg/cs 3.170,—



Elkészítési példa

Fa - korong furattal



Elkészítési példa

Ideális különböző alkotó tevékenységekhez (festhető, ragasztható, mozaikmunkákhoz, égethető, stb.) és számos felhasználáshoz mint pl. névtábla, medál, stb.

Alapanyag: rétegelt nyírfa
 Vastagság: kb. 2,8–3,8 mm
 Furat: Ø kb. 3 mm



Méret: Ø kb. 20 mm
102187 15 db/cs..... 580,—
 Méret: Ø kb. 40 mm
102080 10 db/cs..... 590,—

Fakorong/ágszelet natúr



Sokoldalú, vékony faszeletek pl.: mozaikhoz, képekhez, asztali dekorációkhoz, stb. A természetes anyagok mérete, alakja és minősége változó, és a szállítástól függően a mennyiségük kissé eltérhet. Kisebb repedések vagy kéregleválások előfordulhatnak.



Elkészítési példa

Méret: Ø kb. 12–30 mm
 Vastagság: kb. 3 mm
 Tartalom: kb. 100 db/cs.

602597 per cs..... 1.400,—

Ágdarabok natúr



Kis ágak mókás figurák, mini tutajok, szép asztalidíszek, faragások, stb. készítéséhez.

A természetes anyagok mérete, alakja és minősége változó, és a szállítástól függően a mennyiségük kissé eltérhet. Kisebb repedések vagy kéregleválások előfordulhatnak.

Méret: Ø kb. 10–20 mm
 Hossz: kb. 30–80 mm
 Tartalom: kb. 1 kg (természetességükből adódóan kb. 80–100 db)

603123 per cs..... 2.910,—

Elkészítési példa

Faszeletek natúr - nyírfa



Elkészítési példa

Csodás előnyös csomag különböző méretű nyírfaszeletekkel. Felülete fűrészelt, ideális különböző barkácsmunkákhoz mint pl. mozaik, képek és natúr dekorációkhoz.

A természetes anyagok mérete, alakja és minősége változó, és a szállítástól függően a mennyiségük kissé eltérhet. Kisebb repedések vagy kéregleválások előfordulhatnak.

Méret: Ø kb. 15–30 mm
 Vastagság: kb. 9 mm
 Tartalom: kb. 0,5 kg (természetességük miatt kötetlenül kb. 90–110 db)

602969 per cs..... 2.120,—

Méret: Ø kb. 20–50 mm
 Vastagság: kb. 7 mm
 Tartalom: kb. 0,5 kg (ermészetességük miatt kötetlenül kb. 50–110 db)

602815 per cs..... 1.700,—

Méret: Ø kb. 30–90 mm
 Vastagság: kb. 10 mm
 Tartalom: kb. 1 kg (természetességük miatt kötetlenül kb. 40–80 db)

602816 per cs..... 3.200,—



Méret: Ø kb. 60–85 mm, vastagság: kb. 8 mm
602700 kb. 20 db/cs..... 2.190,—



Méret: Ø kb. 100–140 mm, vastagság: kb. 20 mm
603185 5 db/cs..... 2.860,—



Elkészítési példa



Elkészítési példa

Faszelet natúr ovális - nyírfa



A természetes, robusztus kérges nyírfa deszkalap sok remek alkotási lehetőséget kínál, mint pl. festés akrilfestékkel vagy pirográfia. Fűrészelt felület.

A természetes anyagok mérete, alakja és minősége változó, és a szállítástól függően a mennyiségük kissé eltérhet.

Méret: kb. 150–200 mm
 Vastagság: kb. 10 mm

101987 per db..... 720,—
20 db-tól 640,—

Faszeletek natúr hosszúkas - nyírfa

Fűrészelt felület, ideális sok barkácsmunkához, mint pl. mozaik, képek és természetes dekorációkhoz. A természetes anyagok mérete, alakja és minősége változó, és a szállítástól függően a mennyiségük kissé eltérhet. Kisebb repedések vagy kéregleválások előfordulhatnak.



Méret: kb. 60–70 x 150–200 mm
 Vastagság: kb. 8 mm

603213 6 db/cs..... 2.380,—



Méret: kb. 70–80 x 250–300 mm
 Vastagság: kb. 10 mm

603214 4 db/cs..... 3.170,—



Méret: kb. 100–110 x 350–400 mm
 Vastagság: kb. 13 mm

603215 2 db/cs..... 2.660,—

Nyírfatörzs natúr, egyenes vágás

Hangulatos dekorációkhoz. Ideális kombinálni fémmel, textillel, fával, hungarocellel, stb. Egyik végén egy középre fúrt lyukkal (kb. Ø 4 mm) dekorációkhoz. A természetes anyagok mérete, alakja és minősége változó, és a szállítástól függően kissé eltérhet. Kisebb repedések vagy kéregleválások előfordulhatnak.

TIPP: Lángot (cikkszám 603131), nyuszifejet (cikkszám 603291) vagy teamécsest (cikkszám 300548) kérjük hozzárendelni!



Magasság: kb. 100 mm
Vastagság: Ø kb. 40–60 mm

102203 per db 560,—
20 db-tól 520,—



Elkészítési példa

Magasság: kb. 150 mm
Vastagság: Ø kb. 40–60 mm

102204 per db 670,—
20 db-tól 630,—



Elkészítési példa

TIPP: Lángot (cikkszám 603131), nyuszifejet (cikkszám 603291) vagy szárnyat (cikkszám 603132) kérjük hozzárendelni.

Magasság: kb. 200 mm
Vastagság: Ø kb. 50–80 mm

102205 per db 740,—
20 db-tól 700,—

Láng - fém/rozsdá



Ideális fatörzsbe tűzni. Így szép ajándékok keletkeznek apák vagy anyák napjára, karácsonyra, stb. Kül- és belterületre egyaránt alkalmas. Kiváló minőségű nemesrozsdá minőség, nem pattog le.

TIPP: Nyírfatörzsek (cikkszám 102203, 102204, 102205) hozzárendelhetőek.

Láng mérete: kb. 10x4,5 cm
Vastagság: kb. 1,5 mm
Teljes hossz: 11,5 cm

603131 per db 790,—

Angyalszárny - fém/rozsdá



Ideális fatörzsre szerelni. Így szép karácsonyi angyalt készíthetünk vagy védőangyalt egész évre. Kül- és beltérre egyaránt alkalmas. Kiváló minőségű nemesrozsdá, nem pattog le.

TIPP: Nyírfatörzsek (cikkszám 102205), szegek (cikkszám 101724 vagy 100396) rendelhetőek.

Méret: kb. 15,5x17,5 cm
Furat: Ø kb. 4,8 cm
Vastagság: kb. 1 mm

603132 per db 2.390,—

Nyuszifül - fém/rozsdá



Elkészítési példa

Ideális fatörzsbe tűzni, így egy szép nyuszt készíthetünk. Kiváló minőségű nemesrozsdá minőség, nem pattog le.

TIPP: Nyírfatörzset (cikkszám 102204) kérjük hozzárendelni.

Méret: kb. 10x15 cm
Vastagság: kb. 1,5 mm

603291 per db 1.190,—

Elkészítési példa
Barkácstípp-leírás webáruházunkban:
Barkácstípp/Papír, karton: Papírtányérvirágok



Nyírfatörzs natúr, srég vágás



Elkészítési példa

A ferdére vágott törzsecskékből vicces manók, télapók, húsvéti nyulak, stb. készíthetőek. Felül srégen fűrészelt.

A természetes anyagok mérete, alakja és minősége változó. Kisebb repedések vagy kéregleválások előfordulhatnak.

Magasság: kb. 140–150 mm
Vastagság: Ø kb. 40–60 mm

101988 per db 490,—
20 db-tól 450,—

Fatörzsek



Elkészítési példa

Fantáziadúsan lefestve és díszítve biztosan helyet lel otthonában ez a faticskó.

Vastagság: Ø kb. 36 mm
Magasság: kb. 125 mm

101168 per db 380,—

Teamécsestartó - nyírfa



Elkészítési példa

Ez a kimondottan dekoratív teamécsestartó tökéletes kiegészítője egy hangulatos lakásnak minden évszakban. Fűrészelt felület. A természetes anyagok mérete, alakja és minősége változó, és a szállítástól függően kissé eltérhet. Kisebb repedések vagy kéregleválások előfordulhatnak.

TIPP: Hozzáilló teamécsestartó Ø kb. 38 mm (cikkszám 300254 vagy cikkszám 301546) kérjük hozzárendelni.

Vastagság: Ø kb. 70–90 mm

Magasság: kb. 100 mm

102075 per db 770,—
20 db-tól 700,—

Magasság: kb. 150 mm

102076 per db 820,—
20 db-tól 750,—

FAGOLYÓK



Elkészítési példa

Fagolyó furattal - bükkfa



ELŐNYÖS-CSONAGOK!

Nyers bükkfa, szépen esztergált, dobban polírozva, átmenő furat.

Méret: Ø kb. 10 mm, furat: Ø kb. 3 mm
101808 50 db/cs 540,—

Méret: Ø kb. 12 mm, furat: Ø kb. 3 mm
101809 50 db/cs 700,—

Méret: Ø kb. 15 mm, furat: Ø kb. 4 mm
101810 50 db/cs 1.060,—

Méret: Ø kb. 20 mm, furat: Ø kb. 4 mm
101811 25 db/cs 860,—

Méret: Ø kb. 25 mm, furat: Ø kb. 6 mm
101812 25 db/cs 1.130,—

Méret: Ø kb. 30 mm, furat: Ø kb. 6 mm
101813 25 db/cs 1.550,—

Méret: Ø kb. 40 mm, furat: Ø kb. 8 mm
101814 10 db/cs 1.080,—

Méret: Ø kb. 50 mm, furat: Ø kb. 8 mm
101915 10 db/cs 2.050,—

Fagolyó félfurattal - bükkfa



Nyers bükkfa, szépen esztergált, dobban polírozva, félfurat.

Méret: Ø kb. 20 mm, furat: Ø kb. 4 mm
101918 25 db/cs 850,—

Méret: Ø kb. 25 mm, furat: Ø kb. 6 mm
101919 25 db/cs 1.180,—

Méret: Ø kb. 30 mm, furat: Ø kb. 6 mm
101920 25 db/cs 1.580,—

Méret: Ø kb. 40 mm, furat: Ø kb. 8 mm
101921 10 db/cs 1.080,—

Méret: Ø kb. 50 mm, furat: Ø kb. 8 mm
101922 10 db/cs 2.020,—

Fagolyó furat nélkül - bükkfa



Nyers bükkfa, szépen esztergált, dobban polírozva.

Méret: Ø kb. 15 mm
101923 50 db/cs 1.040,—

Méret: Ø kb. 20 mm
101924 25 db/cs 780,—

Méret: Ø kb. 25 mm
101925 25 db/cs 1.150,—

Méret: Ø kb. 30 mm
101926 25 db/cs 1.500,—

Méret: Ø kb. 40 mm
101927 10 db/cs 1.440,—

Méret: Ø kb. 50 mm
101928 10 db/cs 1.940,—



**Vásároljon
kényelmesen online!
www.winkleriskolaszer.hu
ertesites@winkleriskolaszer.hu**

SZIVÁRVÁNYKUKAC



ALAPANYAG

Fagolyó furattal - bükkfa Ø 15 mm
(Cikkszám 101810) lásd balra

Fagolyó arccal
(Cikkszám 700941) lásd lent

Zseniliadrót
(Cikkszám 301129.. kül. színekben) lásd 310. oldal

Akril fényes lakk - KREUL
(Cikkszám 501335.. kül. színekben) lásd 474. oldal

Fagolyó felrajzolt arccal



ÚJ MÉRET!

Elkészítési példa

Barátságos arc a fagolyón, tisztán esztergált és átmenő furattal.

Méret: Ø kb. 12 mm, furat: Ø kb. 2,5 mm
700960 15 db/cs 360,—

Méret: Ø kb. 25 mm, furat: Ø kb. 4 mm
700941 8 db/cs 940,—

Fagolyók fél - bükkfa



ELŐNYÖS-CSONAGOK!

Nyers bükkfa, szépen esztergált, dobban polírozva.

Méret: Ø kb. 10 mm
101815 50 db/cs 580,—

Méret: Ø kb. 20 mm
101816 25 db/cs 790,—

Méret: Ø kb. 30 mm
101817 25 db/cs 1.440,—

Fa - gomb



Sokoldalúan alkalmazható pl.: pirográfiahoz, festeni stb.

TIPP: Szükség esetén brosztút (cikkszám 700021) kérjük hozzárendelni.

Alapanyag: bükk, nyers
Forma: domború

Méret: Ø kb. 30 mm
100164 per db 90,—

Méret: Ø kb. 40 mm
101152 per db 130,—



Elkészítési példa

FAKOCKÁK, RÖNKÖK, ÉPÍTŐELEMEK

Tömb - fenyőfa



Nyers (kezeletlen) és csiszolatlan szabások fenyőfa lécekből. Ideális festeni és barkácsolni, számtalan elkészítési lehetőséggel. Építőkökként is használható.

Méret: kb. 30x30 mm, magasság: kb. 80 mm
102065 per db 160,—

Méret: kb. 40x40 mm, magasság: kb. 120 mm
102066 per db 270,—

Fakockák - bükkfa




Kiváló minőségű fakockák természetes bükkfából, pontos méretek, Soma kockához vagy matematikai vagy geometriai használatra is alkalmas. Made in Germany.

Méret: kb. 20x20 mm
100122 100 db/cs 3.310,—

Méret: kb. 30x30 mm
100123 50 db/cs 3.920,—


Méret: kb. 40x40 mm
100124 25 db/cs 4.680,—



Elkészítési példa

További információk:
www.winkleriskolaszer.hu

Elkészítési példa



Fakocka - hársfa



Elkészítési példa

Szépen vágott, csiszolatlan, enyhe méreteltérés lehetséges, számos kreatív ötlethez.

Méret: kb. 20x20 mm
101142 100 db/cs 2.810,—

Méret: kb. 30x30 mm
101143 50 db/cs 2.920,—

Méret: kb. 40x40 mm
101144 50 db/cs 4.640,—

Kevert csomag



ELŐNYÖSCSOMAG!

Méret: kb. 20, 30 és 40 mm
 Mennyiség: 1 kg (kb. 80 db)
100118 1 kg/cs 2.660,—

SZENT CSALÁD

ALAPANYAG

Tömb - fenyőfa
 (Cikkszám 102065, 102066) lásd balra

Fagolyó furat nélkül - bükkfa
 (Cikkszám 101926, 101927) lásd 143. oldal

Fa - játékbábu, natúr
 (Cikkszám 10193503) lásd 149. oldal

Spárga
 (Cikkszám 100840) lásd 184. oldal

Szóródíszek csillagok - fa
 (Cikkszám 603101) lásd 602. oldal
fehér szövet- vagy filcdarabok



Elkészítési példa

Fa építőköcka - bükk



Made in Germany. Klasszikus, kiváló minőségű építőköcka természetes bükkfából. Különböző formák és méretek, finoman lekerekített élek, százkamentes. A felület kezeletlen és nem lakkozott. Ezért az építőköckák jobban megfoghatóak és nem csúsznak. A különböző tömbök nagyon jól kombinálhatóak egymással.

Tartalom:

- 100 építőköcka praktikus pamuttáskában

Alapméret: 25 mm

100026 100 db/cs 7.900,—

Fa építőelemek - város



Felépítem a saját városomat! A kis építőmesetereknek és nagy mérnököknek. A faházak és az építőköckák kiváló minőségű, természetes natúr bükkfából készülnek és egymással tökéletesen kombinálhatóak. Tiszán vágott, kezeletlen és nem csúszik. Ideális festeni pl. filccel, akril- vagy krétafestékkel.

TIPP: Alaplapot (cikkszám: 101977) kérjük hozzárendelni.

Tartalom: 11 építőköcka
 Méret: legkisebb házikó kb. 30x30x43 mm, legnagyobb tömb: 30x50x70 mm

102117 11 db/cs 1.760,—

Bababútor iskolai kiserelés - rétegelt nyárfa



Elkészítési példa

Óriási csomag méretre vágott darabokkal bútorkok, babaházak, járművek, épületek és sok minden más elkészítéséhez. Egyszerűen összeragasztható, a gyerekek kreativitásának semmi sem szab határt. Általános iskolában jól bevált. A készlet kb. 500 részből áll, 20x30 mm-től 60x120 mm-ig. Ideális Playmobil® vagy Duplo® figurákkal kombinálni. Kb. 25–30 babaszobához elég.

TIPP: Alaplapot, pl. rétegelt nyárfa lemezt 600x300 mm (cikkszám 100044) kérjük hozzárendelni!

Vastagság: 6 mm

100537 per cs.....~~15.190,-~~ helyett....13.670,-

Építőjáték készlet - MATADOR

Made in Austria. Kockákkal, rudakkal, kalapáccsal és fogóval számos modellt, mint pl. kocsikat, állatokat, épületeket építhetnek meg a gyerekek. Az egyedülálló kalapács-csap-rendszer játékosan fejleszti a kreativitást, a kognitív adottságokat, a technikai érzéket és a kez ügyességét. A Matador név kitérő minőséget takar. A kockák, kerek és rudak masszív bükkfából készülnek (PEFC tanúsítvány). A takarékos csomag ideális óvodába és iskolába. 3 éves kortól.

Maker M100



Tartalom:

- 7 kocka
- 4 kerék
- 56 rúd
- 1 fakalapács
- 1 fogó
- 1 zsákocsk
- 1 útmutató

102237 70 rész/cs..... 16.160,-

Csoportcsomag

Rendkívül átfogó csoportos csomag kimondottan óvodáknak és iskoláknak összeállítva. A doboz 630 darabot tartalmaz (ez megfelel kb. 9 kisebb építőkészletnek)



Tartalom:

- 63 kocka
- 36 kerék
- 504 rúd
- 9 fakalapács
- 9 fogó
- 1 zsákocsk
- 9 útmutató

102236 630 rész/cs.....82.760,-

KIZÁRÓLAG A WINKLER ISKOLASZERNÉL!



Elkészítési példa

Építőelemek kevert csomag



BEVÁLT RENDSZER!



Ideális a tantervezhez: építeni és lakni. Az építő-kockák arányai eredeti téglák mintájára készültek. A diákok valóságáig építhetnek. A családi háztól kezdve a Pisa-i ferde toronyig minden lehetséges.


A kevert csomagot az iskolai szükségletekhez igazítottuk. Praktikus pamut-táska csomagolt. A csomag elegendő 1–3 diáknak.

Tartalom:

- 100 tégl
- 10 fél tégl
- 5 szemöldök
- 5 szemöldök

Alapanyag: préselt forgács
Szélesség: 38 mm
Vastagság: 19 mm

100027 per cs..... 7.160,-



Elkészítési példa

Építőköcskák - fa



Épületek, állatok vagy robotok - ezekkel az építőelemekkel különböző építményeket és figurákat tudunk játszva elkészíteni. Az arányok megfelelnek igazi téglának. Tiszta vágott és kezeletlen. Ideális egymásra helyezni, festeni és ragasztani. Praktikus pamutzsákba csomagolva.

A természetes termékek sajátosságukból fakadóan változóak. Kiseb repedések és színeződések előfordulhatnak.

Tartalom:

- 50 fél téglá, kb. 20 x 30 x 30 mm
- 100 egész téglá, kb. 20 x 30 x 60 mm


102273 kb. 150 db/cs..... 7.340,—



Elkészítési példa

FORGÁCS

Elkészítési példa



Normál forgács



Nagyon vékony, sima felület, 20 csík egyenként 500 mm, leírással.

Szélesség: 20 mm
Vastagság: kb. 0,2 mm
Szín: natúr

100266 per cs..... 970,—

Filigránforgács



Nagyon vékony, leírással.

Hossz: 15 cm
Szélesség: 10 mm
Vastagság: 0,2 mm
Szín: natúr

100267 100 db/cs..... 990,—



Elkészítési példa

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!

BARKÁCSFA & SPATULA

Elkészítési példa



Gyufaszál

Műszaki, építő műhelygyakorlatokhoz és alkotási célokhoz, gyufafej nélkül.

H x Sz x M: kb. 43 x 1,8 x 1,8 mm

natúr



Mennyiség: 1 kg-os nagy csomag

100205 kb. 12.500 db/cs..... 3.960,—

színes



101929 kb. 5.000 db/cs..... 2.520,—



Elkészítési példa

Nyárs - fa



Kerek fanyárs, az egyik vége hegyes.

Hossz: kb. 68 mm
Vastagság: kb. Ø 2 mm

101182 1.000 db/cs..... 770,—

Nyárs/sasliknyárs - fa



Kerek bambusznyárs, egyik vége hegyes.

Hossz: kb. 200 mm
Vastagság: Ø kb. 2,5 mm

101183 200 db/cs..... 520,—

Nyárs / saslíknnyárs - fa



Kerek bambusnyárs, egyik vége hegyes.

Hossz: kb. 250 mm

Vastagság: Ø kb. 3 mm

10 11 84 250 db/cs. 830,—

Nyárs/saslíknnyárs - fa



Kerek bambusnyárs, egyik vége hegyes.

Hossz: kb. 300 mm

Vastagság: Ø kb. 3 mm

10 11 85 250 db/cs. 850,—

Spatula/barkácsfa



Spatulák, nyírfából.

Vastagság: kb. 1–2 mm

Méret: kb. 10x114 mm

10 11 86 100 db/cs. 540,—

Méret: kb. 18x150 mm

10 11 87 80 db/cs. 890,—

Méret: kb. 25x200 mm

10 23 28 50 db/cs. 1.070,—



Elkészítési példa

Spatula/barkácsfa - színes



Színes spatulák, számos élénk színben, fából.

Méret: kb. 10x114 mm

Vastagság: kb. 2 mm

10 11 91 500 db/cs. 2.090,—



Elkészítési példa



Elkészítési példa

Spatula motívummal - fa

Szép spatulák, ideális festéshez, ragasztáshoz, pirográfiahoz és sok minden másához. Így mókás könyvjelzők, játékgúrák, talizmánok, virágtűzők stb. készülnek.

Vastagság: kb. 2 mm

figuramotívum



10 spatula csomagként 5 lány és 5 fiú.

Méret: kb. 45x130 mm

10 11 88 10 db/cs. 790,—

arc



Hossz: kb. 150 mm, motívumméret: kb. 80x76 mm

10 19 06 10 db/cs. 790,—



Elkészítési példa

BETŰK & SZÁMOK

Betűk 28 mm - fa



Elkészítési példa

Lézerrel precízen kivágott nagybetűk A - Z-ig rétegelt nyírfából. A betűk mennyisége előfordulásuk alapján: 3x E, 2 x A, B, D, I, N, R, S, T, minden maradék betű 1 x. A betűket egyszerűen kipattinthatjuk a lapból és tetszés szerint elkészíthetjük és alkalmazhatjuk.

Szélesség: kb. 22–25 mm

Magasság: kb. 28 mm

Vastagság: 3 mm

10 19 47 36 db/cs. 710,—

Betűk 60 mm - fa



Elkészítési példa

Pontosan kistancolt betűk A -tól Z-ig, rétegelt falemezből.

Szélesség: kb. 19–48 mm

Magasság: kb. 60 mm

Vastagság: kb. 4 mm

10 02 07 26 db/cs. 2.050,—

Számok 28 mm - fa



Elkészítési példa

Lézerrel precízen kivágott számok rétegelt nyírfalemezből 0-9-ig. Minden szám 3x és további jelek (+ - € ! ? , , ,). A számokat egyszerűen kioldhatjuk a lapból és tetszés szerint készíthetjük el és alkalmazhatjuk.

Szélesség: kb. 12–18 mm

Magasság: kb. 28 mm

Vastagság: 3 mm

10 19 48 37 db/cs. 710,—

Számok 60 mm - fa



Elkészítési példa

Pontosan kistancolt számok 0–9, rétegelt falemezből.

Szélesség: kb. 23–40 mm

Magasság: kb. 60 mm

Vastagság: kb. 4 mm

10 02 06 10 db/cs. 930,—



Elkészítési példa Fa - teamécsestartó (cikkszám 101611)

Adventi számok, 53 mm - fa



Szépen lézerett számok 1–4-ig. Ideális adventi koszorúhoz és modern külsők megalkotásához mint pl. fakocka.

Alapanyag: rétegelt bükkfalemez
 Szélesség: kb. 32–48 mm
 Magasság: kb. 53 mm
 Vastagság: kb. 3 mm

102118 4 db/cs..... 320,—

Betűk & számok - fa



Terjedelmes készlet 45 különböző, pontosan kivágott betűből és számból, beleértve a német ékezeteket (umlautokat) és speciális karaktereket, mindegyikből 5 darab. Mindkét oldal lakkozva, praktikus fa tárolódobozban. Ideális oktató játékokhoz illetve dekorációként.

Szélesség: kb. 7–25 mm
 Magasság: kb. 40 mm
 Vastagság: kb. 2,5 mm
 Szín: fehér

102211 225 db/cs..... 6.050,—

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!

CSIPESZEK



Elkészítési példa

Csipesz fél - fa natúr



Nyers bükkfa, szépen csiszolt és simított, kezeletlen felület.

Hossz: kb. 72 mm

Mennyiség: 1 kg (kb. 550 darab)

100200 per cs..... 3.730,—

Mennyiség: 6 kg (kb. 2.600 darab)

100201 per cs..... 20.140,—



Elkészítési példa

Csipeszek - fa natúr



Bükkfa vagy nyírfa, csiszolt és simított.

Hossz: kb. 25 mm

101172 100 db/cs..... 1.250,—

Hossz: kb. 35 mm

101616 100 db/cs..... 1.640,—

Hossz: kb. 45 mm

101173 50 db/cs..... 820,—

Hossz: kb. 72 mm

101174 50 db/cs..... 1.080,—

Csipesz 120 mm - fa natúr



Elkészítési példa

Csiszolt, kezeletlen felület.

Méret: kb. 120x25 mm

101175 per db..... 540,—

Csipesz 150 mm - fa natúr



Elkészítési példa

1. oszt. minőség - Made in Germany. Nyers bükk, szépen csiszolt és simított. Kezeletlen felület, robusztus cinkeztet spirálrugó.

Méret: kb. 150x35 mm

100202 per db..... 950,—

Csipesz 180 mm akasztani - fa natúr



Elkészítési példa

Nyers fenyő, tisztán csiszolt és simított, kezeletlen felület, robusztus, cinkeztet spirálrugó.

Méret: kb. 180x35 mm

Furat: Ø kb. 7 mm

101907 per db..... 720,—

Csipesz 35 mm - fa színes



Bükkfa, szépen csiszolt és simított, 4 különböző színben.

Hossz: kb. 35 mm

101617 100 db/cs..... 1.760,—

Csipesz 45 mm - műanyag színes



Sokoldalúan használható kicsi műanyag csipeszek.

Hossz: kb. 45 mm



Színek + számok:

sárga-10, zöld-50, kék-60

A színek számát kérjük megadni!

101496.. 100 db/cs..... 1.640,—

Ruhacsipesz, gömbfejű



ÚJ!

Ezek a hagyományos kerekfejű ruhacsipeszek ideális alapanyagok barkácsoláshoz és igazán sokoldalúak. A facsipesz sima, kezeletlen felülete kedv szerint elkészíthető festékkel, anyaggal, papírral, szalagokkal, angyalhajjal, stb. Barkácsolhatunk pl. babákat, pillangót, karácsonyi anygalt, stb. Kitűnően használható felbontott élelmiszercsomagolások és adventi naptárak lezárásához. Szép minőségű tömörfa.

Hossz: kb. 110 mm

102410 10 db/cs. 710,—

Csipesz - üres névtábla



Fa-névtábla facsipeszen, ideális festeni, felíratozni, ragasztani, stb.

Méret: kb. 43x35 mm
Csipeszhossz: kb. 48 mm

101177 10 db/cs. 1.620,—

Cumilánc klipsz



Ideális kiindulópont sajátkezűleg készített cumilánchoz vagy különböző tárgyak (pl. függöny) díszítéséhez.

Alapanyag: juhar natúr rozsdamentes acél klipszszel
Méret: Ø kb. 34 mm
Furatok: Ø kb. 4,5 mm
Szín: natúr

101146 per db 470,—



Elkészítési példa

Csipeszek - csillag és fenyő



Elkészítési példa

Csillag és fenyő fából facsipeszen, ideális karácsonyi dekoráció lefesteni, ráírni, ráragasztani, adventi naptárhoz, stb.

Tartalom: 3 db csillag és 3 db. fenyő
Méret: kb. 80x80 mm
Csipesz hossz: kb. 70 mm

102319 6 db/cs. 970,—

FIGURÁK & KOCKÁK

Fa - hegyes kúp



Alapanyag: bükkfa, nyers
Külső: Ø kb. 30 mm
Magasság: kb. 45 mm

100171 per db 120,—

Fa - dobókocka

ELŐNYÖSCSOMAG!



Nem oldódik nyál hatására.

Alapanyag: natúr bükk
HxSzxM: kb. 16x16x16 mm

101930 10 db/cs. 940,—

Fa - dobókocka



Nem oldódik nyál és izzadság hatására.

Alapanyag: natúr juhar
HxSzxM: kb. 30x30x30 mm

**101853 per db 470,—
20 db-től 430,—**

Fa - játékkocka bianko



Fakocka lekerekített éllel, egyénileg festhető és alkotható. Ideális számos társasjátékhoz.

Alapanyag: nyers bükk
HxSzxM: kb. 30x30x30 mm

101953 10 db/cs. 1.960,—

Dobókocka - műanyag



HxSzxM: 16x16x16 mm
Szín: fehér

**100684 per db 100,—
20 db-től 90,—**

Fa - színes dobókocka



Nem oldódik nyál hatására. Fakocka 6 különböző színű pöttyel (sárga, narancssárga, piros, zöld, kék, lila).

Alapanyag: natúr juhar
HxSzxM: kb. 20x20x20 mm

**101162 per db 180,—
20 db-től 150,—**



Elkészítési példa

Fa - játékbábu



Ideális a „Ki nevet a végén?” vagy hasonló játékokhoz. Nem oldódik nyál vagy izzadság hatására.

Alapanyag: bükkfa
Külső: Ø kb. 15 mm
Magasság: kb. 27 mm

ELŐNYÖSCSOMAGOK!



Színek + számok:
sárga-10, piros-30, zöld-50, kék-60
A színek számát kérjük megadni!

**101935.. 20 db/cs. 830,—
10193503 20 db/cs., natúr 720,—**

Fa - játékgúlya kacsa



Csodás kacsa tömör bükkfából. A vágási felület csiszolt. Sokféle területen alkalmazható,

mint pl.: játékok, virágdiszkek, asztali kártyák, függődiszkek, stb.

Méret: kb. 62x40 mm
Vastagság: kb. 15 mm

101292 per db 120,—

TIGRISKACSA



ALAPANYAG

Fa - játékgúlya kacsa
(Cikkszám 101292) lásd fent

Fakerék barázda nélkül - bükkfa Ø 20 mm
(Cikkszám 101788) lásd 139. oldal

Díszítőszeg / barkácsszeg 25 mm
(Cikkszám 101725, 101955) lásd 191. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színekben) lásd 474. oldal



Elkészítési példa

Fa - malomkorong



Alapanyag: bükk natúr, sima
Méret: Ø kb. 20 mm
Magasság: kb. 6 mm

ELŐNYÖSCSOMAG!

101936 20 db/cs..... 610,—

Fa - ujjbaba



A kreatív játék az elkészített babákkal sok örömet okoz. Egyszerű furattal az ujjnak.

Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált
Belső: Ø kb. 17 mm
Fej: Ø kb. 30 mm
Magasság: kb. 78 mm
Vastagság: Ø kb. 25 mm

100181 per db 270,—

Fa - bábú figura 70 mm



Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált
Külső: Ø kb. 30 mm
Fej: Ø kb. 25 mm
Magasság: kb. 70 mm

100169 per db 250,—



Elkészítési példa

Fa - kúp figura domború 80 mm



Elkészítési példa

Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált
Külső: Ø kb. 50 mm
Fej: Ø kb. 30 mm
Magasság: kb. 80 mm

101165 per db 410,—

Fa - bábú figura 100/120 mm



Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált
Külső: Ø kb. 35 mm
Fej: Ø kb. 25 mm

Magasság: kb. 100 mm
101163 per db 380,—

Magasság: kb. 120 mm
101164 per db 410,—

VARÁZSLATOS ANGYAL



ALAPANYAG

Fa - bábú figura 70 mm
(Cikkszám 100169) lásd balra

Vert csipke - 10 mm
(Cikkszám 50177801) lásd 566. oldal

Szalagkészlet hóvirágok - 15 mm
(Cikkszám 603146) lásd 560. oldal

Pamutfonal Macramé - DURABLE
(Cikkszám 502282.. küll. színekben) lásd 525. oldal

FAJÁTÉKOK

Fa - pörgettyű biankó

Elkészítési példa



Remek szórakozás, ami magával ragad és egyidejűleg fejleszti a finom motorikát! A pörgettyűt ragasztás nélkül dugjuk össze, a korong mindkét oldala díszíthető. Szuper pörgés. Kezdődhet a pörgettyűverseny!

Méret: Ø kb. 70 mm
Magasság: kb. 55 mm
Vastagság: kb. 3 mm

102188 per db 460,—

Fa - barkácskészlet pörgettyű



Elkészítési példa

A gyerekek imádják a pörgettyűket. Itt először az elkészítés nyugtázza le őket, aztán a vidám tánc. Egyszerűen csak fessük le festékkel, dugjuk össze a részeket és rögzítsük ragasztóval, már kezdődhet is a játék. A készlet 4 tömör, szépen leszabott és csiszolt farész tartalmaz egy kis pörgettyű elkészítéséhez.

TIPP: Faenyvet (cikkszám 400397) kérjük hozzárendelni.

Méret: Ø kb. 5,5 cm
Magasság: kb. 5 cm

102001 per db 580,—

Fa - Spinner/bűvös pörgettyű

ÚJ!



Ezt a kész fa pörgettyűt már csak ki kell színezn (pl. filctollal). A 6 különböző, rányomtatott dizájn színesre festve csodálatosan néz ki! Úgy húzzuk fel, hogy a pörgettyűt a zsinóron lengtjük, amit ezután megfeszítjük - ezáltal a pörgettyű gyorsan kipörög és nagyszerű optikai hatás jön létre.

Alapanyag: fa, pamutcsinór
Méret: Ø kb. 15 cm

102401 24 db/cs..... 7.060,—



Alkalmazási példa

Fa - jojó



Elkészítési példa

Festéshez, pirográfiához, stb. Egy kedves játékkötlet.

Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált
Külső: Ø 50 mm
Vastagság: kb. 30 mm

100179 per db 380,—

Fa - barkácskészlet versenyautó sofőrrel



Ez a fűge versenyautó teljesen tömör bükkfából készült. Minden alkatrész kézre vágott és csiszolt. Egyszerűen csak lefesteni, a kerekeket rátenni és már indulhat is. A kompakt sportautó a tömör fakerekekkel és tengellyel könnyedén fut és jól fekszik az úton.

TIPP: Faenyvet (cikkszám 400397) kérjük hozzárendelni.

Hossz: kb. 10 cm

101909 per db 1.260,—

Fa - ugrókötélfogantyú



ELŐNYÖS-COMAG!

Elkészítési példa

TIPP: Hozzáállít pamutkötelet (cikkszám 102151 vagy 301874) kérjük hozzárendelni.

Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált
Külső: Ø kb. 24 mm
Furat: Ø kb. 8 mm és 12 mm
Magasság: kb. 92 mm

100180 per db 160,—
101952 12 db/cs 1.370,—

Fa - masszázspók



Elkészítési példa

Kész, kellemes masszázseszköz, gyerekeknek és gyermekkezekbe is kiválóan alkalmas - ideális kényeztető pillanatokhoz. A főgolyó Ø 45 mm-es, 3 láb barázdált rúdból, 1-1 darab masszázsgolyóval Ø 25 mm.

Alapanyag: bükkfa, natúr
Méret: kb. 9,5x7 cm

101843 per db 820,—

Fa - csörgő



Elkészítési példa

Csodás, kész Maracas (rumbatök) fából, éles és hangos hangzással. Egyedileg elkészíthető festéssel, ragasztással, stb. Így minden gyermek elkészítheti a saját csörgőjét, majd szórakoztatóan zenélhet. Kiválóan alkalmas születésnapi ajándéknak.

Hangtest: Ø kb. 4 cm
Teljes méret: kb. 15 cm

101911 per db 700,—

Fa - perselylap




Elkészítési példa

Alapanyag: bükkfa, nyers, szépen esztergált
Külső: Ø kb. 58 mm
Vastagság: kb. 14 mm

100160 per db 360,—

Fa - kígyó



Elkészítési példa

Mozgatható kígyó, saját elkészítéshez, ideális szülinapokra, iskolai ünnepekre, stb. A kezeletlen fa lefesthető színesceruzákkal, kifestőfilccel, vízfestéssel, akrilfestékkel.

Hossz: kb. 49 cm

301560 6 db/cs 2.480,—

Fa - ujjálatok



Ezekkel a vicces ujjálatokkal a dzsungel életre kel! Először festjük és esetleg még barkácsolunk rajta és aztán kezdődhet a játék. Az ujjak lábként ill. orrmányként szolgálnak - ez nagyon vicces és szórakoztat kicsiket és nagyokat. Négy külön böző állatmotívum: elefánt, oroszlán, ló, zsiráf.

Méret: kb. 11 - 18,5 cm
Vastagság: 3 mm
Tartalom: 4 db/cs.

102233 4 db/cs 1.430,—



Elkészítési példa

Fa - füző



Elkészítési példa

Ez a ló nagyon könnyen elkészíthető: Először ízlés szerint fessük le a részeket és utána fűzzük őket össze. A sörény díszíthető felfűzött gyöngyökkel. Így zseniális módon egy egyedi háromdimenziós állat keletkezik, amivel klasszul lehet játszani. Ideális a legkisebbek finommotorikáját és a háromdimenziós gondolkodását fejleszteni.

TIPP: Fűzéshez cipőfűzőket (cikkszám 102057) és kongógyöngyöt (cikkszám 700860) kérjük hozzárendelni!

Méret: kb. 15 x 16 cm
Vastagság: 3 mm

102036 per db 670,—

Ügyességi játék Soma kocka - fa



Trükkös kirakókocka 7 részből praktikus pamutzsákocskában. Igény szerint lefesthető az egyes darabok.


Méret: kb. 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

102218 per db 830,—

Elkészítési példa
Léggömbhajú (cikkszám 100611)



Kirakó kerettel A5 - fa



Elkészítési példa

Lézerrel rétegelt bükkfa-lemezből precízen kivágott kirakórészek keretbe foglalva. A sarkok enyhén kerekítettek. A keret megkönnyíti az összerakást a kisebb gyerekeknek. Különböző játékokhoz, képekhez, meghívókhoz, üdvözlőkártyákhoz, stb. Egyénileg festhető és alakítható.

Teljes méret: DIN A5 (20,6 x 14,6 cm)
Vastagság: 3 mm
Kirakórész: 20

101950 per db 520,—

Fa - luftballongugli

Lufihajóhoz (cikkszám: 100611) és egyszerű körhintához (cikkszám: 100498).



Alapanyag: bükkfa, nyers, szépen esztergált
Külső: kb. 25 mm
Magasság: kb. 40 mm
Furat: Ø kb. 6 mm

100170 per db 120,—

FAMEDÁLOK

Fa - szív furattal



Elkészítési példa

Formás szív sokféle használatra. Ideális kulcs-tartóknak, függődének, asztali kártyának, stb.

Alapanyag: bükk nyers
Méret: kb. 44 x 44 mm
Vastagság: kb. 3 mm
Furat: Ø kb. 3 mm

101844 10 db/cs 710,—

Fa - medál Az élet virága



A gyönyörű, energetizáló jelkép tisztán van a medálra lézerezve, festékekkel vagy páccal még kidolgozhatjuk. Pillanatok alatt csodás ékszerdarabok, kulcsstartók, stb. készülhetnek.

TIPP: Akrilfestéket (pl. cikkszám 501282..) vagy fapácot (cikkszám 501258..) kérjük hozzárendelni.

Alapanyag: rétegelt nyírfá, nyers, csiszolt
Méret: Ø 50 mm
Vastagság: kb. 2,6 mm

102221 per db 520,—



Elkészítési példa

Fa - kulcsstartók

Formás kulcsstartók lézerrel vágott kontúrokkal. 3 mm-es furattal egy kulcsstartó karika beakasztásához (pl. cikkszám 700350). Egyedien lefestve és elkészítve, remek ajándék lehet.

Vastagság: kb. 4 mm

Virágok

Méret: kb. 4,2 x 4,2 cm
102292 24 db/cs 1.310,—



Szívek

Méret: kb. 5 x 4,2 cm
102058 25 db/cs 1.430,—



Angyalok

Szépen gravírozott részletekkel, háromféle.
Méret: kb. 5 x 4,2 cm
102059 25 db/cs 2.150,—



Állatok

Szépen gravírozott részletekkel, hatféle.
Méret: kb. 5 x 4,2 cm
102060 6 db/cs 900,—



Elkészítési példa



Olajfa - kulcstartó szív



Erős karikával és kulcstartóval. Egy szép ajándék és szép kísértő a mindennapokra.

Méret: kb. 40x40 mm
Vastagság: kb. 5 mm

102354 per db 1.240,—

Olajfa - medálok szalaggal

A zsinórt a kívánt hosszra köthetjük. Egy szép ajándék és szép kísértő a mindennapokra.

Antal kereszt szalaggal



Méret: kb. 40x35 mm, vastagság: kb. 9 mm
102355 per db 1.070,—

Szív szalaggal



Méret: kb. 26x27 mm, vastagság: kb. 9 mm
102356 per db 1.070,—

Galamb szalaggal



Méret: kb. 34x35 mm, vastagság: kb. 7 mm
102357 per db 1.000,—

Információ olajfa:

Az előállításához nem vágnak ki fát. Fanyírásnál megmaradt ágakat dolgoznak fel. Kiváló minőségű kézműves munka: minden darab egyedi, különbségek az erezetben, méretben és formában előfordulhatnak.

Fa - angyal karikában



Elkészítési példa

Elkészítési példa

Csodaszép angyal, ideális az akrilgömbbe Ø 7cm (cikkszám 301574). Ha zsinórt (cikkszám 501777 vagy 602595) fűzünk a külső gyűrűre, akkor egy szép akasztódíszünk lesz.

Méret: Ø kb. 66 mm
Vastagság: 3 mm

102337 5 db/cs..... 630,—

Fa - akasztós dísz angyalkák



Elkészítési példa

Formás, kedves és csilingelő angyalkák előrajzolt kontúrokkal saját elkészítéshez. Ideális színezni színes ceruzával, filc- vagy akriltollal, víz- vagy temperafesték is jól tapad hozzá (ne használjuk túl vizesen).

Tartalom:

- 6 angyalka
- 6 harang
- 6 zsinórdarab

Méret: 7,5x8 cm

102002 6 db/cs..... 1.220,—

Fa - védőangyal




Elkészítési példa

Védőangyalnak vagy karácsonyi angyalnak, ezek a gyönyörű égi küldöttek egyszerűen elkészíthetők. Nagyon egyszerű és ideális ajándékozni. Középfurattal a felakasztáshoz.

Méret: kb. 10,5 cm
Vastagság: kb. 3 mm

101236 4 db/cs..... 680,—

Fa - angyal felirattal



Elkészítési példa

Szép formájú szerencsehozó, ideális ajándékozashoz vagy első áldozásra és konfirmációra. Falazúrral, vízfestékkel vagy filctollal szép színhatást érhetünk el - a gravírozás miatt nem ajánlunk túl fedő festéket.

Alapanyag: rétegelt nyírfafalemez
Méret: kb. 10x8 cm
Vastagság: kb. 3 mm
Furat: Ø kb. 2,5 mm

102121 3 db/cs..... 470,—

Fa - akasztós dísz karácsony



Elkészítési példa

Közkedvelt karácsonyi motívumok felrajzolt kontúrokkal, lézerrel vágott éllel és akasztószalaggal. Natúr, ideális festeni.

TIPP: A legkisebbek színes ceruzát is használhatnak a színezéshez, egyébként akrilfesték vagy filctoll ajánlott, de víz- vagy temperafesték is jól használható (ne túl nedves).

Méret: kb. 6,5 - 9,8 cm
Vastagság: kb. 3 mm

101997 12 db/cs..... 1.890,—

Fa - karácsonyi gömbök



Elkészítési példa

Ezek a csodás karácsonyi fagömbök csodásan elkészíthetők festékekkel, csillámmal, matricákkal, stb. Gyönyörű és egyedi gömbök lesznek a karácsonyi dekorációhoz.

Alapanyag: rétegelt nyárfalemez
Méret: Ø kb. 7 cm
Vastagság: kb. 3 mm

ÚJ!

102413 3 db/cs..... 1.300,—

Fa - karácsonyi dísz előnyös csomag



Elkészítési példa

ELŐNYÖS-COMAG!



Natúr, ideális többféle alkotáshoz (festeni, ragasztani, mozaikmunkákhoz, égetni, stb.) akasztóval és jutazsinórral.


Tartalom:

- egyenként 15 db kerek szív, hosszúkás szív, csillag, angyalka, hópehely és mézeskalács emberke.

Alapanyag: rétegelt nyárfalemez
Méret: kb. 8,5 – 12 cm
Vastagság: kb. 5 mm
Teljes hossz: kb. 19 cm

102157 90 db/cs..... 20.480,—

Fa - csillag tömör



Elkészítési példa

Ideális a különböző elkészítési lehetőségekhez (festeni, ragasztani, mozaikmunkákhoz, pirográfiahoz, stb.).

Alapanyag: tömör nyárfalemez
Méret: kb. 10,5 cm
Vastagság: kb. 15 mm
Furat: Ø kb. 2 mm

101291 per db 390,—

Fa - csillag lapos



Elkészítési példa

Ideális a különböző elkészítési lehetőségekhez (festeni, ragasztani, mozaikmunkákhoz, pirográfiahoz, stb.).

Alapanyag: rétegelt nyárfalemez
Vastagság: kb. 3 mm
Furat: Ø kb. 2 mm

Méret: kb. 5 cm
101285 per db 180,—

Méret: kb. 7,5 cm
101286 per db 220,—

Méret: kb. 11 cm
101287 per db 250,—

Méret: kb. 13,5 cm
101288 per db 320,—

Méret: kb. 16,5 cm
101289 per db 360,—

Méret: kb. 19 cm
101290 per db 390,—

Fa - motívumok

Ideális a különböző elkészítési lehetőségekhez (festeni, ragasztani, mozaikmunkákhoz, pirográfiahoz, stb.).

Alapanyag: rétegelt nyárfalemez
Vastagság: kb. 4 mm
Furat: Ø kb. 3 mm

Négyzet



Elkészítési példa

Méret: kb. 6,5x6,5 cm
101294 per db 200,—

Ovális



Elkészítési példa

Méret: kb. 6x8 cm
101295 per db 200,—

Fenyőfa



Elkészítési példa

Méret: kb. 9 cm
101297 per db 200,—

Fa - fűzőformák

Ezeket a csodás formákat gyapjúval, fonallal, hánccsal, stb. egyszerűen nagyszerűen lehet díszíteni. Két fűzőtechnika lehetséges. Vagy csak a külső vonalat fűzzük (hímzett), vagy a fonalat a belső motívum felé feszítjük. Ideális a kis művészek finommotorika fejlesztéséhez, mert itt fűzhetünk, festhetünk és esetleg ragaszthatunk is. Így csodálatos műrecek keletkeznek, amit ajándékként és dekorációként is lenyűgöznek. A valamivel nagyobb furatok alkalmasak gyapjúhoz is és a műanyag hímzőtüvel (cikkszám 401414) igen könnyen lehet dolgozni.

Alapanyag: rétegelt nyírfa
Vastagság: kb. 3 mm
Furat: Ø kb. 2,8 mm

Csillagok



Elkészítési példa

ÚJ!

Méret: kb. 9,5 és 14,5 cm
Tartalom: 2 db (1 x csillagkeret + 1 x csillag)
102027 2 db/cs..... 600,—

Karácsonyfa



Elkészítési példa

Méret: kb. 7, 10,5 és 13,5 cm
Tartalom: 3 db (2 x fakeret + 1 x fa)
102134 3 db/cs..... 600,—

Virágok



Elkészítési példa

Méret: kb. 8 und 14 cm
Tartalom: 2 db (1 x virágkeret + 1 x virág)
102283 2 db/cs..... 600,—

Szívek



Méret: kb. 10 és 12,5 cm
Tartalom: 2 db (1x szívkeret + 1x szív)
102085 2 db/cs..... 600,—

Karácsonyi motívumok



Méret: kb. 11 x 11 cm
101942 3 db/cs..... 940,—

Húsvéti állatok



Méret: kb. 8 x 10 cm
101941 3 db/cs..... 930,—


Öntapadó lyukkal



Ideális a barkácsolások, műanyag formák, öntőformák stb. rögzítéséhez stb. sima felületeken (tükör, üveg, doboz stb.). Jobb tartás benedvesítés esetén. Kerek, átlátszó.

Méret: Ø kb. 35 mm
300556 per db-tól..... 70,—
50 db-tól 50,—

Fa - tekerccselt korong



Ezt a nagyszerű korongot gyapjával, cérnával, hánccsal, stb. változatosan el lehet készíteni. Gyönyörű szép csillagminták keletkeznek egyszerűen körületekéréssel. További hatások érhetőek el, ha a középső furatba is fűzünk. Így számtalan változat lehetséges. A felső furatot akasztónak használhatjuk.

Méret: Ø kb. 100 mm
Vastagság: kb. 3 mm
Furat: Ø közép kb. 5 mm, felső kb. 3 mm
102054 per db 270,—
20 db-tól 230,—

Fa - hímzőmotívumok

Szép kihímezhető motívumok valamivel nagyobb furat átmérővel és ráccsal, kifejezetten a kisebb gyermekeknek fejlesztve. Hímzéshez gyapjával vagy más fonállal. Lézervágással tisztán kidolgozott.

Vastagság: kb. 3 mm
Sűrűség: kb. 2 furat/cm
Hímzőfurat: Ø kb. 2 mm
Tűajánlat: hímzőtű - tompa (cikkszám 500199)
Fonalajánlat: osztott hímzőfonal (cikkszám 501460..)

Karácsonyi formák



Méret: kb. 5–9 cm
101943 12 db/cs..... 1.620,—

Szívek



Méret: Ø kb. 5 cm
102088 12 db/cs..... 1.310,—

Húsvéti tojások



Méret: kb. 3,4 x 4,8 cm
101944 12 db/cs..... 1.220,—



Elkészítési példa

Hímezhető farészek

Pontosan kidolgozott medál, ideális hímezni 3–4 osztott hímzőfonallal. Tisztán kidolgozott a lézervágásnak köszönhetően.


Vastagság: kb. 2 mm
Sűrűség: kb. 4 furat/cm
Hímzőfurat: Ø kb. 1,5 mm
Akasztófurat: Ø kb. 5 mm
Tűajánlat: varrótű - tompa (cikkszám 500199)
Fonalajánlat: osztott hímzőfonal (cikkszám 501460..)

Fa - kulcstartó



Méret: kb. 7 x 3,5 cm
101854 6 db/cs..... 1.080,—

Fa - medál szív



Méret: kb. 7,2 x 8 cm
101855 6 db/cs..... 1.080,—

Fa - akasztós hármastábla



Ezekből a táblából remek dolgokat lehet barkácsolni, mint pl. memoboard vagy fotó sztori. Ideális gyerekcsoportoknak, anyák vagy apák napjára. A táblákat egy stabil pamutfonal köti össze.

Méret: tábla kb. 150 x 150 mm
Hossz: kb. 50 cm
102320 per db 1.150,—

Elkészítési példa, Barkács-leírás webáruházunkban: Barkács Tipp/Festés: Élet-tábla

Fa - szélcsengő

Natúr, 3D hatás a szépen kivágott részeknek köszönhetően, előrajzolt kontúrokkal és akasztószinórral, hangrudakkal.

Vastagság: kb. 5 mm
Hangrúdhossz: kb. 7 cm

Csillag



Motívumméret: kb. 10 cm, teljes hossz: kb. 23 cm
101273 per db 880,—

Fenyőfa



Motívumméret: kb. 10 cm, teljes hossz: kb. 26 cm
101272 per db 880,—

Pillangó



Motívumméret: kb. 9 cm, teljes hossz: kb. 24 cm
101263 per db 880,—

Fa - akasztós dísz húsvéti nyúl



Kedves húsvéti nyulak világos fenyőfából. Ideális gyermekeknek festéshez és saját elkészítéshez.

Tartalom: 6 fa akasztós dísz, 6 szalag
Méret: kb. 10 cm
Vastagság: kb. 2 mm
102077 6 db/cs..... 900,—



Fa - húsvéti akasztós dísz



Kedves húsvéti motívumok lézerezett kontúrokkal és lézerezelt vágott éllel. Natúr, ideális festeni.
TIPP: A legkisebbek színes ceruzával is kifesthetik, különben akrilfestéket- vagy tollat, de víz- vagy temperafestéket is használhatunk (ne túl nedves).

Méret: kb. 5,5–7,5 cm
Vastagság: kb. 3 mm
102382 7 db/cs..... 810,—

Fa - húsvéti tojás akasztós dísz



Szépen kidolgozott akasztós dísz, sifonszalag akasztóval és barna lézerezelt vágott éllel, kétféle.

Méret: kb. 7,4x5,5 cm
Vastagság: kb. 3 mm
Teljes hossz: kb. 10,5 cm
602699 8 db/cs..... 2.370,—

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!

Fa - tojás akasztós dísz, tavaszi hírnök



Csodás motívumok és szép formás akasztós díszek lézerezelt vágott kontúrokkal. Egyedileg festhető és díszíthető, rögtön tavaszi hangulatot idéz elő. Egy furattal egy szalag rögzítéséhez. Ideális húsvéti csokrokhoz. Háromféle.

Méret: 9,3 x 7 cm
Vastagság: kb. 4 mm
Furat: Ø kb. 2 mm
102087 3 db/cs..... 710,—

Fa - akasztós dísz pillangó



Nagyon masszív, natúr, drótcáspokkal, akrilgyöngyökkel és sifonszalag akasztóval.

Méret: kb. 16 x 14 cm
101217 per db 740,—

Fa - fotókártyák



Ezek a kis fotókártyák nagyon sokoldalúak. Csoportos bemutatkozáshoz, születésnapos naptárhoz, gardrób akasztóhoz, stb., rengeteg felhasználási módhoz alkalmas.

Méret: kb. 8 x 12 cm
Vastagság: kb. 3 mm
102251 10 db/cs..... 1.060,—

KERESZTEK & KELLÉKEK

Olajfa - kereszt

Kézzel készítve Izraelben a Szentföldön. Szép ajándék első áldozásra vagy konfirmációra. A jól fogható kereszt egy szép kísérő mindennapokra. Az előállításához nem vágnak ki fát. Fanyírásnál megmaradt ágakat dolgoznak fel. Kiváló minőségű kézműves munka: minden darab egyedi, különbségek az erezetben, méretben és formában előfordulhatnak. Oldalán akasztólukkal.

TIPP: Zsinórt (cikkszám 602437..) vagy bőrszalagot (cikkszám 700736..) kérjük hozzárendelni.

Furat: Ø kb. 2,5 mm



Méret: kb. 65x40 mm, vastagság: kb. 12 mm
102353 per db 970,—



Méret: kb. 70x45 mm, vastagság: kb. 10 mm
102351 per db 610,—

Méret: kb. 100x60 mm, vastagság: kb. 10 mm
102352 per db 970,—

Fa - kereszt lapos, kivágással



Ideális különböző elkészítési lehetőségekhez (festeni, ragasztani, mozaikmunkákhoz, pirográfiához, stb.)

TIPP: Nyakba akasztáshoz zsinórt (cikkszám 602437..) vagy bőrszíjt (cikkszám 700736) kérjük hozzárendelni.

Alapanyag: rétegelt nyárfalemez

Méret: kb. 5x8 cm

Vastagság: 3 mm

102296 12 db/cs..... 1.130,—

Vásároljon
kényelmesen online!
www.winkleriskolaszer.hu

Fa - kereszt natúr

ÚJ!

Kicsi, tömör kereszt
oldalsó furattal.

Méret: kb. 22 x 15 cm

Vastagság: kb. 5 mm

Furat: Ø kb. 1 mm

700961 per db 70,—



Fa - kereszt tömör

Ideális különböző elkészítési lehetőségekhez (festeni, ragasztani, mozaikmunkákhoz, pirográfiához, stb.)

Alapanyag: tömör nyárfa

Méret: kb. 19 x 12 cm

Lécszélesség: kb. 1,5 cm

Vastagság: kb. 20 mm

Furat: Ø kb. 4 mm

101161 per db 360,—



Fa - kereszt lapos



Elkészítési példa

Ideális a különböző elkészítési lehetőségekhez (festeni, ragasztani, mozaikozáshoz, pirográfiához, stb.)

Alapanyag: rétegelt nyárfalemez

Vastagság: kb. 4 mm

Furat: Ø kb. 2 mm

Méret: kb. 8x4,5 cm, lécszélesség: kb. 1,5 cm
101154 per db 160,—

Méret: kb. 10x5,5 cm, lécszélesség: kb. 1,8 cm
101155 per db 170,—

Méret: kb. 12x6,5 cm, lécszélesség: kb. 2,1 cm
101156 per db 180,—

Méret: kb. 14x7,5 cm, lécszélesség: kb. 2,5 cm
101157 per db 220,—

Méret: kb. 16x9 cm, lécszélesség: kb. 2,8 cm
101158 per db 240,—

Méret: kb. 18x10 cm, lécszélesség: kb. 3,4 cm
101159 per db 260,—

Jézusfigura - műanyag



INRI táblával, saját kereszt készítéséhez. Egyszerűen kraft ragasztóval rögzíteni, a 101156 és 101157-es cikkszámú keresztetekhez.

Méret: kb. 6x7 cm

Szín: arany matt

101477 per db 430,—

Fa - kereszték

Szép formájú kereszt, lézerezett éllel. Ideális festeni vízfestékkel vagy színes ceruzákkal, de natúr színben is gyönyörű. A festéket ne túl vastagon vigyük fel, hogy a motívum jól olvasható maradjon. Csodálatos első áldozásra vagy konfirmációra és más spirituális rendezvényekre is.

TIPP: Nyakba akasztáshoz egy zsinórt (cikkszám 602437) vagy bőrszíjt (cikkszám 700736..) kérjük hozzárendelni.

Alapanyag: rétegelt nyárfalemez
Vastagság: 3 mm

motívummal



Elkészítési példa

Gyönyörű szép szimbólummal.

Méret: kb. 5x7 cm, furat: Ø kb. 2,5 mm

102133 4 db/cs..... 460,—

Fa - talpas kereszt



Elkészítési példa

Ezt a keresztet egyszerűen beleillesztjük az alaplapba, ezt követően kedvünk szerint lefesthetjük és díszíthetjük (pl. cikkszám 101477 Jézusfigurával). A kereszt elé helyezhetünk pl. teamécsest, angyalkát vagy további szép dekorációkat.

TIPP: Különösen jó tartás érdekében a keresztet az alaplapba beragaszthatjuk.

Alapanyag: rétegelt nyárfalemez

Magasság: kb. 15x7x7 cm

Vastagság: kb. 3 mm

102120 per db 360,—

Winkler Iskolaszer Kft.
9241 Jánossomorja
Alsó-Lovarda u. 21.

Tel: 06 - 96 565 020

Fax: 06 - 96 565 022



GYERTYATARTÓK & KELLÉKEK

Fa - teamécsestartó gömb

Elkészítési példa




Alapanyag: bükk, nyers, tisztán esztergálva
 Külső: Ø kb. 58 mm
 Magasság: kb. 47 mm

10 11 51 per db 410,—

Fa - teamécsestartó angyal

Elkészítési példa



Natúrszínű csillag tömör fából furattal egy teamécsestartóknak. Angyal lézervel vágott kontúrokkal, betűzhető. Ideális festeni és saját alkotáshoz.

Vastagság: kb. 10 mm
 HxSz x M: kb. 10x10x9 cm

10 18 85 per db 710,—

Fa - teamécsestartó fenyő



Lézervel vágott körvonalú fenyő egy fenyőalakú talpon, furattal teamécsestartóknak vagy gyertyának.

HxSz x M: kb. 11x7x10 cm
 Vastagság: kb. 5 mm (fenyő) és 8 mm (talp)

10 22 09 per db 880,—



Elkészítési példa
 Számok 1 - 4, 53 mm - fa (cikkszám 102118)

Fa - teamécsestartó



Kiváló minőség bükkfából, önsúlya által nagyon stabil. Jól festhető, égetésre is alkalmas, a szép érezt előjön, ha gyantával vagy olajjal bekenjük.

Alapanyag: bükkfa, nyers
 Kivitelezés: gyalult és vágott, csiszolatlan, az élek megmunkálatlanok
 Furat: Ø kb. 40 mm

Élhossz: kb. 59 mm
10 16 11 per db 430,—

Élhossz: kb. 77 mm
10 16 15 per db 860,—

Fa - teamécsestartó hópehely



Elkészítési példa

Tömör fából, furattal teamécsestartóknak és előrajzolt körvonalakkal. Ideális festeni és saját elképzelés szerint elkészítéshez.

Méret: Ø kb. 14 cm
 Vastagság: kb. 1,1 cm
 Furat: Ø kb. 4,1 cm

10 19 91 per db 920,—

MDF - teamécsestartó

Elkészítési példa



Ezek a mécsestartók kiválóan alkalmasak különféle dekorációkhoz. Szépen díszíthető festéssel, ragasztással, de mozaikkal és pirográfiával is. Mélyedéssel egy mécsestartóknak.

Méret: kb. 12 cm
 Vastagság: kb. 5 mm
 Belső: Ø kb. 4,3 cm

10 12 61 10 db/cs 3.100,—

Fa - barkácskészlet gyertyatartó angyal

Elkészítési példa



Egy elragadó ötlet karácsonyra, de védőangyal is lehet elsőáldozásra stb. Némely festékekkel, esetleg kis filc szabásokkal, lametta- vagy gyapjúhajtással, némi csillámmal, enyvével vagy ragasztóval gyönyörű dekoráció készíthető, amely nem csak karácsonykor teremt jó hangulatot.

Tartalom:

- 1 tömör csillag
- 1 figurakúp
- 1 pár angyalszárny

TIPP: Hozzáilló gyertyát (cikkszám 301311) kérjük hozzárendelni.

Figuraméret: kb. 4,5 cm
 Csillag: kb. 9x9x0,9 cm

10 19 96 per db 540,—
20 db-től 460,—

Vásároljon kényelmesen online!

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Elkészítési példa



Fa - gyertyaházak

Hangulatos ház kéménnyel max. Ø 13 mm-es gyertyákhoz. Ideális festeni.

TIPP: Gyertyát (cikkszám 301311) kérjük hozzárendelni!

Alapanyag: tölvelű fa és alumínium



Elkészítési példa

HxSz x M: kb. 5,8x3,5x8,2 cm

102206 per db 720,—



HxSz x M: kb. 5,8x3,5x6,2 cm, kb. 5,8x3,5x8,2 cm és kb. 5,8x3,5x10,2 cm

102207 3 db/cs..... 2.410,—

Gyertya



Made in Germany.

Méret: kb. 97 x 13 mm
Égési időtartam: kb. 1–2 óra
Szín: fehér

301311 20 db/cs..... 720,—

Teamécses/rechaudmécses

Made in Europe.
Alumíniumban, fém-melegítőhöz, melegen tartó lapokhoz, illatosítókhoz, stb.



Méret: Ø kb. 38 mm
Égési időtartam: kb. 4,5 óra

300254 100 db/cs..... 2.480,—

ÖSSZEILLESZTHETŐ RÉSZEK

Fa - összeilleszthető jászol



Elkészítési példa

Pillanatok alatt elkészül néhány kézmozdulattal ez a csodás karácsonyi jászol. 3 mm vastag rétegelt nyírfalemezből lézerrel kivágott részek. Egyszerűen oldjuk ki a lapból, tűzzük és ragasszuk össze a részeket. Különösen szép, ha egyénileg lefestjük és díszítjük. A lapon 4 azonos jászol részei találhatóak. Praktikus akasztó furattal.

HxSz x M kész jászol: kb. 55x20x53 mm

101949 4 db/cs..... 950,—

Fa - összeilleszthető karácsonyi jászol



Elkészítési példa



Ez a karácsonyi jászol nagyon kedves, sokoldalúsága lelkesítő. A tömör fatalpon bemart barázdák vannak, amelybe tetszés szerint beletűzhető a figurákat. A figurák kontúrjait rányomattuk, így egyszerűen és könnyedén kiszínezhetőek. Ezen kívül egy gyertyatartót is rászerezeltünk, hogy a jászol ragyogtassa.

TIPP: Hozzáilló gyertyát (cikkszám 301311) kérjük hozzárendelni.

Tartalom:

- 1 tömör talp
- 6 illeszthető rész

Figuraméret: kb. 5 cm

HxSz x M: kb. 15x7 x 11 cm

101887 per db 1.070,—

Fa - karácsonyfa



Elkészítési példa

Natúr, lézerrel vágott, 3D hatás két rész egyszerű és gyors összeillesztésnek köszönhetően. Ideális lefesteni és díszíteni.

Méret: kb. 12x8,5 cm

Vastagság: kb. 4 mm

102327 per db 720,—

Fa - talpas fa



Elkészítési példa

Gyönyörűszép fa, sok dekorációs alkalmazáshoz. Ha fényképpel és névvel díszítjük, gyönyörű dekoráció készül első áldozásra, csoportbemutatóhoz, stb., ami későbbiekben egy szép emlék marad.

Méret: kb. 20,5 cm

Vastagság: kb. 3 mm

102348 per db 900,—

Fa - összeilleszthető húsvéti kosárka



Elkészítési példa


Ezt a kis formás kosárkát pillanatok alatt összeilleszthetjük. A kosárka helyet kínál kellemes meglepetéseknek. Ideális díszíteni színes ceruzával, filctollal, akril- vagy vízfestékkel. A jobb stabilitás érdekében a részeket ragasztóval rögzíthetjük. Fogantyúnak használhatunk zsenliádrótot.

Méret: kb. 10,8x7,8x12,2 cm

Belső: kb. 9x7 cm

102385 per db 670,—

Fa - összeilleszthető madáretető



Elkészítési példa

Szép, összeilleszthető etető különböző madaraknak. A nagy tető az eledelt szárazon tartja. A jobb tartás érdekében a részeket ragasszuk össze enyvvvel. Ha az etetőt az időjárás viszonyosságainak kitett külterületen állítjuk fel, akkor védjük akrilfestékkel, akrillakkal vagy lazúrral. Akasztóhurok mellékelve, de állítani is lehet.

TIPP: Vízálló enyvvet (cikkszám 400397) kérjük hozzárendelni.

Alapterület: 140 x 100 mm
H x Sz x M: 195 x 140 x 105 mm

102338 per db 1.390,—

Fa - évszakfa



Elkészítési példa

Különösen innovatív, háromdimenziós fa, amivel játékosan az év körforgását oktathatjuk. Minden évszakhoz könnyen elkészíthetünk egy fanegyedet az 59 motívumforma, pl. virágok, pillangók, méhek, levelek, madarak, almák és hópehelyek segítségével. Ezeket a megfelelő színnel lefesthetjük és az összeillesztett fára ragaszthatjuk. Így egy csodálatosan szép fát készíthetünk. Ideális kiegészítő az évgyűrűhöz (cikkszám 100867, a nap közepébe helyezni).

TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393) kérjük hozzárendelni.

Fakorona: Ø kb. 17 cm
Magasság: 25 cm
Motívumrészek: kb. 2,5 cm
Vastagság: 3 mm

102028 per db 2.450,—

Fa - lámpások

Minőségi lámpás praktikus gyerekméretben - ideális az óvodai Márton napi ünnepségre. A csúsztható / dugós szerkezetnek köszönhetően egyszerűbben összerakható és biztonságban tart ragasztás nélkül is. Az alaplapon van egy hűtő fűrés a túlhevülés elkerülése érdekében. A gyertyák biztonságos használatára vonatkozó megjegyzést az alaplapba gravíroztuk. A két gyertyatartó gyűrű egyszerűen egymásra ragasztható a kijelölésnek köszönhetően. Tartófogantyúként zsenília- vagy lámpástartó drót is (cikkszám 400292) használható.

Fa - lámpás szögletes



Elkészítési példa

Lámpás praktikus gyerekméretben. Az üres ablakok és a keretek tetszés szerint díszíthetőek, pl. lámpásfóliával (cikkszám 400471).

Ablakméret: kb. 8 x 12 cm
H x Sz x M: kb. 12 x 12 x 17 cm

102055 per db 1.060,—

Fa - lámpás kerek



Elkészítési példa

Az elkészített lámpásfóliát (cikkszám 401574) egyszerűen a már összeépített lámpás külső rudaiba befűzzük, majd összeragasztjuk.

Ablakméret: kb. 20 x 48,7 cm
H x Sz x M: kb. 14,5 x 14,5 x 21,8 cm

102366 per db 1.250,—

Fa - összeilleszthető téli táj



Elkészítési példa

Your story in a box! 14 részes háromdimenziós összeilleszthető építőcsomag. Ideális egy hatásos világító dobozhoz.

TIPP: Égősort (cikkszám 500869 vagy 301965) és transzparencpapírt (cikkszám 40149801) kérjük hozzárendelni!

Méret: kb. 20 x 20 x 6,6 cm

102214 per db 3.200,—

Fa - összeilleszthető jászól



Elkészítési példa

A háromdimenziós, 13 részes építőcsomagot könnyen összeilleszthetjük. Ideális egy világító-effektus doboz elkészítéséhez.

TIPP: Égősort (cikkszám 500869 vagy 301965) kérjük hozzárendelni!

Méret: kb. 24 x 24 x 6,3 cm

102358 per db 4.500,—

Fa - összeilleszthető termékek

Nagyon könnyen összeállítható. Egyedileg festéssel és filctollal díszíthető. A szórakozás és a móka garantált. A különösen jó tartás érdekében a részeket ragasztóanyaggal rögzíthetjük.

Vastagság: 3 mm

Repülő



Elkészítési példa

Ötrészes, egyedileg festéssel és filctollal díszíthető, így magángépek, repülők, stb. készülhetnek.

HxSzxM: kb. 23x26,5x6,8 cm

10 20 29 per db 700,—

Busz



Elkészítési példa

Ötrészes, festéssel és ceruzákkal egyedileg készíthető és esetleg fényképeket is beragasztathatunk ablaknak, így egy szép játék keletkezik. Az ablakokat hagyhatjuk vagy ki is törhetjük őket.

HxSzxM: kb. 15,7x8,5x5,3 cm

10 22 30 per db 590,—

Állatok



Elkészítési példa

A vicces és kedves állatok könnyedén összeállíthatók. Festéssel és színes ceruzával lehet díszíteni, csodás játszótársakat készíthetünk.

HxSzxM: 8x4x6 cm – 8x5,3x17 cm

10 20 34 6 db/cs. 1.310,—

Rakéta



Elkészítési példa

Kétrészes, egyedileg festéssel és ceruzákkal festhetjük és esetleg még fényképet is beragasztathatunk, így a csodás világűrűlménynek semmi sem áll útjában. A hajóablakot meghagyhatjuk vagy esetleg ki is törhetjük.

HxSzxM: kb. 20x12x10,2 cm

10 22 29 per db 700,—

Mobiltartó



Elkészítési példa

Háromrészes, egyedileg díszítve festéssel és tollakkal minden mobiltelefon tulajdonos egy praktikus és dekoratív segédhez jut.

HxSzxM: kb. 10x5x13,5 cm

10 22 88 per db 600,—

Süni - ceruzatartó



Elkészítési példa

Hétrészes, egyedileg díszítve festéssel és tollakkal kellemes íróasztali társak készíthetőek, amelyekben akár 18 ceruza is helyet kap. Felölt és gyerek is garantáltan örömeiket lelik bennük. Kiváló minőségű kivitelezés két alaplappal, hogy a ceruzák stabilan álljanak benne.

TIPP: Ornak rendelhető termék (cikkszám 101815).

HxSzxM: kb. 16x11,5x7 cm

10 22 85 per db 1.310,—

Malacpersely



Elkészítési példa

Hatrészes, egyénileg díszítve festéssel és tollakkal minden kis takarékos embernek örömet okoz. Jobb stabilitás érdekében a részeket ragasztóval rögzíthetjük - de a hátlapot ne ragasztuk fel, hogy a kincs bármikor kivehető legyen.

HxSzxM: kb. 9x10x5,5 cm

10 22 84 per db 1.070,—

Íróasztal készlet



Hétrészes, egyedileg dekorálható festéssel és ceruzával, így egy szép hétköznapi segédet készíthetünk. Egy fakk a jegyzetömbnek és két fakk ceruzáknak és más irodai eszközöknek.

TIPP: Jegyzetömböt (cikkszám 401474.. fehér-01 vagy színes-99) kérjük hozzárendelni.

HxSzxM: kb. 18x9x9,6 cm

10 22 31 per db 1.190,—

Házacska



Elkészítési példa

Hétrészes, akasztófurattal, de akár fel is állítható. Ideális jegyzetáblának, kulcstartónak, időjárásállomásnak, stb.

TIPP: Rendelés szerint kérjük a fa - játékbábut (cikkszám 10193503) vagy a külső hőmérőt (cikkszám 100483) hozzárendelni.

HxSzxM: kb. 16x4,5x27 cm

10 23 89 per db 900,—

Fa - összeilleszthető óra



Ezt az órát igen könnyen összeilleszthetjük. Különösen jó stabilitás érdekében a részeket ragasztóanyaggal rögzíthetjük.

Hatrészes, két elkészítési lehetőség: akasztható vagy talpas. A léerezett számlapnak köszönhetően csodaszép és kiváló minőségű órák készülnek. Komplet építőcsomag Quarz JUNGHANS óraszerkezettel, mutatókészlettel és központi csavarkulccsal.

TIPP: 1 db mignonelemet 1,5 V (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.

HxSzxM: kb. 17,5x17,5x18,5 cm

102388 per db 2.120,—

Fa - talpas virág



Elkészítési példa

Szép virágüdvözet saját elkészítésre (pl. színes ceruza, víz- vagy akrilfesték). A virág közepébe vagy a virágcserepre akár egy kis fényképet is ragaszthatunk, így egyedi ajándék is készíthető. Az alaplapon még van elegendő hely egy teamécsestnek vagy más dekorációnak. Egy különösen szép ajándék, ami sokáig örömet okoz, nem csak anyák napjára.

Méret: kb. 18x9x11 cm
Vastagság: kb. 3 mm

102391 per db 680,—

Fa - talpas összeilleszthető részek

Ezeket az elbuvóló összeilleszthető részeket kedv szerint le lehet festeni (pl. színes ceruzával, víz- vagy akrilfestékkel). A mézeskalácsot és a díszítőelemeket ki lehet törni a lapból és fel lehet ragasztani a házra. Az így keletkezett részekon hangulatosan világít a teamécsest.

TIPP: Teamécsest (cikkszám 300254) kérjük hozzárendelni.

Alapanyag: rétegelt nyírfa
Vastagság: kb. 3 mm

Mézeskalácsház



ÚJ!

Elkészítési példa

Méret: kb. 11,5x11x9 cm
102414 per db 610,—

Gyertya



Elkészítési példa

Méret: kb. 13x7x8 cm
102225 per db 530,—

Fa - talpas mikulás



Elkészítési példa

Ezt a szeretetteljes mikulást egyszerű a talpára erősíteni. A szimpatikus ajándékhozó előtt van elég hely egy kis zsákokcának. Gyorsan elkészíthető ajándék, szép adventi dekoráció.

TIPP: Jutazsákokcát (cikkszám 501136) kérjük hozzárendelni.

Alapanyag: rétegelt nyírfalemez
Méret: kb. 19x11 cm
Vastagság: kb. 3 mm

ÚJ!

102415 per db 700,—

Fa - talpas nyuszi



Elkészítési példa

Ezt a kedves nyusziat egy alaplapra illesztjük. A huncut hosszúfülű elé még helyezhetünk egy húsvéti tojást, teamécsest, virágcserepet, stb. Így készíthetünk gyorsan egy klassz húsvéti dekorációt.

TIPP: Virágcserepet (cikkszám 300111) kérjük hozzárendelni!


Méret: kb. 17,5x8,5x9 cm
Vastagság: kb. 3 mm

102089 per db 530,—

Fa - összeilleszthető ház



Elkészítési példa



Remek szórakozás kis építészeknek: ezt a két leleményes építőrészt igen könnyen különböző építményekké illeszthetjük össze, nyitott 4-oldalas (1) vagy nyitott félformává (2). Egy további építőcsomaggal összesen 4 építőrészt kapunk és így egy zárt házat (3) vagy egy hosszú sorházat (4) építhetünk. Nagyon rugalmasan és kreatívan lehet dolgozni. Egyedileg festékekkel és különböző figurákkal díszíthetjük, így csodás házak, villák, települések, jászolok, stb. készülhetnek. A különösen jó tartás érdekében a részeket ragasztóval rögzíthetjük.

Méret: kb. 18x15 cm
Vastagság: kb. 3 mm

102250 2 db/cs 790,—

**Vásároljon
kényelmesen online!**
www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

KREATÍV KELLÉKEK



Elkészítési példa

Faformák - kevert csomag

Natúr, szóródísznek, dekorációnak vagy összeragasztva 3D tárgyakként, ezek a faelemek univerzálisan alkalmazhatóak.

Alapanyag: bükkfa
Vastagság: kb. 3 mm

Csillagok



Méret: kb. 10/20/25/30 mm
101888 kb. 70 db/cs..... 1.030,—

Szívek



Méret: kb. 15/22/30/40 mm
101890 kb. 70 db/cs..... 1.030,—

Szóródísz csillag - fa



Formás csillagok lézervágott kontúrokkal. Ideális díszítéshez vagy barkácsoláshoz. 2 méret, méretenként 12 db.

Méret: 2 és 3,6 cm
Vastagság: 4 mm

102061 24 db/cs..... 600,—

Fa - csillagok karácsonyfához



Elkészítési példa

Készlet 7 különböző méretű, egymáshoz illő fa csillagból. Ideális fenyőfa készítéséhez, különböző köztes részekkel, például fagolyókkal kiegészítve. Lézervágású kontúrok, számtalan barkácsolási alkalmazáshoz, pl. akasztódísz, gyertyatartó stb.

Méret: 4–10 cm
102026 7 db/cs..... 600,—

Faformák kevert csomag



A szép, lekerekített széles faformákból álló átfogó keverék tartalmaz: köröket, oválisokat, négyzeteket, háromszögeket és cseppeket. Ideális kollázs, mozaik és kreatív képek és díszítések elkészítéséhez.

Vastagság: kb. 2 mm
Méret: kb. 2,5–5 cm

102324 kb. 1.000 db/cs..... 6.800,—

Fa - dekoráció az élet virága



Csodaszép fakorong lézerezett „élet virága” motívummal. A közkedvelt energetikai jelképpel olyan álmfogókat, függődíszeket és különböző dekorációkat készíthetünk, melyek nem csak szépek, hanem energiát is adnak.

Vastagság: 3 mm
Méret: Ø kb. 12 cm
102234 per db..... 1.370,—

Méret: Ø kb. 18 cm
102235 per db..... 1.530,—



Elkészítési példa

FŰZÉR



ALAPANYAG

Faformák kevert csomag

(Cikkszám 102324) lásd balra

Krétafesték Chalky Finish

(Cikkszám 501857.. kül. színekben) lásd 473. oldal

Spárga

(Cikkszám 100840) lásd 184. oldal

Takarószalag / festőszalag - SCHULLER

(Cikkszám 401580) lásd 351. oldal

Fa - csillag, tömör



Elkészítési példa

Ideális további feldolgozáshoz különböző célokra. Nem csak akasztani-pálcás dekorációként is kiválóak a barkács fafigurák. Alkalmas festeni, ragasztani, pirográfiához, stb.

Méret: kb. 13 cm
Vastagság: kb. 1,8 cm
Furat: Ø kb. 5,5 mm

101278 per db..... 540,—

Fa-dekorációs készlet erdei állatok



Elkészítési példa

Ideális szórni vagy ragasztani, egyedileg elkészíthető. Tartalom: szarvas, róka, mókus, bagoly és sün.

Méret: kb. 5–7 cm
Vastagság: kb. 2 mm

101851 10 db/cs..... 1.080,—



Elkészítési példa

Fa - jászolfigurák 46 mm



Elkészítési példa



Gondosan készült szent család négy birkával és két fával, ideális jászol készítéshez és karácsonyi dekorációkhoz. A figurákat egyszerűen felragasztjuk faenyvvel (cikkszám 400392). Kitűnő faszeletekhez (cikkszám 602700), akrilgömb betéthez (cikkszám 102335), stb.

Méret: 11–58 mm (József 46 mm)
Vastagság: 3 mm

10 2336 per készlet..... 360,—

Fa - szíves könyvjelző



Elkészítési példa

Ezek a szép és jól átgondolt könyvjelzők biztos sok örömet szereznek. Az oldalt a csipesszel is megjelölhetjük. A szívet ki kell nyomni és a felső furatba kötni egy zsinórral. Így készíthetünk gyorsan egyénre szóló, festett könyvjelzőt. Ideális szeretetteljes ajándék kis és nagy olvasóknak.

Méret: kb. 17x4 cm
Vastagság: kb. 1,5 mm
Furat: Ø kb. 2,8 mm

ÚJ!

10 2411 per db 430,—



Alkalmazási példa

Fa - formák

Ezek a formák extrém sokoldalúak. Tanuló- vagy memóriajáték, puzzle, alátét, csoportos bemutatkozás, stb. Számatalan csodás felhasználási lehetőség.

Vastagság: kb. 3 mm

Négyzet



Elkészítési példa

Méret: kb. 80x80 mm
102228 10 db/cs..... 1.080,—

Hexagon




Méret: kb. 95x110 mm
102227 10 db/cs..... 1.360,—



Elkészítési példa

Fa - Szív/lóhere



Alkalmazási példa


Ezek a szép formájú szívek kedvünk szerint elkészíthetők asztali névtáblának, szeretetteljes köszöntőnek vagy alátétnek. Négy szívből lóhere készíthető, pl. csoportos bemutatkozónak, kollázsok vagy filcre ragasztva edény alátétnek. Különböző dekorációs lehetőségekhez, anyák napi ajándéknak, stb.

Nagy szív: kb. 98x90 mm
Nagy lóhere: 200x200 mm
Vastagság: kb. 3 mm

102226 4 db/cs..... 530,—

Fa - nyuszifej táblával

ÚJ!



Elkészítési példa

Egyszerű kétrészes akasztó jutazsinórral. Ideális ajtóra, sokoldalúan elkészíthető, pl. pirográfia, festés, szalvétatechnika, stb.

Nyuszi mérete: kb. 12x21 cm
Tábla mérete: kb. 19x5 cm
Vastagság: kb. 6 mm
Teljes hossz: kb. 47 cm

102402 per db 1.080,—

MDF - szív



Elkészítési példa

Szép formájú szívek lefesteni, ragasztani, pirográfiahoz, mozaikozáshoz, stb.

Méret: kb. 8x8 cm
Vastagság: kb. 3 mm

10 1238 20 db/cs..... 2.120,—

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!

MDF - felíró tábla



Elkészítési példa

Praktikus felíró tábla robusztus fémklippszel, megfelel max. DIN A4-es (210x297 mm) méretig. Ideális alátét íráshoz vagy festéshez. Az akasztólyuknak köszönhetően fali jegyzettartónak is használható.

Méret: kb. 230x340 mm
Vastagság: kb. 3 mm

102304 per db 1.000,—

MDF - felíró tábla tartó



Alkalmazási példa

Praktikus segéd a felíró táblához (cikkszám 102304). Ideális képek vagy fotók bemutatásához, menü, leírások, programok felállításához, ...

Méret: kb. 165x55x25 mm
Nút: kb. 5x15 mm

102409 per db 940,—

MDF - 3D emberek



Elkészítési példa

Sokoldalúan elkészíthető és alkalmazható figurák. A gyermekek például ábrázolhatják saját magukat úgy, hogy festenek vagy ragasztanak a figurákra. Így alakulhatnak ki nagyon könnyen osztályközösségek, elsőáldozási csoportok, névjegykártyák, stb. A két láb feltűzésével a figura biztosan áll.

Méret: kb. 15x20 cm
Vastagság: kb. 3 mm

101259 5 db/cs. 1.780,—

Fa - ceruzatartó



Alapanyag: bükk, nyers
Külső: Ø kb. 59 mm
Magasság: kb. 90 mm

100182 per db 660,—

Fa - ceruzatartó szív



Elkészítési példa

Egy szívélyes ajándékötlet. Sokoldalúan elkészíthető, pl.: pirográfiával, festéssel, stb.

Alapanyag: juhar natúr
Szív: kb. 4x2x3,5 cm
Talpfüllet: kb. 7x4,5x0,6 cm
Furat: Ø kb. 7 mm

101899 per db 590,—

Fa - harang



Elkészítési példa
Profiléc pillangó-hársfa (cikkszám 101603) és fagolyó (cikkszám 101925)

Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált
Külső: Ø kb. 40 mm
Magasság: kb. 50 mm

100167 per db 400,—

Fa - jegyzettartó szív



Elkészítési példa

Natúr, spirálrugóval.

Motívum: kb. 6,5 cm
Magasság: kb. 11 cm

101231 per db 900,—

Fa - kártya/fényképtartó félgömb



Elkészítési példa

Drótspirállal a kül. fényképeknek, kártyáknak, jegyzeteknek stb.

Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergálva
Félgömb: Ø kb. 6 cm
Teljesmagasság: kb. 11 cm

100151 per db 560,—

**Vásároljon
kényelmesen online!**
www.winkleriskolaszer.hu
ertesites@winkleriskolaszer.hu

Fa - barkácskészlet nyuszi



Elkészítési példa

Ideális barkácmunka a kisebb gyermekeknek, mivel a részeket már csak össze kell ragasztani. Tartalmaz minden részt 3 nyuszi elkészítéséhez, az arca már rá van festve.

Méret: kb. 6,5 cm

101166 3 db/cs..... 1.040,—

Fa - nyúl 2 az 1-ben



Elkészítési példa

Tömör, stabil nyúl, a pontos vágásnak köszönhetően a kis nyulat kissé kitolhatjuk vagy ki is vehetjük.

Méret: kb. 11,5 és 24,5 cm
Vastagság: kb. 20 mm

603081 per db 2.120,—

Fa - angyal 2 az 1-ben




Masszív, stabilan álló angyal, a precíz vágásnak köszönhetően a kis angyal kissé kitolható vagy kivethető.

Méret: kb. 7 és 20 cm
Vastagság: kb. 20 mm

603238 per db 1.400,—

Fából készült fa



Barkács Tipp-leírás webáruházunkban: Barkács Tipp / Fatermékek: Időjárásfa

Masszív fa rétegelt falemezből, festhető, ragasztható, dekorálható stb.

Méret: kb. 22 cm
Vastagság: kb. 9 mm

100295 per db 670,—
10 db-tól 590,—
200 db-tól 500,—

Fa - talpas figurák

Natúr, 3D hatás tisztán vágott elemekkel, előrajzolt kontúrokkal, állítható.

Vastagság: kb. 5 mm

Mikulás



Elkészítési példa

Méret: kb. 17,5x13,7 cm

101264 per db 710,—

Nyúl



Elkészítési példa

Méret: kb. 15x9,5 cm

603078 per db 860,—

Fa - madáretető házikó



Stabil, egyszerű házikó szemescsavar akasztóval. Sokoldalúan felhasználható, pl. pirográfiához, festeni, stb. A drótot ki lehet húzni és almát, ill. különféle élelmet tűzhetünk rá.

HxSzxM: 21,5x4,2x19,5 cm

102155 per db 1.150,—

Fa - madárház



Stabil madárház, sokoldalúan elkészíthető pl.: pirográfiával, festhető, stb. Bel- és kültérre egyaránt alkalmas.

TIPP: Szemescsavart (cikkszám 101728) akasztónak kérjük hozzárendelni.

Méret: kb. 18,5 cm
Bejárati nyílás: Ø kb. 35 mm

101243 per db 1.980,—

MDF - lap

Ideális ragasztani, festeni, szalvéta technikához stb.

Ovális



Méret: kb. 23x16 cm

101245 per db 500,—

Téglalap



Méret: kb. 22x14 cm

101244 per db 500,—



Barkács Tipp-leírás webáruházunkban: Barkács Tipp / Fatermékek: Vicces táblák

Fa - kulcstartó szekrény



Elkészítési példa

Stabil kulcstartó szekrény, mágneses zár az ajtón, három kulcsakasztó és két akasztó a hátoldalon a fali szereléshez. Egyedileg festhető és készíthető.

HxSzxM: kb. 14x6x17,5 cm

10 1998 per db 1.080,—

Fa - kulcstartó ház



Elkészítési példa

Stabil ház, három kulcstartóval, jutaszalaggal felakasztható. Egyedileg lefesthető és elkészíthető.

HxSzxM: kb. 16,7x2x20 cm

Teljes hossz: kb. 32 cm

Kivágások: 4,2x3 cm

10 1999 per db 1.030,—

Képeslap biankó - fa



Elkészítési példa

Ez a fából készült képeslap egyszerűen innovatív. Az előlapján szabadon megvalósíthatjuk a saját alkotási ötleteinket: alkalmas festeni, pirográfiához, ragasztani, stb. A hátoldalára a címmező és a bélyeg helye van rálezerezve, mellette van elegendő hely a saját üzeneteknek. Praktikus akasztófurattal, hogy a címzett a lapot fel tudja akasztani - ezáltal a hosszan tartó öröm garantált.

TIPP: Feliratozáshoz színes ceruzát, golyóstollat vagy akriltollat (Deco Painter cikkszám 501315..., 501318..) ajánlunk.

Alapanyag: rétegelt nyírfalemez

Méret: kb. 150x104 mm

Vastagság: 3 mm

10 1945 per db 310,—

HÁZTARTÁSI TERMÉKEK

Fa - szalvétagyűrű



Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált és dobban polírozva.

Külső: Ø kb. 43 mm

Belső: Ø kb. 32 mm

Magasság: kb. 26 mm

100152 per db 220,—

Fa - tojástartó római



Elkészítési példa

Alapanyag: bükkfa, nyers, tisztán esztergált

Külső: Ø kb. 45 mm

Magasság: kb. 68 mm

100147 per db 290,—

Fa - tojás



Elkészítési példa

Ragasztani és festeni.

Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált

Szélesség: kb. 35 mm

Magasság: kb. 50 mm

Félfurat: Ø kb. 3 mm

100172 per db 140,—

Fa - sörnyitó/üvegnyitó



Elkészítési példa

Ideális ajándékötlet apák napjára. Pirográfiával, festéssel, stb. sokoldalúan díszíthető.

Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált

Méret: kb. 140 mm

101145 per db 560,—

Fa - sószóró/borsszóró



Elkészítési példa

Kúp alakú forma.

Alapanyag: bükkfa, nyers, szépen megmunkált

Méret: kb. 75x39 mm

Sószóró (3 furattal)

100149 per db 590,—

Borsszóró (1 furattal)

100150 per db 590,—

Fa reggeliző deszka 2 az 1-ben



Elkészítési példa

Reggeliző deszka és tojástartó egyben. Az eredeti deszkalap praktikus és sokoldalúan használható. Az okos furat akasztónak is vagy tojástartónak is alkalmazható. Kiváló és tartós kivitel bükkfából, ideális az alkotáshoz: pirográfia, festés, fűrészelés, reszelés, vágás, stb.

Alapanyag: bükkfa, nyers

Forma: egyik sarok lekerekített

Méret: kb. 220x140 mm

Vastagság: kb. 10 mm

Furat: Ø kb. 30 mm

10 1970 per db 850,—

Mindig elérhető!www.winkleriskolaszer.huertesekites@winkleriskolaszer.hu

Deszkák bükkfából

Kiváló minőségű bükkfalap, ideális pirográfiahoz, festeni, fűrészelni, reszelni, stb.

Alapanyag: bükkfa, nyers

Fa - reggeliző deszka



Forma: egyik oldal íves
Méret: kb. 230x120 mm
Vastagság: kb. 8 mm
Furat: Ø kb. 12 mm

100193 per db 500,—

Elkészítési példa



Fa - vágódeszka



Forma: négyzetes
Méret: kb. 240x160 mm
Vastagság: kb. 8 mm

100192 per db 640,—



Elkészítési példa

Fa - nyeles vágódeszka



Kiváló minőségű fadeszka bükkfából, ideális pirográfiahoz, festéshez, fűrészeléshez, reszeléshez, stb. A nyele nagyon praktikus-sá teszi. Akár fali dekorációt (pl. jegyzettábla) is készíthetünk belőle, mivel felakasztható a nyelén levő lyukkal.



Elkészítési példa

Alapanyag: bükkfa, nyers
Alak: nyeles téglalap
Méret: kb. 300x140 mm (nyéllel)
Vastagság: kb. 10 mm

102384 per db 1.070,—

Fakanál



Elkészítési példa

Szépen csiszolva, bábok készítéséhez, kulcstartónak, stb.

Hossz: kb. 200 mm, kanál: Ø kb. 40 mm

101149 per db 220,—
10 db-től 200,—
100 db-től 180,—

Hossz: kb. 350 mm, kanál: Ø kb. 45 mm

100156 per db 300,—
10 db-től 280,—
100 db-től 250,—

Fakanál - ovális



Tisztán csiszolva, különösen alkalmas a „fakanálfiúcska”, stb., elkészítéséhez.

Hossz: kb. 300 mm
Kanál: Ø kb. 55x90 mm

100155 per db 320,—
10 db-től 300,—
100 db-től 270,—

TIPP

Ha a fatermékeket dekorációként szeretnénk használni, akkor az egész felületet fessük le. Konyhai használat-hoz csak a nyeleket díszítsük.

Akril festék

(Cikkszám 501335.. kül. színekben) lásd 474. oldal



Fa - saláta kiszedő készlet, 2-részes



Elkészítési példa

Kiváló minőségű saláta kiszedő készlet bükkfából. Tartalmaz egy kanalat vájat nélkül és egy kanalat vájattal, mindkettő praktikus akasztófurattal. Pirográffal vagy festéssel csodás egyedi darabok készülnek, amelyeket el is ajándékozhatunk, pl. Anyák napjára.

TIPP: Fa termékeket folyó víz alatt tisztítani és hagyni jól megszáradni, soha ne tegye mosogatógépbe.

Alapanyag: bükkfa, nyers, tisztán csiszolva
Szélesség kanál: kb. 50 mm
Hossz: kb. 320 mm
Vastagság: 7 mm

101989 per cs. 710,—

Fa - kanál



Szépen kidolgozott kanalak partira, barkácsolni vagy díszíteni.

Kanál kicsi

TIPP: Bio papírpoharat (cikkszám 401975) kérjük hozzárendelni.


Kanálszélesség: kb. 20 mm, hossz: kb. 110 mm
102329 100 db/cs. 1.940,—

Kanál nagy

TIPP: Papírtányér (cikkszám 400149) hozzárendelhető.

Kanálszélesség: kb. 33 mm, hossz: kb. 157 mm
102330 100 db/cs. 3.200,—

Diótörő / gesztenyetartó - fa



Alkalmazási példa

Ez a diótörő egyszerűen töri meg a diót és gesztenyetartónak is használható. Ha a gesztenyét a facsavarral rögzítjük, akkor tetszés szerint kifurhatjuk furdanccsal. A gyermekek keze így nincs veszélyben, míg csodás gesztenyefigurák, láncok és társai készíthetőek balesetmentesen. Ideális festeni és díszíteni. Furdancsot adott esetben kérjük hozzárendelni!

Alapanyag: bükkfa

100148 per db 1.510,—

Fakanál



Elkészítési példa

Csodás konyhabarát, robusztus és könnyen kezelhető bükkfából. Kiváló minőségű kivitel lézérrel kivágott motívummal és srég éllel az étel könnyebb megfordításához. Ideális ajándék minden főzni szeretőnek és édesanyának. Egyedileg díszíthető égetőpákával és festéssel különböző színekben. Az akasztófuratnak köszönhetően kiválóan alkalmas felakasztáshoz.

TIPP: A lézervágás miatt az egyik oldalon enyhébb égési nyomok keletkeznek, ezek a motívumnak egy térhatást adnak. Finom csiszolópapírral azonban ezek egyszerűen le is csiszolhatóak.

Alapanyag: nyers bükk, szépen csiszolt
 Kanálszélesség: kb. 58 mm
 Hossz: kb. 290 mm
 Vastagság: 4 mm

Smiley
 101938 per db 350,—

Szív
 101939 per db 350,—

Fa - grillfogó



Elkészítési példa

Szépen kidolgozott és kiváló minőségű grillfogó bükkfából. A fogó belső oldala barázdált, hogy az ételt jól tartsa. Égetőpaka vagy különböző színű festékek segítségével egyedi darabok készülhetnek, amely kiváló ajándék lehet pl.: apák napjára.

TIPP: Fa termékek folyó víz alatt tisztíthatóak, hagyni kell jól megszáradni, ne tegyük soha mosogatógépbe.

Alapanyag: bükk, nyers, szépen csiszolt
 Szélesség: kb. 20 mm
 Hossz: kb. 300 mm
 101940 per db 390,—

Fa - grillkefe



Elkészítési példa

Apa grillrácsa így rendkívül tiszta lesz. Akrifestékekkel, pirográfiával, stb. remek egyedi darabok készíthetők ajándéknak apák napjára. Sárgarézrel bevont, 1a-acéldrót, sűrű, hullámos sörték, 4 soros, masszív bükkfából, íves és kerekített nyéllel, tartós minőség.

TIPP: A kefe hátoldalán a gyártó felirata egyszerűen lefesthető vagy lecsiszolható.

Kefehossz: kb. 130 mm
 Teljes hossz: kb. 280 mm

102063 per db 710,—

Fa - tányér mini/alátét



Kimart peremmel, szépen megmunkált; pl.: alátétnek.

Alapanyag: bükk, nyers
 Külső: Ø kb. 90 mm
 Vastagság: kb. 8 mm

100191 per db 340,—

Fa - alátét, az élet virága



Elkészítési példa

Az élet virága a legősibb jelképekhez tartozik és harmonikus elrendezésnek köszönhetően kiválóan alkalmas a víz energetizálásához. Egyszerűen egy pohár vizet az alátétre helyezni - a jelkép jelenléte informálja a vizet és így megnöveli a vibrációs szintjét. A csodaszép szimbólum tisztán, élesen az alátétbe van lézerezve és festékekkel vagy páccal még tovább díszíthető.

TIPP: Akrifestéket (pl. cikkszám 501282..) vagy fapácot (cikkszám 501258..) kérjük hozzárendelni.

Alapanyag: rétegelt nyírfalemez, nyers, csiszolt
 Méret: Ø 100 mm
 Vastagság: kb. 2,6 mm

102182 per db 700,—
 20 db-tól 670,—

MDF - alátét

Kétrészes alátét egy mélyedéssel. Ideális a nano, mini és minden műgyantamozaik elkészítéséhez.

Vastagság: kb. 7 mm
 Vertiefung: kb. 4 mm

Négyzet



Elkészítési példa

Méret: kb. 11x11 cm
 101253 per db 680,—

Méret: kb. 20x20 cm
 102317 per db 1.350,—

Csillag



Elkészítési példa

Méret: kb. 16 cm
 101255 per db 790,—

Szív



Elkészítési példa

Méret: kb. 16x16 cm
 102270 per db 760,—

Fa - füles kosár



Elkészítési példa

Stabil kosár zöld színű filcfüllel, egyedileg díszíthető.

Méret: kb. 11,5x6x9 cm
 Vastagság: kb. 5 mm
 Teljes magasság: kb. 18 cm

101850 per db 990,—

Fa - tálca



Tiszta rétegelt falemezből készült tálca, sarkai ragasztottak, praktikus fogantyúkkal.

HxSzxM: kb. 30x18x4 cm

100293 per db	930,—
10 db-tól	900,—
50 db-tól	790,—

HxSzxM: kb. 38,5x24x5,5 cm

100292 per db	1.400,—
24 db-tól	1.290,—
50 db-tól	1.180,—

Fa - gyermekvállfa angyal



Elkészítési példa

Natúr, előrajzolt kontúrokkal, ideális festeni, ragasztani, pirográfiához, stb.

Méret: kb. 30x16 cm

101309 per db	820,—
----------------------------	--------------

Fa - vállfa



Sárgaréz akasztóval.

Alapanyag: bükk, nyers, sima
HxSzxM: kb. 410x55x10 mm

100166 per db	1.080,—
10 db-tól	1.040,—
30 db-tól	970,—

Kilincsakasztó - fa



Elkészítési példa

Tájékoztató táblaként az ajtókilincsekre, születésnapi naptárként vagy csoportos bemutatkozásnál - ezek az akasztók nagyon közkedveltek és sokoldalúak. Lefestve, feliratozva vagy pirográfiával egyedi darabok készülnek.

Méret: kb. 80x200 mm

102200 per db	360,—
20 db-tól	310,—

Egérfogó



Elkészítési példa

Made in Germany, stabil kivitelezés bükkfából és fémből, tartós rugó, ideális járművekhez, mint pl.: egérfogó-versenyautó.

Méret: 48x95 mm

100952 per db	250,—
20 db-tól	230,—

Fa - cipőkanál



Elkészítési példa

Ezzel a stabil fa cipőkanállal garantáltan kényelmesen felhúzzhatjuk cipőnket, bőrhurokkal felakasztható. Egy csodás apák napi ötlet mindenféle elkészítési lehetőséggel pl: pirográfia, festés, stb.

Alapanyag: juhar, natúr
Méret: kb. 50x4 cm
Vastagság: kb. 8 mm

101894 per db	1.540,—
----------------------------	----------------

Körömkefe/kézmosókefe



Alaposan megtisztítja a kezet és a körömöt. Akrilfestékkel kifestve kedves és hasznos ajándék készülhet. Masszív fatest, erős műanyag kefével. 1a minőségű osztrák gyártmány.

Méret: kb. 95x45 mm

102152 per db	720,—
----------------------------	--------------

Krémkefe/kefe felhordáshoz



Cipőkrém / cipőpaszta egyenletes felviteléhez, nehezen elérhető helyeken is. A hosszú nyélnek köszönhetően a kezek tiszták maradnak. Akrilfestékkel vagy pirográfiával egy kedves ajándék készülhet. Erős hát kezeletlen bükkfából, sűrű, természetes sörtével, 1a minőségű osztrák gyártmány.

Hossz: kb. 165 mm

102174 per db	500,—
----------------------------	--------------

Univerzális kefe




Elkészítési példa

Cipők fényezéséhez vagy praktikus ruhakeféként használható. Akrilfestékkel vagy pirográfiával egy kedves ajándék készülhet. Erős hát kezeletlen bükkfából, az oldalán kézhez álló mélyedéssel, sűrű kevert sörtével, 1a minőségű osztrák gyártmány.

Hossz: kb. 190 mm

102175 per db	1.040,—
----------------------------	----------------

Sárkefe



Elkészítési példa

Tömör fatest, erős műanyag sörtével. Különböző használatra alkalmas, mint pl.: cipőpucolóshoz. 1a minőségű osztrák gyártmány.

Méret: kb. 170x45 mm

101310 per db	670,—
----------------------------	--------------

Autómosó kefe



Elkészítési példa

Sűrű, puha hasított műszál, az optimális tisztításhoz és a lakk megkímeléséhez. Akrilfestékkel vagy pirográfiával kedves ajándékot készíthetünk. Erős hát kezeletlen bükkfából, kézhez formált nyél akasztófurattal, 1a minőségű osztrák gyártmány.

Hossz: kb. 350 mm

102176 per db 850,—

Vízmérték 15 cm - fa



Elkészítési példa

Made in Germany. Ez a kalibrált és teljesen működőképes vízmérték sláger kis és nagy mestereknél. A libella segítségével leolvasható, hogy egy tárgy, pl. egy kép pontosan vízszintben van-e felszerelve. Tömörfából. Pirográfiával, lefestéssel, stb. gyorsan készíthető egy csodás és hasznos ajándék pl.: apák napjára.

HxSzxM: kb. 15x2,2x3,2 cm

200977 per db 1.750,—

Lefesthető collstok



Praktikus collstok minta nélkül - ideális saját elkészítésre! Akrilfestékkel, -tollal vagy decopainttel nagyon egyszerűen lefesthető, így csodás ajándék lehet.

Kiváló, német gyártmányú Adga minőség! Csu-lók rejtett, edzett precíziós acélrugóval, praktikus duplex beosztás: mm felirat mindkét oldalon, a legelső részen is.

Mérhető hossz: 2 m
Méret: 24x3,5x1,7 cm
Szín: lakkozott natúr



102425 per db 1.240,—

Fa - cérnatekercs



Elkészítési példa

Különböző alkotáshoz, zsinórtekercsként, gyertyatartónak, dekorációnak stb.

Alapanyag: bükk, nyers
Külső: Ø kb. 35 mm
Magasság: kb. 37 mm
Furat: Ø kb. 5 mm

100159 per db 160,—

Rögzítő fadarab



Stabil, kéreg nélküli, natúrformájú fadarab, kettő csavarkampóval akasztható. Ideális függő díszhez, szövő- és csomózási munkákhoz, álmofogókhoz, adventi naptárhoz, stb.

Hossz: kb. 40 cm
Fadarab: Ø kb. 1,8–2,2 cm

102223 per db 540,—



Elkészítési példa

Fa - kémcsőváza szív



Elkészítési példa

Egyszerűen szeretetteljes - ideális ajándék anyák napjára és valentin-napra vagy dekorációs ötlet esküvőre. Natúr színű, tömörfa, egy furat kémcsőnek és két kimart nüttal a faszívek beillesztéséhez. Ideális festeni vagy elkészíteni saját elképzelés szerint.

Tartalom:

- 1 tömör talp
- 2 betűzhető szív
- 1 polisztirol kémcső (törésálló)

Méret: Ø kb. 10 cm
Vastagság: kb. 2,4 cm
Méret szív: kb. 8 és 5,7 cm
Furat: Ø kb. 1,6 cm


101994 per db 1.240,—
25 db-től 1.120,—

Fa - kémcsőtartó



Kiváló minőség bükkfából, önsúlya által nagyon stabil. Jól festhető, égetésre is alkalmas, a szép erezet előjön, ha gyantával vagy olajjal bekenjük.

Alapanyag: bükkfa, nyers
Kivitelezés: gyalult és vágott, csiszolatlan, az élek megmunkálatlanok



1 kémcsőnek cikkszám 300138.

Élhossz: kb. 59 mm, furat: Ø kb. 16 mm
101608 per db 410,—

1 kémcsőnek cikkszám 501238.

Élhossz: kb. 77 mm, furat: Ø kb. 29 mm
101609 per db 860,—

Kémcső - polisztirol



Polisztirolból, ezáltal törésálló, kristálytiszt, virágvázának, stb., perem nélkül.

TIPP: Szükség esetén parafadugót (cikkszám 101967) kérjük hozzárendelni.

Cső: Ø kb. 16 mm
Hossz: kb. 150 mm
Úrtartalom: kb. 25 ml

300138 per db 110,—
10 db-től 90,—

Kémcső - üveg



Igazi üvegből, kémiai kísérletekhez, virágvázának stb. peremmel.

TIPP: Szükség esetén parafadugót (cikkszám 102110) kérjük hozzárendelni.

Cső: Ø kb. 29 mm
Hossz: kb. 200 mm
Úrtartalom: kb. 100 ml

501238 per db 400,—
501609 50 db/cs 16.160,—

Parafadugó - kúp alakú



Alkalmazási példa

Ideális dugó kémcsövekhez, amelyeket megtölthetünk fűszersóval, fürdőszóval, stb.

Illik kémcsöveink cikkszám 300138 (Ø 16 mm, polisztirol) valamint cikkszám 501236/502224/501607 (Ø 15 mm, üveg).

Teljes magasság: kb. 22 mm, parafa: Ø 14–17 mm
101967 per db 110,—

Illik kémcsöveink cikkszám 501238/501609 (Ø 29 mm, üveg).

Teljes magasság: kb. 32 mm, parafa: Ø 26–30 mm
102110 per db 220,—

DOBOZOK & LÁDÁK

Elkészítési példa



Forgácsdobozok

Minden oldala szépen lecsiszolva, a fedele és az alja rétegelt falemezből készült. Egyedi alkotásokhoz. Festhető, magokkal, bőrrel, filccel ragasztható, stb. A mini fadobozok alkalmasak karácsonyfára dísznek, húsvéti csokrokhoz vagy kisebb kincsek megőrzésére.

Forgácsdoboz kerek



Méret: Ø kb. 35 mm, magasság: kb. 20 mm	100268 per db 350,—
	10 db-tól 320,—
Méret: Ø kb. 60 mm, magasság: kb. 35 mm	100270 per db 410,—
	10 db-tól 380,—
Méret: Ø kb. 80 mm, magasság: kb. 45 mm	100271 per db 490,—
	10 db-tól 450,—
Méret: Ø kb. 105 mm, magasság: kb. 55 mm	100272 per db 560,—
	10 db-tól 520,—
Méret: Ø kb. 110 mm, magasság: kb. 65 mm	100273 per db 630,—
	10 db-tól 590,—
Méret: Ø kb. 130 mm, magasság: kb. 75 mm	100274 per db 770,—
	10 db-tól 740,—

Forgácsdoboz kerek magas



Méret: Ø kb. 105 mm	
Magasság: kb. 135 mm	
100276 per db 790,—	
10 db-tól 760,—	

Forgácsdoboz négyzet



HxSzxM: kb. 70x70x45 mm	100281 per db 560,—
	10 db-tól 520,—
HxSzxM: kb. 80x80x50 mm	100282 per db 570,—
	10 db-tól 540,—

Forgácsdoboz ovális




HxSzxM: kb. 50x35x20 mm	100277 per db 430,—
	10 db-tól 390,—
HxSzxM: kb. 80x52x30 mm	100278 per db 450,—
	10 db-tól 410,—
HxSzxM: kb. 110x80x35 mm	100279 per db 520,—
	10 db-tól 490,—
HxSzxM: kb. 130x105x40 mm	100280 per db 670,—
	10 db-tól 630,—

Forgácsdoboz szív alakú



HxSzxM: kb. 80x80x30 mm	100283 per db 560,—
	10 db-tól 520,—
HxSzxM: kb. 90x85x40 mm	100284 per db 680,—
	10 db-tól 640,—

Fa - tolltartó



Elkészítési példa



Stabil fadoboz praktikus, elhúzható fedéllel. Szépen kidolgozva. Ideális tolltartónak, kisebb dolgoknak, ajándékdoboznak stb.

HxSzxM: kb. 18,5x8,5x5,8 cm	
100294 per db 990,—	
10 db-tól 920,—	
100 db-tól 790,—	

Fa - jegyzettartó doboz



Elkészítési példa



Natúr, praktikus doboz jegyzetek tárolásához, egyedileg festhető és készíthető.
TIPP: Hozzáilló jegyzettömböt (cikkszám 401474.) kérjük hozzárendelni.
 HxSzxM: kb. 10x10x10 cm
 100200 per db 1.010,—

Nincs minimális rendelési összeg!
 Áruértékfüggő postaköltség:
 9.000 Ft-ig csak 1.440,— Ft
 18.000 Ft-ig csak 1.080,— Ft
 27.000 Ft-ig csak 720,— Ft
Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!

Fa - könyv



Elkészítési példa

Tisztán kidolgozott könyvformájú doboz rétegelt falemezből, ragasztott, erős, aranszínű zsanérokkaal.

HxSzxM: kb. 21,5x14x4,2 cm
Belső méret: HxSzxM: kb. 19x10,5x2,5 cm
100289 per db 1.180,—
10 db-tól 1.080,—

Fa - láda



Elkészítési példa



Tömör fából készült doboz, rétegelt falemez aljjal, ragasztott, erős zsanérokkaal, aranszínű, díszes tűzőzárral.

HxSzxM: kb. 13,5x8,5x7,3 cm
100288 per db 1.110,—
10 db-tól 1.040,—
80 db-tól 900,—

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!

Fa - perselyláda



Masszív persely nyílással kiüríteni és becsukni.

HxSzxM: kb. 10,2x7x7,7 cm

102222 per db 1.110,—
10 db-tól 1.080,—
100 db-tól 1.040,—

Fa - doboz



ÚJ!

Tiszta tömörfából, rétegelt nyárfalemez alappal, enyvezve, erős zsanérokkaal, aranszínű díszzárral.

HxSzxM: kb. 14x6,5x4,5 cm
102405 10 db/cs 6.550,—

Fa - doboz tömör



A doboz tiszta, tömör fából készült, rétegelt falemezaljjal, ragasztott, erős zsanérokkaal, aranszínű, díszes tűzőzárral.

HxSzxM: kb. 19,5x13x4,5 cm
100287 per db 1.220,—
10 db-tól 1.150,—
96 db-tól 970,—

Fa - teatartó doboz/apró dolgok tárolódoboz



Alkalmazási példa

Kiváló megmunkálású fadoboz robusztus fedéllel és tetszetős dizájnnal. Ideális tea, szerszámok vagy apróbb alkatrészek tárolására. Rugalmas felhasználhatóság a kivethető fakkoknak köszönhetően. A kezeletlen fenyőfa ideális festeni, pirográfiahoz, maratni stb. Made in Europe.

HxSzxM: kb. 21,5x9,5x9,5 cm
102128 per db 1.670,—
20 db-tól 1.510,—

Fa - zsebkendőtartó



Elkészítési példa



Stabil, kiválóan elkészített doboz kozmetikai kendőnek vagy papírzsebkendőnek. Egyszerűen húzzuk el az alján található tolólapot, tegyük bele a kendődobozt és zárjuk vissza újra. Sokoldalúan díszíthető pl.: szalvátatechnikával, pirográfiával, festhető, stb.

HxSzxM: kb. 24,7x13x8,5 cm
101260 per db 1.870,—
6 db-tól 1.840,—
24 db-tól 1.780,—

KÉPKERETEK & TÜKRÖK

Fa - képkkeret kör



Natúr, akasztószalaggal, kivágás fóliabetéttel, fa hátlappal és forgatható rögzítéssel.

Méret: Ø kb. 8,5 cm
Kivágás: Ø kb. 4 cm

102008 12 db/cs..... 3.310,—

Fa - képkkeret virág



Elkészítési példa Matrica-Galambok & halak (cikkszám 400987)

Natúr, szalaggal akasztáshoz, kivágás fóliabetéttel és kartonhátlappal.

Méret: Ø kb. 9 cm
Kivágás: Ø kb. 4 cm

101234 per db..... 570,—

Fa - képkkeret szív



Elkészítési példa

Ez a nagyszerű szívdiszes képkkeret különösen szépen néz ki egy íróasztalon vagy egy komódon. A szívet ráragasztjuk és egyedi elképzelés szerint kiszínezzük. Fa hátlappal, akasztófurattal és talppal.

Méret: kb. 115x115 mm
Lécszélesség: kb. 25–30 mm
Képméret: kb. 57 x 57 mm

102116 per db..... 630,—

Fa - ajtóábrla



Elegáns képkkeret tömör fából, a sarkok ragasztottak, kivehető furnérhátlappal és forgatható rögzítővel.

HxSzM: kb. 33x16x1,5 cm

100290 per db..... 1.030,—
10 db-tól..... 950,—
50 db-tól..... 830,—

Fa - virágcserep fényképkkerettel



Elkészítési példa

Virágok, melyek mindig virágznak és egy fénykép a kedvesünkről? Ez mostantól egyszerűen lehetséges ezzel az elragadó virágcsereppel. Egyénileg festhető, ragasztható és egy fénykép beletehető. Ideális ajándék anyák és apák napjára, valamint csoportos bemutatkozáshoz, stb. Így minden gyermek előtérbe helyezheti önmagát, a megajándékozottak pedig örülhetnek. Kivágás fóliabetéttel, fa hátlap elfordítható rögzítésekkel. 3 különböző virágforma egyenként 4 db.

Méret: kb. 6,5x16,5 cm
Kivágás: kb. 3x3 cm

101912 12 db/cs..... 6.080,—

Fa - képkkeret kerítés




Elkészítési példa

Kreatív képkkeret egy kerítés formájában, tisztán kidolgozva, üveggel, kivehető rétegelt falemez hátlappal és forgatható rögzítővel.

Méret: kb. 17x13,5 cm
Kivágás: kb. 10x7 cm

100291 per db..... 1.110,—
10 db-tól..... 1.040,—
90 db-tól..... 900,—

VICCES KUKAC



Ilyen egyszerű:

A képkkeretet alapozzuk és egy farúddal vagy fanyárrsal pöttyöket festünk rá. Az első képkkeret a kukac feje lesz.

ALAPANYAG

Fa - képkkeret kör

(Cikkszám 102008) lásd balra

Akril fényes festék - KREUL

(Cikkszám 501335.. kül. színekben) lásd 474. oldal

Rezgő szemek - kerek


(Cikkszám 300535) lásd 315. oldal

Zseniliadrót - kevert csomag

(Cikkszám 300102, 300565) lásd 310. oldal

Tükör

Valódi üveg, sokféleképpen alkalmazható pl.: felragasztani, fa forgácsdobozra, kartonra, filcre, stb.



Kerek

Méret: Ø 75 mm, vastagság: kb. 1 mm

101192 per db..... 380,—

Szögletes

Méret: 57x72 mm, vastagság: kb. 3 mm

101194 per db..... 270,—

Tükör fakeretben - túlevelű fa



Elkészítési példa

Tömör fakeret,

1 oszt. minőség, enyvezve és összetűzve, kialakított fülekkel a tükör egyszerű kivételéhez, támasztóval. Tiszta, világos kivitel. Ideális festeni, ragasztani mozaikkövekkel stb.


Méret: kb. 135x195 mm
Lécszélesség: kb. 25 mm
Vastagság: kb. 11 mm
Tükörméret: kb. 85x145 mm

101207 per db..... 1.620,—

Elkészítési példa



Képközet klasszikus - tüvelevú fa



Képközet tömör luc-/erdei fenyőből, készen összeenyvezve és összetűzve, bedolgozott fülekkel a hátlap egyszerű felrakásához, tiszta, világos kivitelezés.

Profilszélesség: kb. 19 mm
 Profilmagasság: kb. 16 mm

BOMBA ÁR!

Méret: kb. 135x180 mm
 Képméret: DIN A6 (105x148 mm)
100231 per db 810,—
10 db-tól 770,—

Méret: kb. 180x240 mm
 Képméret: DIN A5 (148x210 mm)
100229 per db 930,—
10 db-tól 890,—

Méret: kb. 240x325 mm
 Képméret: DIN A4 (210x297 mm)
100227 per db 1.240,—
10 db-tól 1.180,—

Képközet hátlap



Kemény szürke karton, akasztóval.

Méret: DIN A6 (105x148 mm)
100256 per db 310,—

Méret: DIN A5 (148x210 mm)
100255 per db 400,—

Méret: DIN A4 (210x297 mm)
100254 per db 470,—

Üveglap - 2 mm



Kedvező árú, méretre vágott üveglap, az élek csiszolatlanok (vzáálló csiszolópapírt használjunk). Képközetekhez, üvegfestéshez, stb.

Vastagság: 2 mm



Méret: négyzet (kb. 90x90 mm)
100251 per db 220,—

Méret: DIN A6 (105x148 mm)
100249 per db 360,—

Méret: DIN A5 (148x210 mm)
100248 per db 490,—

Méret: DIN A4 (210x297 mm)
100247 per db 680,—

Képközet klasszikus komplett - tüvelevú fa



Képközetek tömör luc-/erdei fenyőből üveggel és hátlappal. Készen összeenyvezve és összetűzve, bedolgozott fülekkel a hátlap egyszerű felakasztásához, tiszta, világos kivitelezés.

Profilszélesség: kb. 19 mm
 Profilmagasság: kb. 16 mm

Méret: kb. 135x180 mm
 Képméret: DIN A6 (105x148 mm)
100241 per db 1.400,—
10 db-tól 1.330,—

Méret: kb. 180x240 mm
 Képméret: DIN A5 (148x210 mm)
100239 per db 1.720,—
10 db-tól 1.640,—

Méret: kb. 240x325 mm
 Képméret: DIN A4 (210x297 mm)
100237 per db 2.270,—
10 db-tól 2.150,—



Barkáclipp-leírás webáruházunkban:
 Barkáclipp/Anyák napja/Apák napja: Képközet másként

Képközet lapos komplett - tüvelevú fa



Képközet tömör fából, 1. oszt. minőség, enyvezett és összetűzött, kialakított fülekkel, a hátlap egyszerű feltételéhez, talppal és a mellékelt képakasztóval. A képközet úgy is felfüggeszthető, ha a hátoldal felső léccének az alját ültetjük rá a szegre. A komplett jelentése: keret hátlappal és üveggel.

Léccszélesség: kb. 30 mm

Méret: kb. 140x175 mm
 Képméret: kb. 90x130 mm
101199 per db 1.080,—

Méret: kb. 150x195 mm
 Képméret: kb. 100x150 mm
101200 per db 1.300,—

Méret: kb. 175x225 mm
 Képméret: kb. 130x180 mm
101203 per db 1.550,—

Klipisz keret/képközet komplett



Minta a webáruházunkban:
 Barkáclipp/Anyák napja/
 Apák napja: Tőlem Neked

Fényképek, versek, rajzok vagy festmények, a keret finom és elegáns hatása minden stílushoz illik. A keret nélküli képközet praktikus klipszrendszerrel rendelkezik, és egy passzpartút is tartalmaz. MDF hátlap, tartalmaz egy akasztót a függőleges- vagy vízszintes formátumhoz. Az üveg szélei tisztán csiszoltak. Kartonba csomagolva, ideális a művészi alkotásokat és ajándékokat biztonságosan hazavinni.

Komplett jelentése:
 üveg, hátlap, 4 fémklipisz, 1 passzpartú.

Méret: DIN A4 (210x297 mm)

Passzpartú
 belső kivágás: 150x210 mm

102020 per db 720,—

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!



Elkészítési példa

Képakasztóléc - fa



Masszív fa képakasztóléc, egyszerű megoldás rajzokat, képeket vagy posztereket falra akasztani. Szárnyas anyával beszorítjuk ezeket két lécz közé, így azonnal fel is akaszthatjuk egy jutazsinórral. Ideális DIN A4-es formátumhoz, de az sem baj, ha a remekművek kicsit kisebbek vagy nagyobbak.

Méret: kb. 25 cm
Lécszélesség: kb. 2 cm
Képszélesség: kb. 21 cm
Képhossz: változó

ÚJ!

102403 per db 860,—

Fa - tábla



Ajtóra, kertbe vagy vicces feliratokhoz, a szépen léerezett falécek sok kreatív lehetőséget rejtenek. Akasztózsínórral.

TIPP: Krétafestéket (cikkszám: 501857..) kérjük hozzárendelni.

HxSzxM: kb. 24x10,5x0,9 cm

ÚJ!

102398 per db 900,—

Fa - tábla

ÚJ!



Elkészítési példa

Nagyon robusztus és kiváló minőségű kivitel. Sokoldalúan felhasználható, pl. fényképekhez, kollázsokhoz, memótáblához, pirográfiához, stb. A három szálkamentesen levágott lap kb. 2,3 cm széles falécre van enyvezve.

HxSzxM: kb. 30,5x30,5x1,5 cm

102399 per db 1.400,—

Hímzőkeret



Elkészítési példa

Klasszikus hímzőkeret fából, ideális Aida- vagy más szöveten hímezve vagy egyszerűen divatos képkeretnek.

Keretméret: Ø kb. 20 cm

501797 per db 1.080,—

Képakasztó/ragasztófül - papír

Gumírozott, megerősített papírból készült lap, ragasztható, vízálló, fémfül sárgarézbevonva, tartó erő kb. 1.000 g-ig, ideális képek, plakátok, fa, kerámia, stb. felakasztásához, ragasztás után terhelés nélkül száradni hagyni.

Méret: Ø kb. 30 mm

400294 20 db/cs 580,—

400295 100 db/cs 2.590,—

Képakasztó fül - fém

BOMBA ÁR!



ELŐNYÖSCSOMAG!

Stabil képakasztók szögelni, sárgaréz bevonattal, lehajtható füllel.

TIPP: Hozzáilló szeget (cikkszám 101726) 1-2-es mérethez vagy (cikkszám 101727) 3-as mérethez kérjük hozzárendelni.

Méret 1: 20x12 mm, furat: Ø 1,2 mm
101632 100 db/cs 2.090,—

Méret 2: 24x14 mm, furat: Ø 1,2 mm
100970 10 db/cs 350,—
101633 100 db/cs 2.390,—

Méret 3: 27x17 mm, furat: Ø 1,8 mm
101634 100 db/cs 2.750,—

Szeg/képakasztó szeg/kerekfejű szeg



Sárgarézbevonat.

Szeg Ø: 1,0 mm, hossz: 10 mm,
Tartalom: kb. 1.000 db

101726 100 g/cs 1.510,—

Szeg Ø: 1,6 mm, hossz: 13 mm,
Tartalom: kb. 470 db

101727 100 g/cs 1.190,—

PARAFATERMÉKEK

PARAFA - természetes (akár) barkácsoláshoz is!

A parafa a paratölgy lefelejtett kérge. Ennek a megfelelő betakarítás nem okoz kárt a fában, évente kb. 1,5-4 mm-t utána nő. A nyersanyag természetes és fenntartható.

Préselt parafalapok



1. osztályú minőség, jegyzettáblákhoz, stb.

Méret: kb. 500x500 mm

Vastagság: kb. 4 mm
101063 per db 1.510,—

Vastagság: kb. 6 mm
101064 per db 2.050,—

Parafatekercs



1. osztályú minőség, finomszemcsés és jól préselt. Vágható, festhető, ragasztható stb.

Hossz: kb. 2,5 m
Szélesség: kb. 450 mm
Vastagság: kb. 1,5 mm

101065 per tekercs 3.020,—

Préselt parafa asztali készlet



Ideális festéssel vagy ragasztással, stb. díszíteni.

Méret: kb. 440x290 mm
Vastagság: kb. 3 mm

101058 4 db/cs..... 1.530,—

Préselt parafa korongok/pohálaláték



Tiszta parafakorongok, 1. osztályú minőség, sokféle használatra, pl: pohálalátétnak.

Vastagság: kb. 6 mm

Méret: Ø kb. 85 mm
101070 12 db/cs..... 900,—

Méret: Ø kb. 105 mm
101071 12 db/cs..... 1.180,—

Parafatábla



Kiváló kivitelezés parafával mindkét oldalon, tömör fakeretben, 6 db térképtűvel.

Méret: kb. 295x395 mm

101072 per db 1.310,—
10 db-tól 1.180,—



Elkészítési példa

Préselt parafa korong/edényaláték



Elkészítési példa

Szépén lekerekített perem.

Méret: Ø kb. 20 cm
Vastagság: kb. 10 mm

101069 per db 460,—

Parafacsiszoló/parafatömb - SCHULLER



A klasszikus csiszolótömb 1. osztályú parafából, kézreálló, nagyon tartós.

H x Sz x M: kb. 100x60x40 mm

200387 per db 670,—

Parafadugó - kúp alakú



Teljes magasság: kb. 22 mm, parafa: Ø 14–17 mm
101967 per db 110,—

Teljes magasság: kb. 26 mm, parafa: Ø 15–18 mm
102109 per db 130,—

Teljes magasság: kb. 32 mm, parafa: Ø 18–22 mm
602817 per db 140,—

Teljes magasság: kb. 32 mm, parafa: Ø 26–30 mm
102110 per db 220,—

Parafadugók - előnyös csomag



ELŐNYÖSCSOMAG!

Elkészítési példa

Kiváló parafadugók barkácsolni, változó összeállításban, többfajta méret és forma gondosan keverve: palack parafadugó, pezsgő parafadugó, hordó parafadugó, stb.

Mennyiség: 1 kg (kb. 800 db—mérettől függően)

101060 per csomag 4.280,—

Vásároljon kényelmesen online!
www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu