




TERMÉK - TIPP

Szerszám-jogosítvány

Pedagógusokkal együttműködve kidolgoztunk egy olyan szerszám jogosítványt, amely a gyerekeket motiválja és összefoglalja a tudásszintjüket. A tantervhez igazított szerszámok és gépek listázva vannak rajta



000004 per db

INGYEN!

SZERSZÁMOK

GÉPEK & SZERSZÁMOK SZÉLES VÁLASZTÉKA

YOUNG WORKER

A gyerekek lelkesen kalapácsolnak és fűrészelnék. Kis gyermekkezekbe illő válogatott szerszámokat a Young Worker fejezetben találunk, ezek ideálisak a motorika és a kognitív képességek korai fejlesztéséhez.



Kalapács - PEBARO



Lakozott és íves körsfanyél, ékelt és műgyantával öntött, ezáltal nem mozog többet, a fej a súllyesztésnél kovácsolt és edzett, porbevonatú, DIN 1041, GS által bevizsgált minőség.

Súly: 100 kg

200253 per db 2.840,—

Vízmérték 15 cm - fa




Made in Germany. Ez a kalibrált és teljesen működőképes vízmérték sláger kis és nagy mestereknél. A libella segítségével leolvasható, hogy egy tárgy, pl. egy kép pontosan vízszintben van-e felszerelve. Tömörfából. Pirográfiával, lefestéssel, stb. gyorsan készíthető egy csodás és hasznos ajándék pl.: apák napjára.

HxSxM: kb. 15x2,2x3,2 cm

200977 per db 1.750,—

Szeg készlet - 580 részes



Készlet minden szokványos méretben, szeg és acélszeg, praktikus, nem törékeny PVC tárolódobozban.

Tartalom:

- 19 mm: 240 db
- 25 mm: 75 db
- 31 mm: 50 db
- 38 mm: 35 db
- 45 mm: 25 db
- 50 mm: 45 db
- acél 25 mm: 75 db

101772 per cs..... 1.720,—

Harapófógó - szabványos



Csúszásbiztos, szigetelt.

Hossz: 175 mm

200179 per db 1.600,—

Junior fűrész - PEBARO 10



Milliószorosan bevált kézfűrész fanyéllal. 6 mm-es köracélból, horganyzott, kimart rögzítővájattal a fűrészlapnak. 149 mm-es fűrészlapokhoz, 1 fűrészlappal.

Figyelem: A fogak előre (a markolattól el) kell mutatni.

TIPP: Az egyszerű fűrészlappcsere érdekében nyomjuk a fűrészelt pl. egy asztallaphoz, hogy így a keretből kivesszük a feszültséget.

200115 per db 1.150,—

Illesztőfűrész profi - DREES



Profi minőség, Made in Germany, edzett fogak (!) kihajtogatott és élezett foghegyek, fához, sima acélgerinc, jó fogású famarkolat, első osztályú kidolgozás nagyon pontos vágáshoz.

Fűrészlap hossza: 250 mm, egyenes

200112 per db 1.080,—

Gérvágó láda - rétegelt fa

BOMBA ÁR!

12 mm-es rétegelt fából.

Vágási magasság: 40 mm

Vágási szélesség: 53 mm

Hossz: 245 mm

200132 per db 1.260,—

Munkalap - PEBARO



Ha nincs munkapad a közelben és mégis bar-kácsolni kell, akkor ez a munkalap pont meg-felelő: védi az asztalt a vágás, ragasztás, fú-rás, fűrészelés stb. közben. Egyszerűen felsze-relhető a mellékelt pillanatszorítókkal, az asztalt védi közben a filc. Beépített satuval, komplett kivitelezés fából, mindenféle asztalhoz 40 mm lapvastagságig.

HxSz: 58x31 cm

200124 per db 13.280,—


Ráspoly kombi lapos 200 mm - szabványos

PRAKTIKUS!

1 oldal reszelővágás, 1 oldal ráspolyvágás, kényelmes műanyag nyél, ideális fa és zsírkő megmunkálásához.

200327 per db 1.300,—

Kézi csiszoló tépőzárral - Easycut Handy - SCHULLER



Praktikus kézi csiszoló jó fogású habzivacsából, oldalán markolóvályat, ideális gyermekkézbe, ráilleszkedik az enyhe kerekítésekre és dombo-rulatokra, egyszerű csiszolópapírcsere.

Csiszolófelület: 70x125 mm

200381 per db 2.090,—

Hozzáillő csiszolópapírt kérjük hozzárendelni:

200383 K 80 10 db/cs 760,—

200384 K 120 10 db/cs 700,—

200385 K 180 10 db/cs 700,—

Kézi fűrőgép 6 mm



Csúcsminőség. Made in Germany. Egyszerű kézi fűrőgép a legjobb kivitelben. Kúpkerék-meghajtás, stabil fanyél, gyors fűrőtorkmány Ø 6 mm-ig.

Teljes hossz: kb. 234 mm

200392 per db 5.360,—

Hozzáillő csigafűrőt kérjük hozzárendelni:

200866 Ø 3,0 mm, 10 db/cs 1.760,—

200869 Ø 4,0 mm, 10 db/cs 2.020,—

200873 Ø 5,0 mm, 10 db/cs 2.480,—

Furdancs / kézi fűrő



Egyszerű jó minőségű kézfűrő. Kisebb munkák-hoz puhafába, gesztenyébe, parafába, stb., élezett és polírozott.

200420 Ø 3 mm, per db 760,—

200421 Ø 4 mm, per db 930,—

200422 Ø 5 mm, per db 1.150,—

200423 Ø 6 mm, per db 1.580,—

Diótörő / gesztenyetartó - fa

Alkalmazási példa



Ez a diótörő egyszerűen töri meg a diót és gesztenyetartónak is használható. Ha a gesztenyét a facsavarral rögzítjük, akkor tetszés szerint kifúrhatjuk furdanccsal. A gyermekek keze így nincs veszélyben, míg csodás gesztenyefigurák, láncok és társai készíthetők balesetmentesen. Ideális festeni és díszíteni. Furdancsot adott esetben kérjük hozzárendelni!

Alapanyag: bükkfa

100148 per db 1.510,—

Csavarhúzó 2 az 1-ben - STUBAI



Praktikus kombi csavarhúzó, a penge egyszerűen kihúzható és megfordítható, az egyik fele egyenes hornyos, a másik keresztornyos, a gömbölyű hatszögletű markolat jól illik a kézbe.

Penge hossz: kb. 55 mm

200976 per db 1.170,—

Párhuzamos satu asztalszorítóval - WABECO



Kompakt és praktikus műszerész satu, egyszerűen csak csavarjuk az asztalra. Forgatható kivitelezés kis üllővel, robusztus öntvényacél.

Asztal: max. 50 mm

Fofaszélesség: 50 mm

Nyitás: 60 mm

200983 per db 7.160,—

Munkavédelmi kesztyű gyerekeknek ATG Maxiflex



Az eredeti: MaxiFlex® az ATG-től. A különösen vékony és kiválóan rugalmas varrásmentesen készített nylon - kötött kesztyű rálik minden gyermekkézre, mint egy második bőrréteg. Még a finom munkák is gond nélkül elvégezhetők. Kiváló komfortérzet és maximális légáteresztés, biztonságos fogás a Nitril mikrohab bevonat és mikrobuborékok által. Megbízható textília - Öko-Tex Standard 100 tanúsítvány, káros anyagokra ellenőrzött, bőrbárát.

Méret 5: kb. 4-6 évesnek

200978 per pár 1.780,—

Méret 6: kb. 6-10 évesnek

200979 per pár 1.780,—

Méret 7: kb. 10-15 évesnek

200980 per pár 1.780,—

GESZTENYEEMBERKÉK



ALAPANYAG

Furdancs / kézi fűrő

(Cikkszám 200420, 200421, 200422, 200423) lásd balra

Diótörő / gesztenyetartó - fa

(Cikkszám 100148) lásd balra

Nyárs - fa

(Cikkszám 101182) lásd 146. oldal

Faszeletek natúr - nyírfa

(Cikkszám 602969, 602815, 602816, 602700) lásd 141. oldal

Gesztenye, makk, ágak, moha, stb.

BLOKK - RENDSZER

Ragasztópisztoly tartó



Alkalmazási példa

Praktikus ragasztópisztoly tartó fából, alkalmas minden ragasztópisztolyhoz. Biztosan áll, nem billeg, így nincs csepegtetés munka közben, maximális biztonság. Két Eurostecker tartófurattal és egy cseppfogó lappal. A hasznos tartóban a ragasztópatronok mindig kéznél vannak.

HxSzxM: 30x10,7x12,2 cm

201067 per db 4.640,—

Alapszerszámblokkok - WINKLER

Az alapszerszámblokkok a már meglévő szerszámokkal megtölthető vagy megvásárolja az általunk kiválasztott szerszámokkal megtöltött blokkokat.

- mindig a munkához illő szerszám
- tiszta és átlátható
- helytakarékos a szekrényben

Alapszerszámblokk papír



Tartalmazza a papírmegmunkáláshoz legszükségesebb szerszámokat. A tanuló a blokkját a munkavégzéshez magával viheti a munkahelyére. Van egy praktikus tartórekesz az apró részeknek, gémkapcsoknak stb.

Tartalom:

- 200283 univerzális olló Profi Fiskars
- 200239 hímzőolló
- 200450 vonalzó - alumínium 300 mm
- 200446 acélmérőszalag Vogel 300 mm
- 200001 papír falcoló
- 200680 precíziós - barkácskés/szike
- 200234 profi szike 18 mm
- 500711 ceruza keménység 2

TIPP: Megtöltött alapszerszámblokkal 10 %-ot takaríthat meg a darabonkénti vásárláshoz képest!

Méret: HxSzxM: 220x80x60 mm

Blokk szerszámmal lásd. felsorolás. – 10%-ot takarít meg darabonkénti vásárláshoz képest

200838 fix ár per db 16.740,—

blokk szerszámok nélkül

200358 per db 5.720,—

Ollótartó

ÚJ!



Ebben a fából készült ollótartóban minden normál ollót tárolhatunk. A furatok akár 18 ollót is befogadnak, de a pengeszélességük nem haladhatja meg a max. 1,4 cm-t. A tartóban mindig kéznél vannak az ollók. A középső magasított fogantyúval könnyen hordozható. A robusztus, stabil állvány ideális csoportoknak vagy óvodába, iskolába.

Furat: Ø kb. 14 mm

Méret: kb. 210 mm

201097 per db 8.960,—

- könnyen szállítható
- mindig tiszta munkaasztal

Alapszerszámblokk fém



Tartalmazza a fémegmunkáláshoz legszükségesebb szerszámokat. A tanuló a blokkját a munkavégzéshez magával viheti a munkahelyére. Van egy praktikus tartórekesz az apró részeknek, csavaroknak stb.

Tartalom:

- 200311 laposreszelő Pebaro
- 200314 félkör-reszelő Pebaro
- 200247 aranyműves olló Stubai
- 200166 laposfogó Stubai
- 200167 hajlítógó Stubai
- 200168 oldalcsípőfogó Stubai
- 200290 csavarhúzó lapos 3,5 mm
- 200291 csavarhúzó lapos 5,5 mm
- 200292 csavarhúzó keresztthornyos cs. Gr. 0
- 200293 csavarhúzó keresztthornyos cs. Gr. 1
- 200449 keményfém karcolótű Vogel
- 200446 acélmérőszalag 300 mm
- 200440 pontozó Rennsteig
- 200255 kalapács Pebaro 200 g
- 500711 ceruza keménység 2

Méret: HxSzxM: 295x80x70 mm

Blokk szerszámmal lásd. felsorolás. – 10%-ot takarít meg darabonkénti vásárláshoz képest

200837 fix ár per db 36.720,—

blokk szerszámok nélkül

200357 per db 6.800,—

Ceruzatartó barkácsasztalra

ÚJ!



Ideális rendszerező tömb barkács- vagy íróasztalra! Így minden praktikusan kéznél van. A szép formájú és fenntartható masszív bükkfatömbben pl. számos ceruza, 6 olló és 6 ragasztóstift fér el. Stabil, ideális állandó használatra óvodában és iskolában. Nagyon jól használható csoportos munkához, mivel legalább 6 gyerek dolgozhat vele egyidejűleg.

Furatok: Ø 14 mm (ollónak) + 30 mm (ragasztónak)

Középső rekesz: kb. 90x55 mm (ceruzáknak)

HxSzxM: 190x105x70 mm

201100 per db 5.360,—

Alapszerszámblokk fa



Tartalmazza a fémegmunkáláshoz legszükségesebb szerszámokat. A tanuló a blokkját a munkavégzéshez magával viheti a munkahelyére. Van egy praktikus tartórekesz az apró részeknek, csavaroknak stb.

Tartalom:

- 200090 lombfűrészkeret Profi Pebaro 790
- 200099 lombfűrészlap közepes
- 200112 illentőfűrész Profi Drees
- 200290 csavarhúzó hornyos csavarhoz 3,5 mm
- 200291 csavarhúzó hornyos csavarhoz 5,5 mm
- 200292 csavarhúzó keresztthornyos csavar 0
- 200293 csavarhúzó keresztthornyos csavar 1
- 200314 félkör reszelő Pebaro
- 200317 félkör reszelő ráspoló Pebaro
- 200165 kombináltfogó Stubai
- 200446 acélmérőszalag Vogel 300 mm
- 200304 előfűró Felo
- 200435 derékszög Vogel
- 200255 kalapács Pebaro 200 g
- 500711 ceruza keménység 2

Méret: HxSzxM: 345x105x70 mm

Blokk szerszámmal lásd. felsorolás. – 10%-ot takarít meg darabonkénti vásárláshoz képest

200836 fix ár per db 37.440,—

blokk szerszámok nélkül

200356 per db 6.800,—

Szerszámok

Eredeti Winkler szerszámok tömör bükkfából szerszámok tárolására. Kiforrott saját gyártású rendszer: praktikus, áttekinthető, jól ellenőrizhető, egyszerű szállítás.

FIGYELEM: Az oldalon található szerszámok szerszám nélkül kerülnek szállításra!

Blok 01



BLOKK
01

RENDSZER

Csavarhúzóhoz,
fúróhoz,
ollóhoz, ...

Furat: Ø 8 mm
HxSxM: kb. 160x75x60 mm

200340 per db 3.060,—

Blok 05



BLOKK
05

RENDSZER

Profi szikéhez, fogókhoz, görgős vágókhoz, fogantyúhúzóhoz, hegyes körzőkhöz, drill fúróhoz, késhez, modellező szerszámokhoz, kerek ragasztószalagokhoz, ...

Furat: Ø 30 mm
HxSxM: kb. 190x90x60 mm

200344 per db 3.200,—

Blok 14



BLOKK
14

RENDSZER

Pillanatszorítóhoz, ...

HxSxM: kb. 315x120x155 mm
Részlet: HxS: 15x35 mm

200348 per db 6.440,—

Blok 02



BLOKK
02

RENDSZER

Ollóhoz,
lombfűrész-
kellékekhez,
lyukasztókhoz,
reszelőkhöz,
ráspolyokhoz,
kontúrvésőkhöz,
csiszolószalagokhoz, ...

Furat: Ø 12 mm
HxSxM: kb. 160x75x60 mm

200341 per db 3.100,—

Blok 06



BLOKK
06

RENDSZER

Reszelőkhöz,
ráspolyokhoz,
lapos vésőkhöz,
íves vésőkhöz,
tolómérőkhöz,
szögmérőkhöz,
ollókhöz, ...

HxSxM: kb. 300x100x160 mm
Részlet: HxS: 15x30 mm

200345 per db 6.440,—

Blok 16



BLOKK
16

RENDSZER

Lombfűrész-
asztalokhoz, ...

HxSxM: kb. 240x100x180 mm
Farúd: Ø 14 mm

200349 per db 2.340,—

Blok 03



BLOKK
03

RENDSZER

Kombinált, elektronikai és minden más fogóhoz, lombfűrész-kulcsokhoz, modellezőhurkokhoz, faze-készletekhez II, linómetező szerszámokhoz, lyukasztó-
ékekhez, kulcsreszelő-
készlethez, ácsce-
ruzához...

Furat: Ø 16 mm
HxSxM: kb. 160x75x60 mm

200342 per db 3.130,—

Blok 11



BLOKK
11

RENDSZER

Barkácsfűrész,
Junior fűrész,
illesztőfűrész,
citling, spakli, stb.
tárolásához...

HxSxM: kb. 310x95x120 mm
Részlet: HxS: 9x80 mm

200346 per db 6.800,—

Blok 17



BLOKK
17


RENDSZER

Kalapácsokhoz, ...

HxSxM: kb. 280x130x330 mm
Részlet: HxS: 240x35 mm

200350 per db 6.080,—

Blok 04



BLOKK
04

RENDSZER

Forgófejű lyukasztókhoz, keresztv-
sőkhoz, körzőkhöz,
modellezőfákhoz,
linómetező szer-
számokhoz, ...

Furat: Ø 20 mm
HxSxM: kb. 190x90x60 mm

200343 per db 3.170,—

Blok 12



BLOKK
12

RENDSZER

Szögmérőkhöz, ...

HxSxM: kb. 195x95x65 mm
Részlet: 3 mm

200347 per db 4.280,—

Blok 18



BLOKK
18

RENDSZER

Alumínium-
vonalzóhoz,
acélmérőkhöz, ...

HxSxM: kb. 325x230x50 mm
Részlet: 5 mm

200351 per db 5.360,—

Blokk 20/1

BLOKK
20/1
RENDSZER

Kiváló minőségű kivétel, a fűrészeket a doboz magasságáig fixen tartja és így nem borulnak fel. Lombfűrészekhez.



HxSzxM: kb. 510x140x185 mm
200835 per db 9.680,—

Blok 22

BLOKK
22
RENDSZER

Ragasztócsipeszhez, ...



HxSzxM: kb. 340x220x60 mm
200353 per db 2.340,—

Blok 25

BLOKK
25
RENDSZER

Dekupírfűrészkerethez, ...



HxSzxM: kb. 310x220x130 mm
200354 per db 7.160,—

Blok 26

BLOKK
26
RENDSZER

WINKLER SPECIÁLIS lombfűrészasztalhoz, ...



HxSzxM: kb. 335x160x100 mm
Résméret: HxS: 335x140 mm
200355 per db 4.640,—

Szorítószerszerkezet speciális - WINKLER

ÚJ!

JAVÍTOTT KIVITEL!



Teljesen átdolgoztuk a már bevált szorítószerszerkezetünket. Most sokkal könnyebben be tudják a gyerekek fogni a fűrészlapot a lombfűrészből. Elemi iskolában sem kell segíteni nekik.

Előnye:

- a szorítókar öntartó: mindkét kezünk szabad a fűrészlap behelyezésére
- a jobb kéz fogja a lombfűrész markolatát, míg bal kézzel a szorítókart működtetjük
- a lombfűrészek helyesen vannak kifeszítve
- a lombfűrészeket nem lehet túlfeszíteni, így nem mennek tönkre
- a szerkezet állítható, nincs szükség pillanat-szorítóra
- a szerkezet közepén van egy rés: ha a fűrészlapot be kell fűzni egy munkadarabba

201101 per db 9.650,—

CSAVARHÚZÓ SZERSZÁMOK

Csavarhúzó - egyenes hornyos csavarhoz - STUBAI

BLOKK 01
Cikkszám 200340
10 csavarhúzóhoz
RENDSZER

Penge króm-vanádium-acél, edzett, barnított és nikkelezett, penge DIN 5262, hatszögletű fogantyú gömbölyű véggel.

Penge: szélesség: 3,5 mm, hossz: 90 mm
200290 per db 890,—

Penge: szélesség: 5,5 mm, hossz: 110 mm
200291 per db 1.130,—

Csavarhúzó keresztornyos csavarokhoz - STUBAI

BLOKK 01
Cikkszám 200340
10 csavarhúzóhoz
RENDSZER

A penge króm-vanádium-acél, edzett, barnított és nikkelezett, penge DIN 5262, hatszögletű fogantyú gömbölyített véggel.

Penge: méret 0: Ø 3,5 mm, hossz: 60 mm
200292 per db 850,—

Penge: méret 1: Ø 5,0 mm, hossz: 80 mm
200293 per db 1.090,—

Penge: méret 2: Ø 6,0 mm, hossz: 100 mm
200294 per db 1.230,—

Csavarhúzó pozitív keresztfejű - STUBAI

BLOKK 01
Cikkszám 200340
10 csavarhúzóhoz
RENDSZER

Penge króm-vanádium-acél, edzett, barnított és nikkelezett, penge DIN 5262, hatszögletű markolat gömbölyített véggel.

Penge: méret 0: Ø 3,5 mm, hossz: 60 mm
200818 per db 1.250,—

Penge: méret 1: Ø 5,0 mm, hossz: 80 mm
200819 per db 1.230,—

Penge: méret 2: Ø 6,0 mm, hossz: 100 mm
200820 per db 1.450,—

Csavarhúzó egyenes hornyos csavarokhoz - FELO**felo**
Made in Germany**BLOKK 01**

Cikkszám 200340

10 csavarhúzóhoz

RENDSZER

Penge króm molibdén-vanádium acél, edzett, barnított és matt krómozott, Black Tip hegy, ergonomikus markolat ütésálló polipropilénből.

Penge: szélesség: 3,0 mm, hossz: 80 mm
200821 per db 1.020,—

Penge: szélesség: 4,0 mm, hossz: 100 mm
200822 per db 1.200,—

Penge: szélesség: 5,0 mm, hossz: 125 mm
200823 per db 1.330,—

Csavarhúzó keresztornyos csavarokhoz - FELO**felo**
Made in Germany**BLOKK 01**

Cikkszám 200340

10 csavarhúzóhoz

RENDSZER

Penge króm molibdén-vanádium acél, edzett, barnított és matt krómozott, Black Tip hegy, ergonomikus markolat ütésálló polipropilénből.

Penge: méret 0, Ø 3,0 mm, hossz: 60 mm
200824 per db 1.090,—

Penge: méret 1, Ø 4,5 mm, hossz: 80 mm
200825 per db 1.300,—

Penge: méret 2, Ø 6,0 mm, hossz: 100 mm
200826 per db 1.930,—

Csavarhúzó pozidriv keresztornyos csavarokhoz - FELO**felo**
Made in Germany**BLOKK 01**

Cikkszám 200340

10 csavarhúzóhoz

RENDSZER

Penge króm molibdén-vanádium acél, edzett, barnított és matt krómozott, Black Tip hegy, ergonomikus markolat ütésálló polipropilénből.

Penge: méret 0: Ø 3,0 mm, hossz: 60 mm
200827 per db 1.090,—

Penge: méret 1: Ø 4,5 mm, hossz: 80 mm
200828 per db 1.300,—

Penge: méret 2: Ø 6,0 mm, hossz: 100 mm
200829 per db 1.930,—

Csavarhúzó előnyös készlet 6-részes - FELO**felo**
Made in Germany

Penge króm-molibdén-vanádium acélból, edzett, polírozott és matt krómozott, Black-Tip-hegy, ergonomikus markolat ütésálló polipropilénből.

Csavarhúzó egyenes hornyos: 3,0–4,0–5,0 mm

Csavarhúzó keresztornyos: Philips 0–1–2
201021 per készlet 7.200,—

Csavarhúzó egyenes hornyos csavarokhoz - szabványos**BLOKK 01**

Cikkszám 200340

10 csavarhúzóhoz

RENDSZER

Kedvező árú csavarhúzó sorozat, a penge króm-vanádium-acél, ergonomikus markolat csúszásgátló gumibetéttel.

Penge: szélesség: 3,0 mm, hossz: 100 mm
200295 per db 520,—

Penge: szélesség: 4,0 mm, hossz: 100 mm
200296 per db 610,—

Penge: szélesség: 5,5 mm, hossz: 125 mm
200297 per db 740,—

Penge: szélesség: 6,5 mm, hossz: 150 mm
200298 per db 790,—

Csavarhúzó keresztornyos csavarokhoz - szabványos**BLOKK 01**

Cikkszám 200340

10 csavarhúzóhoz

RENDSZER

Kedvező árú csavarhúzó sorozat, a penge króm-vanádium-acél, ergonomikus markolat csúszásgátló gumibetéttel.

Penge: méret 0: Ø 3,0 mm, hossz: 75 mm
200299 per db 520,—

Penge: méret 1: Ø 4,0 mm, hossz: 100 mm
200300 per db 610,—

Penge: méret 2: Ø 5,5 mm, hossz: 125 mm
200303 per db 740,—

További információk:www.winkleriskolaszer.hu**Csavarhúzó 2 az 1-ben - STUBAI****STUBAI**
Austria

Praktikus kombi csavarhúzó, a penge egyszerűen kihúzható és megfordítható, az egyik fele egyenes a másik kereszt, a gömbölyű hatszögletű markolat jól illik a kézbe.

Penge hossz: kb. 55 mm

200976 per db 1.170,—

Rádió csavarhúzó - egyenes hornyos csavarokhoz**BLOKK 01**

Cikkszám 200340

10 csavarhúzóhoz

RENDSZER

Penge: 3 mm, nikkelezett, átlátszó markolat

200289 per db 190,—

Finommechanikai csavarhúzó készlet 6-részes - FELO**felo**
Made in Germany

Profi kivitel: penge króm-molibdén-vanádium acélból, erősített és matt krómozott, Black Tip hegy, ergonomikus markolat átmenő polipropilén keménymaggal és jó fogású puha külsővel, menetmentes kupak a markolat végén, praktikus tárolódobozban.

Hasított fejű csavar: 1,5–2,0–2,5–3,0 mm
Kereszt csavar: Phillips 00 - 0

200288 per készlet 8.030,—

Finommechanikai csavarhúzó készlet 11-részes - szabványos

Barnított penge, krómozott és rovátkolt markolat, forgó kerék a fogantyú végén, egyenes- és keresztornyos csavarhoz.

Tartalom:

- 6 db egyenes hornyos csavarhúzó
- 3 db csillagcsavarhúzó
- 1 db karcolótűske
- 1 db mágneses tartó
- 1 db műanyag tárolódoboz

200287 per készlet 1.080,—

Villáskulcs



Dupla villáskulcs M3 és M4-hez, horganyzott. Ideális kisebb szerelésekhez pl.: perforált lemezcscikokhoz.

200212 per db 260,—

Villáskulcskészlet 8-részes - szabványos



Krómozott.

A fej 15°-ban áll.

Méret: 6–22 mm

200305 per készlet..... 2.700,—

Csillagvilláskulcs 8-részes - szabványos



Krómozott.

Méret: 8–19 mm

200306 per készlet..... 3.060,—

FOGÓK

Kombinátfogó - STUBAI



Speciális-szerszámacél, olajedzett, a vágóél inductívan edzett, puha és kemény dróthoz. Polírozott fej, a műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 160 mm

200165 per db 4.320,—

Laposfogó - STUBAI



Rövid, lapos pofa, fogazott felület, speciális-szerszámacél, olajedzett, polírozott fej, műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 140 mm

200166 per db 4.110,—

Hajlítófogó - STUBAI



Rövid, lapos pofa, fogazott felület, speciális-szerszámacél, olajedzett, polírozott fej, műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 140 mm

200167 per db 4.110,—

Oldalsípőfogó - STUBAI



Puha és kemény dróthoz, speciális-szerszámacél, olajedzett, polírozott fej, műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 145 mm

200168 per db 5.400,—

Lapos kerekcsőrű fogó/rádiófogó/telefonfogó - STUBAI



Speciális szerszámacél, olajedzett, csúcsok és a vágóélek inductívan edzettek, puha és kemény dróthoz, csúcsbemenő lapos kerekcsőrű fogó, fogazott harapófelület, polírozott fej, műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 160 mm

200171 per db 4.520,—

Csupaszoló fogó - STUBAI



Állítócsavarral és rugóval, polírozott fejjel, műanyagbevonatú markolattal.

Hossz: 160 mm

200169 per db 6.660,—

Harapófogó - STUBAI



Speciális szerszámacél, edzett és megeresztett, polírozott fej, műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 160 mm

200178 per db 4.560,—

Kombinátfogó - KNIPEX



Speciális-szerszámacél, olajedzett, a vágóélek inductívan edzettek, puha és kemény dróthoz, hosszú vágóperem a vastag dróthoz, polírozott fej, műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 140 mm

200141 per db 4.550,—

Hossz: 160 mm

200812 per db 4.590,—

Laposfogó - KNIPEX



Speciális-szerszámacél, olajedzett, fogazott fej, rövid lapos perem, polírozott fej, műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 140 mm

200142 per db 4.640,—

Hajlítófogó - KNIPEX



Speciális-szerszámacél, olajedzett, rövid, kerek perem, precízen lecsiszolt, markolatfelület sima, polírozott fej és műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 160 mm

200143 per db 4.820,—

Kerekcsőrű fogó/rádiófogó/telefonfogó/egyeses - KNIPEX



Speciális szerszámacél, olajedzett és megeresztett, vágóélek inductív edzéssel, kemény és puha huzalhoz, csúcsos, lapos kerekcsőrű fogó, fogazott fogófelület, polírozott fej, műanyagbevonatú markolat. Kivétel választható egyenes vagy 40°-os pófával

Hossz: 160 mm

200149 egyenes, per db 5.900,—

200150 lesarkított, per db 7.040,—

Oldalcsípőfogó - KNIPEX



Vanádium-elektroacél, olajedzett, a precíz vágóél indukciván edzett, kemény és puha dróthoz, polírozott fej, műanyag-bevonatú markolat.

Hossz: 140 mm
200144 per db 5.890,—

Hossz: 160 mm
200813 per db 5.990,—

Csupaszoló fogó - KNIPEX



Speciális-szerszámacél, olajedzett, állítócsavar a kívánt drótmérőhöz, nyitórugó, polírozott fej, műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 160 mm
200145 per db 6.390,—

Ékszerészfogó - KNIPEX




HAJLÍTANI

VÁGNI

Optimális kombi-szerszámacél drótok hajlításához és vágásához, de kiválóan alkalmas elektronikai területre is. Vanádium-acél, olajedzett és megeresztett, vágóélek indukciván edzéssel, kemény és puha dróthoz, hegyesen összefutó, kerek pofák, precíziós csiszolás.

Hossz: 130 mm
200159 per db 9.680,—



Alkalmazási példa

BLOKK 04

Cikkszám 200343
5 oldalcsípőfogóhoz

RENDSZER

Harapófogó - KNIPEX



Speciális-szerszámacél, olajedzett, a legkeményebb terheléshez, magas kopás-állóság, kiegyenlített súlyelosztás, polírozott fej, műanyagbevonatú markolat.

Hossz: 160 mm
200147 per db 4.910,—

Kombiolló - KNIPEX



BLOKK 04

Cikkszám 200343
10 ollóhoz

RENDSZER

A hosszú nyélnek köszönhetően erős anyagokat, kartont, bőrt, műanyagot, puha lemezeket stb. is vág. Rozsdamentes acél, éles precízen csiszolt élek, állítható csukló, nyitórugó, zárókapcsoló, beakadásvédelem. Jobb- és balkezes.

Hossz: 140 mm
Pengehossz: 30 mm
200148 per db 5.740,—

Kombináltofogó - szabványos



Cr-V-acél, polírozott fej, erős csúszásgátló műanyag markolat ujjvédővel.

Hossz: 150 mm
200172 per db 1.690,—

Laposfogó - szabványos



Cr-V - acél, polírozott fej, erős csúszásgátló műanyag markolat ujjvédővel.

Hossz: 150 mm
200173 per db 1.510,—

Hajlítófogó - szabványos



Cr-V-acél, polírozott fej, erős csúszásgátló műanyag markolat ujjvédővel.

Hossz: 150 mm
200174 per db 1.540,—

BLOKK 04

Cikkszám 200343
5 fogóhoz

RENDSZER

BLOKK 04

Cikkszám 200343
10 ollóhoz

RENDSZER

BLOKK 05

Cikkszám 200344
5 fogóhoz

RENDSZER

BLOKK 05

Cikkszám 200344
5 fogóhoz

RENDSZER

BLOKK 05

Cikkszám 200344
5 fogóhoz

RENDSZER

Oldalcsípőfogó - szabványos



Cr-V-acél, polírozott fej, erős csúszásgátló műanyag markolat ujjvédővel.

Hossz: 150 mm
200175 per db 1.440,—

Csupaszoló fogó - szabványos



Cr-V-acél, polírozott fej, erős csúszásgátló műanyag markolat ujjvédővel.

Hossz: 150 mm
200176 per db 1.710,—

Csípőfogó - szabványos



Cr-V-acél, polírozott fej, erős csúszásgátló műanyag markolat ujjvédővel.

Hossz: 175 mm
200177 per db 1.440,—

Harapófogó - szabványos



Csúszásbiztos, szigetelt.

Hossz: 175 mm
200179 per db 1.600,—

Popszegecslő - szabványos



Popszegecslő fogó robusztus kivitelben, 4 cserélhető fej az összes szokványos popszegecshez: Ø 2,4/3,2/4,0/4,8 mm, egy készlet szegeccsel, praktikus dobozban, a szegecs-kellékeket lásd: Kellékek.

Hossz: kb. 270 mm
200140 per készlet 5.260,—

BLOKK 05

Cikkszám 200344
5 oldalcsípőfogóhoz

RENDSZER

BLOKK 05

Cikkszám 200344
5 fogóhoz

RENDSZER

BLOKK 05

Cikkszám 200344
5 csípőfogóhoz

RENDSZER

BLOKK 04

Cikkszám 200343
5 fogóhoz

RENDSZER

Karikafogó és lyukasztó - KANGARO



Ezzel a kombinált szer-
számmal nem csak karikát
tehetünk, hanem egyszerre
lyukat is üthetünk, párhuz-
amosan vezetett, nagyon
masszív fej, 3 szoros elfordí-
tás, ezáltal nagyon jó az emelőhatás.
2 visszahúzórugó, krómozott,
4 mm-es karikához, 100 db karikával.

BLOKK 05

Cikkszám 200344
5 lyukasztóhoz

RENDSZER

Hossz: 170 mm

20 09 61 per db 6.660,—

Tartalék karika



Karikák fémből, nikkelezett illetve sárgaréz-
zel vagy rézzel bevont felülettel, 4 mm, 1.000 db.

20 01 64 1.000 cs/cs. 2.510,—

Elektronikai fogókészlet 5 részes

ELŐNYÖS KÉSZLET!

Tartalom:

- kombináltfogó
- hajlítógó,
- oldalcsípőfogó
- hajlított telefonfogó
- csípőfogó

BLOKK 03

Cikkszám 200342
1 fogókészlethez

RENDSZER

Cr-V-acél, polírozott fej, csúszásbiztos, szigetelt.

20 01 56 per készlet..... 5.180,—

Szerszámok, hossz: kb. 110–120 mm

Kombinált fogó

20 01 51 per db 1.150,—

Telefonfogó / rádiófogó /
hegyes csőrű íves fogó

20 01 52 per db 1.150,—

Kerekcsőrű fogó

20 01 53 per db 1.150,—

Oldalvágó

20 01 54 per db 1.150,—

Elővágó

20 01 55 per db 1.150,—

KALAPÁCSOK

Kalapács - PEBARO

**BLOKK 17**

Cikkszám 200350
10 kalapácshoz

RENDSZER

Lakkozott és íves kőrisfa-
nyél, ékelt és műgyantával
öntött, ezáltal nem mozog
többet, a fej a súllyesztésnél kovácsolt és edzett,
porbevonatú, DIN 1041, GS által bevizsgált
minőség.

20 02 53 100 g, per db 2.840,—

20 02 55 200 g, per db 3.560,—

20 02 57 300 g, per db 3.920,—

Kalapács - szabványos

**BLOKK 17**

Cikkszám 200350
10 kalapácshoz

RENDSZER

Lakkozott és ívelt nyél,
lakkozott fej, polírozott
munkafelület.

20 02 51 100 g, per db 930,—

20 02 49 200 g, per db 1.140,—

20 02 50 300 g, per db 1.330,—

Fakalapács



A fej gyertyánfából,
íves nyél, tisztán ragasztva
és beékelve, DIN 7462,
német minőségi
szerszám.

Fej: Ø 50 mm
Hossz: 100 mm
Teljes hossz: kb. 270 mm
Súly: kb. 200 g

20 02 64 per db 2.150,—

Asztalos klopfoló



A fej gyertyánfából,
íves kőrisfanyél, tisztán
ragasztva és ékelve,
német minőségi
szerszám.

Fej: 100x70x55 mm
Súly: kb. 380 g

20 02 65 per db 4.280,—

Nincs minimális rendelési összeg!

Áruértékfüggő postaköltség:

9.000 Ft-ig csak 1.440,— Ft

18.000 Ft-ig csak 1.080,— Ft

27.000 Ft-ig csak 720,— Ft

Ingyenes szállítás 27.000,— Ft felett!

Gumikalapács - szabványos

**BLOKK 17**

Cikkszám 200350
10 kalapácshoz

RENDSZER

Kb. 300 g, az egyik fej
kemény műanyag,
a másik gumi.

20 02 54 per db 2.050,—

Kímélőkalapács - PEDDINGHAUS

**BLOKK 17**

Cikkszám 200350
10 kalapácshoz

RENDSZER

220 g, kiváló minőségű
kivitel ütészálló fejekkel
speciális műanyagból,
a középrész rezgéscsillapító
öntött acél, lakkozott és íves kőrisfanyél

20 02 74 per db 4.640,—

Tartalék fej a kímélőkalapácshoz -
PEDDINGHAUS

20 08 17 per db 720,—

Kalapács - PEDDINGHAUS

**BLOKK 17**

Cikkszám 200350
10 kalapácshoz

RENDSZER

200 g, lakkozott és
íves kőrisfanyél, a fejek
különböző domborulatú-
ak, finoman polírozott.

20 02 63 per db 10.760,—



Kalapács - szabványos



200 g, lakozott és íves nyél, egyik fele gyengén, a másik erősen domború és polírozott, lemeztrébeléshez (réz, alumínium, sárgaréz, ...)

BLOKK 17

Cikkszám 200350

10 kalapácshoz

RENDSZER

200252 per db 4.310,—

Tőke - 4-féle



Egy kombinált tőke több mélyedéssel különböző munkálatokhoz. Tömör bükkfából, lemez megmunkálásához (réz, alumínium, sárgaréz...).

Méret: 300x140x40 mm
Mélyedések: Ø 30, 55, 75 és 100 mm

200261 per db 4.180,—

SATUK

Acélsatu - WABECO



Minőségi satu, edzett és csiszolt acélperem, csőszorítóperem, nagy csiszolt üllő, játék nélkül beállítható vezető.

Pofaszélesség: 100 mm
Fesztáv: 100 mm

200996 per db 19.260,—

Pofaszélesség: 125 mm
Fesztáv: 125 mm

200997 per db 28.760,—



Párhuzamos satu asztalszorítóval - WABECO

WABECO
MASCHINENMANUFAKTUR seit 1885



Kompakt és praktikus műszerész satu, egyszerűen csak csavarjuk az asztalra. Forgatható kivitelezés kis üllővel, robusztus öntvényacél.

Asztal: max. 50 mm
Pofaszélesség: 50 mm
Nyitás: 60 mm

200983 per db 7.160,—

Acélöntvényssatu - szabványos



Egyszerű kivitelezés, acélpofával és üllővel.

Pofaszélesség: 100 mm
Befogás: kb. 100 mm

200198 per db 10.760,—

Asztali satu/csavaros szorító S10 - BESSEY



Nem áll rendelkezésre technikaterem? A munkaterem nincs jól felszerelve? Az ideális és kedvező árú termékkel megoldható a probléma. A mellékelt asztalszorítóval egész egyszerűen minden max. 55 mm-es asztallaphoz rögzíthetjük a satut. A munka így minden osztályteremben lehetséges. Teljesen elegendő az iskolai tevékenykedéshez.

- gyorsan és egyszerűen rögzíthető
- pofák és hornyok rudaknak
- 55 mm-es asztallapig

TIPP: Egy fa alátéttel megkíméli a tanulópadot (cikkszám 100016 vagy 100017).

Pofaszélesség: 90 mm
Fesztávolság: 100 mm

201092 per db 7.160,—

További információk:
www.winkleriskolaszer.hu

Gépsatu univerzális




Tömör öntvény kivétel, satupofa prizmával, trapézmenetes orsó.

Pofaszélesség: kb. 100 mm
Fesztáv: kb. 80 mm
Hosszúlyuk távolság: 132 mm

200511 per db 13.640,—

Védőperem alumínium - WABECO

WABECO
MASCHINENMANUFAKTUR seit 1885



Satukhoz 100 mm-es pofaszélességgel. 1 pár.

200199 per pár 3.060,—


Védőpofa műanyag - WABECO

WABECO
MASCHINENMANUFAKTUR seit 1885




Rögzítőmágnessel, minden, max. 100 mm-es pofaszélességű satutípushoz. 1 pár.

200200 per pár 3.560,—



LOMBFŰRÉSZ & KELLÉKEK

Lombfűrészkeret - PEBARO 701


**BLOKK 20/1**Cikkszám 200835
10 fűrészhez**RENDSZER**

Szabványos lombfűrészkeret, 13 x 1 mm-es acélcsőből, égetett lakkozással, speciális szorítólapocskákkal, amelyek megakadályozzák finom lapok beleciszolódását a lakkba. Edzett csavarok, hidegen kovácsolt acélból készített szárnyasanyákkal.

Keretmagasság: 320 mm

20 00 73 per db1.440,—

Lombfűrészkeret laposacélból - PEBARO 780

**BLOKK 20/1**Cikkszám 200835
10 fűrészhez**RENDSZER**

Keret 10 x 5 mm-es laposvasból, fényes nikkelbevonatú, extranagy fanyéllel, aminek nagyon jó fogása van, edzett csavarok, hidegen kovácsolt acélból készített szárnyasanyákkal.

Keretmagasság: 320 mm

20 00 89 per db3.080,—

Lombfűrészkeret - PEBARO 750

13 x 1 mm-es acélcsőből, égetett lakkozással, rugós, profilos befogópofával jobb tartás érdekében, kihúzható csuklókkal, ami a markolat problémamentes megdöntését a szállításhoz teszi lehetővé, edzett csavarok.

Keretmagasság: 320 mm

PEBARO 750

Acél szárnyasanyákkal, a fűrészlapok rögzítése lombfűrészkulcs segítségével.

20 00 75 per db3.060,—

PEBARO 750N

Üvegszállal erősített műanyag szárnyasanyák teszik lehetővé, hogy kézzel, szárnyasanya-szorító vagy fogó nélkül, a lombfűrészlapokat szorosan befogjuk. Esetleg egy 8 mm-es imbuszkulccsal meghúzzuk az anyát.

20 00 74 per db3.020,—

Számos **alkatrész**
PEBARO lombfűrészekhez!

Profi lombfűrészív gyorsbefogó rendszerrel - PEBARO 790

**BLOKK 20/1**

Cikkszám 200835

10 fűrészhez

RENDSZER

Iskolai lombfűrészkeret egyedülálló gyorsbefogó-rendszerrel, 13 x 1 mm-es acélcsőből

Előnyei:

- nagyon könnyű a lapot segítség nélkül befogni
- karral rögzíthető lap
- kulcs nem kell - minimális erőfeszítés
- egyenletes lapszorítás
- nem feszíthető túl a keret, ezáltal évekkel később is jó feszítőképesség
- jobb és balkezeseknek is alkalmas


Keretmagasság: 320 mm

20 00 90 per db8.280,—

Előnyös készlet blokk + 10 lombfűrész 790 (1 fűrész ingyen)

Információ lásd 211. oldal

20 09 63 fix ár per készlet84.170,—

**BLOKK 20/1**Cikkszám 200835
10 fűrészhez**RENDSZER****PEBARO 750K**

Eredeti KIPP rögzítőkarral, amely az emelőhatás által a fűrészlapok biztos szorítását biztosítja. Hogy a kar ne zavarjon, elfordítható (emelni és csavarni).

20 00 91 per db4.320,—

Előnyös készlet blokk + 10 lombfűrész 750K (1 fűrész ingyen)**9+1 INGYEN!**

Az előnyös készlet tartalmaz: 10 db lombfűrészívet PEBARO 750K (cikkszám 200091) és a jól bevált tároló Blokkot 20/1 (cikkszám 200835). 9+1 ingyen: a készlet vásárlásakor 1 db lombfűrészív ingyenes!

20 09 65 fix ár per készlet48.530,—



Előnyös készlet blokk + 10 lombfűrész 790 (1 fűrész ingyen)

Az előnyös készlet tartalma: 10 db PROFI lombfűrészkeret gyorsrögzítővel PEBARO 790 (cikkszám 200090) és a jól bevált Blokk 20/1 (cikkszám 200835) tároláshoz. 9+1 ingyen: a készlet vásárlásakor 1 db lombfűrészkeret ingyenes!

200963 fix ár per készlet 84.170,—

Lombfűrész szekrény 18-részes - PEBARO

A legfontosabb szerszámok barkácsoláshoz egy praktikus dobozban, rendszerezve és áttekinthetően.

Tartalom:

- lombfűrészkeret
- lombfűrészasztal rögzítőberendezéssel
- lombfűrész-szorító
- fűrészlapok
- lombfűrészkulcs
- Junior fűrész
- gérvágó
- 3 csavarhúzó
- derékszög
- reszelő, pontozó
- drill fúró, harapófogó
- ecset, kalapács
- kijelölőfilc, útmutatóval

200123 per db 17.460,—

Lombfűrészkészlet 6-részes - PEBARO**Tartalom:**

- lombfűrészív
- lombfűrész-szorító
- lombfűrészlapok
- lombfűrészkulcs
- lombfűrészasztal rögzítőberendezéssel
- drillfúró
- útmutatóval

200103 per készlet 6.190,—

Lombfűrészborond 25-részes - PEBARO

A legfontosabb szerszámok a barkácsoláshoz, praktikus borondban tartófüllel és beépített tartóval.

Tartalom:

- lombfűrészkeret
- lombfűrészasztal rögzítőberendezéssel
- lombfűrész-szorító
- lombfűrészlapok
- lombfűrészkulcs
- Junior fűrész, finom fűrész
- harapófogó, kalapács, reszelő
- csuklós collstok, csavarhúzó
- 12 ragasztócsipesz
- 4 furdáncs
- leírással és ragasztóval

200125 per készlet 15.440,—

Lombfűrészlap fához és műanyaghoz - PEBARO**BLOKK 02**

Cikkszám 200341

lombfűrészlapokhoz

RENDSZER

Minőségi acél, 1. oszt. edzett, német csúcsminőség, akadálymentes gyors fűrészeléshez. Ívelt gerinccel, ezért jól forgatható görbék vágásakor. Alkalmas minden lombfűrészhez és HEGNER lombfűrészgéphez.

Hossz: 130 mm
Tartalom: 12 db/cs. (1 tucat)

200097 finom No. 1, per cs. 460,—

12 cs.-tól 440,—

200098 közepes No. 3, per cs. 500,—

12 cs.-tól 480,—

200099 közepes No. 5, per cs. 500,—

12 cs.-tól 480,—

200100 durva No. 7, per cs. 540,—

12 cs.-tól 510,—

Spirál lombfűrészlap fához és műanyaghoz - PEBARO

Ezeknek a fűrészlapoknak spirális fogazatuk van (köröskörül), ezért minden oldalon vágnak 1 oszt. edzett.

Hossz: 130 mm
Tartalom: 12 db/cs. (1 tucat)

200095 közepes No. 3, per cs. 660,—

12 cs.-tól 630,—

200096 közepes No. 5, per cs. 800,—

12 cs.-tól 760,—

Lombfűrészlapok fémhez - PEBARO

Finom fogazat, 1. oszt. edzett, extra kemény. Ívelt gerinccel, ezért jól forgatható görbék vágásakor.

Hossz: 130 mm
Tartalom: 12 db/cs. (1 tucat)

200101 No. 5, per cs. 820,—
12 cs.-tól 780,—

Lombfűrészlap ellentétfogakkal fához és műanyaghoz - PEBARO

Az ellentétes fogak megakadályozzák az anyag szakadását az alján. Optimális a lombfűrészgéphez/ szalagfűrészgéphez.

Hossz: 130 mm
Tartalom: 12 db/cs. (1 tucat)

200802 finom No. 2, per cs. 720,—

200803 közepes No. 5, per cs. 760,—

200804 durva No. 7, per cs. 790,—

Lombfűrészlapok multifog - PEBARO

Az egyedülálló lombfűrészlap a fűrészgép fel- és lefelémozgatásánál vág. Elsőosztályú fűrészszerezeményt, sima, tiszta felületet és sorjamentes élt érhetünk el, az egyszerű behelyezés mindkét irányba lehetséges, különösen alkalmas vékony anyagokhoz: tömör fa, furnér, műanyagok, különösen plexi-üveg. 1. oszt. edzett, a kerék gerinc lehetővé teszi a könnyűfordulást és a görbék vágását.

Hossz: 130 mm
Tartalom: 12 db/cs. (1 tucat)

200808 közepes-finom No. 3, per cs. 1.220,—

200809 közepes No. 5, per cs. 1.260,—

200810 durva No. 7, per cs. 1.370,—

Lombfűrészlap készlet - PEBARO

Minőségi lombfűrészlapok, 1. oszt. edzett.

Tartalom:

- 20 db fűrészlap fához (5 különböző fogazattal)
- 2 db. fűrészlap fémhez

Hossz: 130 mm
Tartalom: 22 db/cs.

200102 per cs. 1.760,—

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!

Lombfűrészkulcs műanyag - PEBARO



A diákbarát, ergonomikus forma által a fűrészlapcsere gyerekjáték lesz. A kulcs lényegesen lecsökkenti a sérülésveszélyt (nem lehetséges többé lecsúszás a fűrészlap közelében). Robosztus, üvegsszállal erősített műanyag, praktikus akasztófül, minden szabványos szárnyasanya megszorítására alkalmas.

200960 per db 560,—

Lombfűrészkulcs - PEBARO



BLOKK 03

Cikkszám 200342
10 lombfűrészkulcshoz
RENDSZER

Kialakított acélkulcs, teljesen nikkelezett, szabványos szárnyasanyák meghúzásához.

200085 per db 240,—

Drillfúró profi - PEBARO 38



JAVÍTOTT MINŐSÉG!

PRÁKTIKUS:
2 BETÉT
A NYÉLBN

BLOKK 02

Cikkszám 200341
10 drillfúróhoz
RENDSZER

Klasszikus szerszám finom munkákhoz, 4-peremű acélból, nikkelezett, A futócső és a futócsapágó a nyélben a súlykolófúró ütését lenyomják, extra nagy markolattal a biztos munkához. Szállítás 3 pótbetéttel, ami a nyélben (fogantyú) található, a hegyre csavarozható.

Teljes hossz: 290 mm

200087 per db 1.940,—

Drillfúró betét



6 db, edzett és élezett, műanyag dobozban.

Hossz: 42 mm

200088 6 db/cs. 820,—

Lombfűrészszorító - PEBARO



Laposvasból, minőségi termék, hosszított szár, nagyon stabil, nikkelezett.

Szélesség: 13 mm, fesztáv: 45 mm

200083 per db 790,—

Szélesség: 16 mm, fesztáv: 70 mm

200092 per db 1.120,—

Szélesség: 18 mm, fesztáv: 90 mm

200093 per db 1.260,—

Lombfűrészasztal toldással - PEBARO



BLOKK 16

Cikkszám 200349
10 asztalhoz
RENDSZER

Tömör bükkfából, a toldásnak köszönhetően biztonságos rögzítés az asztalon, nem csúszik el munka közben. Szállítás pillanatszorító nélkül, hozzáillő lombfűrészszorító: cikkszám 200083, 200092, 200093.

Méret: 220 x 80 mm

200082 per db 1.150,—

Lombfűrészasztal rögzítőberendezéssel - PEBARO



BLOKK 16

Cikkszám 200349
5 asztalhoz
RENDSZER

Különösen robusztus kivitelű lombfűrészasztal tömör bükkfából, kialakított perem, mely ráfekszik az asztalra, így nem csúszik el - szorító-szerkezet, lombfűrész- vagy pillanatszorítóval rögzíthető az asztalhoz. Szállítás szorító nélkül, hozzáillő szorító: cikkszám 200083, 200092, 200093, 200181, 200188, 200189, 200190, 200191, 200214.

Méret: 225 x 80 mm

200094 per db 5.180,—

További információk:

www.winkleriskolaszer.hu
ertekeletes@winkleriskolaszer.hu

Lombfűrészasztal speciális - WINKLER



BLOKK 26

Cikkszám 200355
10 asztalhoz
RENDSZER

JAVÍTOTT KIVITEL!

Ezt a lombfűrészasztalt minden pillanatszorítóval (max. 30 mm-es keretig) az asztalra rögzíthetjük: biztos tartás, nagyon tömör kivitel bükkfából, beépített lombfűrésztartó, praktikus nagy munkaasztal, szállítás pillanatszorító nélkül, alkalmas pillanatszorító: cikkszám 200181–200185, 200190–200193, 200214–200216, 200188–200189.

Méret: 240 x 130 mm

200081 per db 2.590,—
10 db-tól 2.330,—



Alkalmazási példa

Szorítószerszám speciális - WINKLER



ÚJ!

JAVÍTOTT KIVITEL!

Teljesen átdolgoztuk a már bevált szorítószerszámunkat. Most sokkal könnyebben be tudják a gyerekek fogni a fűrészlapot a lombfűrészbe. Elemi iskolában sem kell segíteni nekik.

Előnye:

- a szorítókar öntartó: mindkét kezünk szabad a fűrészlap behelyezésére
- a jobb kéz fogja a lombfűrész markolatát, míg bal kézzel a szorítókart működtetjük
- a lombfűrész helyesen vannak kifizítve
- a lombfűrészeket nem lehet túlfeszíteni, így nem mennek tönkre
- a szerkezet állítható, nincs szükség pillanatszorítóra
- a szerkezet közepén van egy rés: ha a fűrészlapot be kell fűzni egy munkadarabba

201101 per db 9.650,—

Munkalap - PEBARO



Ha nincs munkapad a közelben és mégis barkácsolni kell, akkor ez a munkalap pont megfelelő: védi az asztalt a vágás, ragasztás, fűrés, fűrészelés stb. közben. Egyszerűen felszerelhető a mellékelt pillanatszorítókkal, az asztalt védi közben a filclap. Beépített satuval, komplett kivitel fából, mindenféle asztalhoz 40 mm lapvastagságig.

HxSz: 58x31 cm

200124 per db 13.280,—

Befogófej markolattal 750

PEBARO 750 és 750N és 750K-hoz..



200076 per db 560,—

Befogófej markolat nélkül 750

PEBARO 750 és 750N és 750K-hoz..



200077 per db 200,—

Rugósorítópofo gumiütközővel

PEBARO 750 és 750N és 750K-hoz. Profilozott kivitel.



200078 per db 360,—

Rugósorítópofo gumiütköző nélkül

PEBARO 750 és 750N és 750K-hoz. Profilozott kivitel.



200079 per db 280,—

Befogófej markolattal 701

PEBARO 701-hez.



200119 per db 560,—

Befogófej markolattal 780

PEBARO 780-hoz.



200120 per db 700,—

Sarokvas fogantyú nélkül 701 + 780

PEBARO 701 és 780-hoz.



200121 per db 170,—

Lombfűrészcsavar

PEBARO 701, 750 és 780-hoz, alátéttel és hidegen kovácsolt acél-szárnasanyával, M5-ös menet.



201081 10 db/cs. 1.890,—

Nylon csavar

PEBARO 701 és 750-hez, edzett M5-ös csavarral, alátéttel és üvegszálas műanyag szárnas anyával.



201082 10 db/cs. 2.920,—

Rögzítőkar belsőmenetes

Rögzítőkar, illik minden PEBARO lombfűrészhez és más M5-ös menetes fűrészekhez is (a PEBARO 790-hez nem!) A karnak köszönhetően a csavart minden további szerszám nélkül meghúzzhatjuk. Hogy a kar ne zavarjon, elfordítható (emelni és csavarni).

Hossz: 49 mm

200080 per db 1.000,—

Szorítókar külsőmenetes

Olyan, mint a 200080-as cikkszám, csak M5 x 10 külső menetes, illik a PEBARO 790-hez.



200122 per db 1.000,—

Feszítő befogóval ellentétes oldal 790

Pótfeszítő Pebaro 790-hez, komplett.

TIPP: Problémamentes cseréhez a legjobb, ha felmelegítjük a fűrészívet (pl.: forró vízben, hőlégfúvó, stb.), a régi feszítőtörést befogatjuk a satuba és kitekerjük.



200982 per db 1.190,—

Feszítő befogóoldal 790

Pótfeszítő Pebaro 790-hez, komplett.

TIPP: A markolatban található csapszeget egyszerűen üssük ki csapszegkiütővel/szeggel és pótoljuk ezzel.



200981 per db 1.080,—

FŰRÉSZEK

Fémfűrész - STUBAI



Tönkretehetetlen profi-kivitelezésben, laposacél 18x6 mm, porbevonattal, fanyél, gyors és egyszerű lapcsere a szárnasanyának köszönhetően.

Laphossz: 300 mm

200116 per db 3.420,—

Fémfűrészlap - MPS



Német minőségi termék, kiváló HSS kettősféműből, hullámos kihajtogatású fogazat, a legjobb vágási teljesítmény és stabilitás érdekében. Figyelem: a fogak előre (a markolattól el) kell mutassanak.

Hossz: 300 mm

200118 per db 610,—
10 db-tól 550,—

Barkácsfűrész - PEBARO 704



BLOKK 11

Cikkszám 200346

10 fűrészhez

RENDSZER

Ideális fűrész az iskolába - elnyúlhatatlan minőség. 10x5 mm-es laposacélból, horganyzott, keretmagasság 50 mm, üvegszálas műanyagmarkolat. A markolat ergonomikus formája miatt jó fogású. Ezáltal könnyű és fáradásmentes a fűrészelés. A fűrészlap egyszerű cseréje és rögzítése egy illesztőcsavar segítségével történik. 149 mm-es fűrészlapoz. 1 fűrészlappal.

Figyelem: A fogak előre (a markolattól el) kell mutassanak.

200106 per db 2.480,—

Junior fűrész - PEBARO 10



BLOKK 11

Cikkszám 200346

10 fűrészhez

RENDSZER

Milliószor bevált kézfűrész fanyéllal. 6 mm-es köracélból, horganyzott, kimart rögzítővájattal a fűrészlapnak. 149 mm-es fűrészlapokhoz, 1 fűrészlappal.

Figyelem: A fogak előre (a markolattól el) kell mutassanak.

TIPP: Az egyszerű fűrészlapcsere érdekében nyomjuk a fűrész pl. egy asztallaphoz, hogy így a keretből kivegyük a feszültséget.

200115 per db 1.150,—

Fűrészlapok univerzális - 149 mm



Éles és stabil fogazat, hullámos kihajtogatással, edzett, univerzálisan fához és fémhez, barkácsfűrészhez, Junior fűrészhez, illesztőcsappal. Figyelem: a fogak előre (a markolattól el) kell mutassanak.

Hossz: 149 mm
Csaptávolság: 146 mm
Tartalom: 10 db/cs.

200107 per cs. 1.210,—
10 cs.-tól 1.090,—

Dekopírfűrész keret - PEBARO 712



BLOKK 25

Cikkszám 200354

10 fűrészhez

RENDSZER

A lombfűrészkeret jó alternatívája. Tiszta és egyenes vágáshoz. 10x5 mm-es laposacélból, fényesen nikkelezett, keretmagasság 110 mm, stabil famarkolat, egyszerűen cserélhető és rögzíthető fűrészlap a nyél tekerése által, a fűrészlap elfordítható. 162 mm-es fűrészlapokhoz, 1 fűrészlappal.

200105 per db 2.840,—

Fűrészlapok - 162 mm

Edzett acél

Hossz: 167 mm
Csaptávolság: 162 mm
Tartalom: 10 db/cs.

200108 fához, per cs. 1.320,—
200109 fémhez, per cs. 2.920,—

Illesztőanya

A PEBARO 712
dekopírfűrészhez.

200807 per db 290,—

Menetes csapszeg és kúp alakú szegecs

A dekopírfűrészekhez / PEBARO 712

200805 per db 720,—

Kúpszegecs vájattal

A PEBARO 712
dekopírfűrészhez.

200806 per db 320,—

Húzófűrész/japánfűrész gerinccel - Micro

GYERMEKBARÁT!



Kicsi húzófűrész, amely a gerincének köszönhetően a gyarkolatlan gyermekekbe is alkalmas. Műanyag markolat, három oldalán csiszolt fogak, nagyon stabil karbonrugóacél, cserélhető fűrészlap, mivel a fűrészt húzni kell, a fűrészlappal lényegesen vékonyabbra készíthető, ami tisztább, keskenyebb és könnyebb vágásokat eredményez. Univerzális fűrészlap fához, műanyaghoz és könnyűfémhez.

Fűrészlaphossz: 160 mm
Vágómélység: kb. 28 mm

200131 per db 9.320,—

Pótfűrészlap húzófűrészhez - Micro

Univerzális fűrészlap fához, műanyaghoz és könnyűfémhez.

Fűrészlaphossz: 160 mm

200811 per db 4.280,—

Húzófűrész/japán fűrész gerinc nélkül - Micro



Kicsi, praktikus húzófűrész könnyen kezelhető, gumírozott műanyag markolattal, 3-oldalúan csiszolt fogak, nagyon tartós, rugalmas karbonacél, gombnyomásra cserélhető fűrészlap. Mivel a fűrészt húzzuk, így a fűrészlap bár vékonyabb, mégis erőteljesebb a megvezetése. Kisebb erővel nagyobb teljesítmény, és jóval pontosabb, tisztább vágási felület érhető el vele, és a vágási veszteség is kevesebb. Univerzális fűrészlap fához és műanyaghoz

Fűrészlaphossz: 185 mm

200967 per db 7.880,—

Pótfűrészlap húzófűrésznek gerinc nélkül - Micro

Univerzális fűrészlap fához és műanyaghoz.

Fűrészlaphossz: 185 mm

200968 per db 4.640,—

Húzófűrész/japánfűrész



Húzófűrész műanyag pisztolymarkolattal, fához. 3 oldalról csiszolt fogak, impulzusedzett SK2 acél, cserélhető fűrészlap, mivel a fűrészt húzni kell, a fűrészlappal lényegesen vékonyabbra készíthető, ami tisztább, keskenyebb és könnyebb vágásokat eredményez.

Fűrészlaphossz: 265 mm

200110 per db 8.600,—

Pótfűrészlap húzófűrészhez

Fához.

Hossz: 265 mm

200111 per db 4.320,—

Előnyös készlet blokk + 10 lapfűrész (1 fűrész ingyen)




9+1 INGYEN!

Az előnyös készlet tartalma: 10 db lapfűrész (cikkszám 200110) és a jól bevált Blokk 11 (cikkszám 200346) tároláshoz. 9 + 1 ingyen: a készlet vásárlásakor 1 db lapfűrész ingyenes!

200966 fix ár per készlet 84.240,—

Illesztőfűrész profi - DREES



EDZETT FOGAK!

Profi minőség, Made in Germany, edzett fogak (!) kihajtogatott és élezett foghegyek, fához, sima acélgerinc, jó fogású famarkolat, első osztályú kidolgozás nagyon pontos vágáshoz.

Fűrészlaphossz: 250 mm

200112 egyenes, per db 1.080,—



ÚJ!

201086 hajlított, igazítható, per db 2.770,—

Előnyös készlet tömb + 10 illesztőfűrész (1 fűrész ingyen)



9+1 INGYEN!

Az előnyös készlet tartalmaz 10 db egyenes illesztőfűrész (cikkszám 200112) és a bevált tömb 11-t (cikkszám 200346) a fűrészek tárolásához. 9+1 ingyen: A készlet vásárlásakor 1 egyenes illesztőfűrész ingyenes!

201022 fix ár per készlet 16.490,—

Gérvágó láda - rétegelt fa

BOMBA ÁR!




12 mm rétegelt fából.

Vágási magasság: 40 mm
Vágási szélesség: 53 mm
Hossz: 245 mm

200132 per db 1.260,—

Gérvágó láda - tömörfa



Tömör
bükkfából 18 mm.

Vágási magasság: 38 mm
Vágási szélesség: 65 mm
Hossz: 300 mm

200134 per db 3.060,—

TIPP: A gérvágó hosszabb élettartamú marad, ha a vágandó darab alá egy furnérlapot helyezünk. Így a fűrész nem érintkezik közvetlenül a szögvágóval.



Gérvágó láda tömörfa szorítóberendezéssel és ütközővel

A 2 szorítóval a munkadarabot egyszerűen és biztonságosan lehet rögzíteni, a kihajtható ütköző megakadályozza a gérvágó láda elcsúszását az asztalon. Figyelem: a léceket az elől- és oldalon becsüptetni. Tömör bükkfából és 18 mm-es rétegelt fából.

Vágásmagasság: 38 mm
Vágásszélesség: 65 mm
Hossz: 350 mm

TIPP: A gérvágó ládánk tovább tart, ha a vág-nivaló anyag alá egy furnérlapot helye-zünk. Így nem szalad bele a fűrész köz-vetlen a gérvágóba.

200135 per db 7.180,—

Gérvágó Profi 3D Meister

Robusztus és precíz profi gérvágó. Szögek és sarkak pontos vágásához. Anyagvezető, munkadarab szorító, vágási mélység szabályzó, robusztus műanyag-váz, méretezés a vágóasztalon, beállítási pozíció 90–45–36–30–22,5–15 fok (4–12 sarokig), fűrészlappal.

Asztalhossz: 360 mm
Vágási szélesség: 175 mm
Vágási magasság: 155 mm
Laphossz: 600 mm

200992 per db 21.600,—

Pótfűrészlap gérvágóhoz Profi 3D Meister

Alkalmazás: fához.

Hossz: 600 mm

200993 per db 4.280,—

Pótfűrészlap gérvágóhoz szabványos

Alkalmazás: fához

Hossz: 550 mm

200203 per db 1.440,—
10 db-tól 1.310,—

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!

RAGASZTÓCSIPESZ**Ragasztócsipesz / ragasztófogó - BESSEY****BLOKK 22**

Cikkszám 200353

10 ragasztócsipeszhez

RENDSZER

Eredeti BESSEY profi minőség. A munkadarabok rögzítéséhez a ragasztási eljárás során, robusztus kivitel törésbiztos műanyagból, ergonomikus, csúszásmentes 2 - komponensű - markolat, erős nyomórugó, csúszásgátló pófák.

Fesztáv: 50 mm

200958 per db 1.510,—

Fesztáv: 75 mm

200959 per db 2.030,—

Ragasztócsipesz / ragasztófogó - szabványos**BLOKK 22**

Cikkszám 200353

10 ragasztócsipeszhez

RENDSZER

Tárgyak rögzítéséhez ragasztás közben, műanyaggal bevont fogantyú és harapópofa, ami megelőzi a lenyomatokat. Erős rugóval.

Fesztáv: 35 mm

200186 per db 430,—

Fesztáv: 65 mm

200187 per db 710,—

Ragasztócsipesz / ragasztófogó - PEBARO

Munkadarabok rögzítéséhez a ragasztási folyamat alatt, robusztus kivitel, törésbiztos műanyagból csavarozott tengellyel, ergonomikus csúszásbiztos markolatok, erős nyomórugó, a mozgó peremek hozzáillenek a munkadarabhoz.

Fesztáv: 20 mm

200676 8 db/cs. **ELŐNYÖS CSOMAG!** 1.190,—

Fesztáv: 40 mm

200678 2 db/cs. 1.060,—

Fesztáv: 60 mm

200211 per db 860,—

Pillanatszorító teljes acél - BESSEY**BLOKK 14**

Cikkszám 200348

10 ragasztócsipeszhez

RENDSZER

Az eredeti: Profi szorító a legjobb kidolgozással, hajlékony, érzékeny és bombabiztos rögzítéshez. Merev és mozgókengyel hidegen sajtolt profilacélból - edzett acéből, horganyzott, hidegen szilárdult orsó egyenletes trapézmenettel, barnított, kézreálló famarkolat, masszív, mozgó szorítóanyér.

200181 100x60 mm, per db 5.360,—

200182 160x80 mm, per db 8.100,—

200183 200x100 mm, per db 10.980,—

200184 250x120 mm, per db 13.180,—

200185 300x140 mm, per db 16.560,—

Pillanatszorító Temperguss - BESSEY

A közepes szorítószorozat a BESSEY márkától. Temperguss (lágyított öntvény) fix- és mozgókengyel, horganyzott profilsín rovátkolással, hidegen szilárdult orsó egyenletesen mozgó trapézmenettel, kézreálló famarkolat, mozgó nyomótanyér műanyag sapkával.

BLOKK 14

Cikkszám 200348

10 ragasztócsipeszhez

RENDSZER

200214 100x50 mm, per db 3.600,—

200215 160x80 mm, per db 5.000,—

200216 200x80 mm, per db 5.110,—

200217 250x100 mm, per db 7.160,—

200218 300x120 mm, per db 7.990,—

Pillanatszorító LM - BESSEY

A BESSEY márka jutányos árú szorítószorozata. Fix- és mozgókengyel speciális cink-ötvözetből, nyomóöntéssel előállított és ezáltal különösen szög- és méretpontos, hidegfelfogatású orsó egyenletesen mozgó trapézmenettel, horganyzott, kézbeillő famarkolat, mozgó nyomótanyér műanyag védősapkával.

BLOKK 14

Cikkszám 200348

10 ragasztócsipeszhez

RENDSZER

200190 100x50 mm, per db 2.980,—

200191 200x50 mm, per db 3.110,—

200192 300x80 mm, per db 5.150,—

200193 400x100 mm, per db 7.850,—

Pillanatszorító - IDEAL

IDEAL



BLOKK 14

Cikkszám 200348

10 ragasztócsipeszhez

RENDSZER

IDEAL – Made in Germany, minőség jó áron, stabil fanyél, mozgó nyomótányér.

Öntvényből készült kengyel.

200188 200x50 mm, per db 1.690,—

200189 300x50 mm, per db 1.790,—

Öntvényből készült fix- és mozgókengyel.

200194 300x100 mm, per db 4.900,—

200195 500x100 mm, per db 5.580,—

RESZELŐ & RÁSPOLY


Ráspoly extra
200 mm - PEBARO

BLOKK 06

Cikkszám 200345

10 ráspolyhoz

RENDSZER



Eredeti Pebaro, német minőségi termék. Univerzális ráspoly a famunka minden területére, tiszta fanyéllal, 1 vágás.

Laposráspoly

200315 per db 1.780,—

Félkerek-ráspoly

200317 per db 2.150,—

Kerekráspoly

200316 per db 1.670,—

Ökliráspoly / gyűrűráspoly /
kivájó ráspoly - PEBARO

Zárt forma, jól és biztosan fekszik a kézben mivel csak a külseje megmunkált. Ideális mélyedések készítéséhez köbe: edényekhez, tálakhoz, csészékhez, szappantartókhoz, stb.

Méret: kb 9,5x7 cm

200328 per db 2.120,—



Alkalmazási példa

Reszelők extra 200 mm - PEBARO



BLOKK 06

Cikkszám 200345

10 reszelőhöz

RENDSZER



Eredeti Pebaro reszelő, német minőségi termék. Univerzális reszelő mindenféle fa- és fémmunkához, tiszta fanyéllal, 1 vágás.

Laposreszelő

200311 per db 1.550,—

Félkerek-reszelő

200314 per db 1.840,—

Kerekreszelő

200313 per db 1.620,—

Háromszögű reszelő

200312 per db 1.790,—

Pótnyel



Fából, 200 mm-es reszelőkhöz és ráspolyokhoz, fémszorítóval erősített, ami a szétesést megakadályozza.

Hossz: 100 mm

200318 per db 320,—

10 db-tól 310,—



Alkalmazási példa

Reszelő 200 mm - szabványos



Kedvező árú reszelősorozat. 1 vágás, jó fogású műanyagmarkolat, fa- és fémmegmunkáláshoz univerzálisan alkalmazható.

BLOKK 06

Cikkszám 200345

10 reszelőhöz

RENDSZER

Laposreszelő

200320 per db 1.170,—

Félkerek-reszelő

200321 per db 1.170,—

Kerekreszelő

200322 per db 970,—

Háromszögű reszelő

200323 per db 1.000,—

Ráspoly 200 mm - szabványos



Kedvező árú ráspoly-sorozat. 1 vágás, jó fogású műanyagmarkolat, famunkálatokhoz.

BLOKK 06

Cikkszám 200345

10 ráspolyhoz

RENDSZER

Laposráspoly

200324 per db 1.150,—

Félkerekráspoly

200325 per db 1.150,—

Kerekráspoly

200326 per db 1.010,—

Ráspoly kombi lapos 200 mm -
szabványos

PRAKTIKUS!



1 oldal reszelővágás, 1 oldal ráspolyvágás, kényelmes műanyag nyél, ideális fa és zsírkő megmunkálásához.

200327 per db 1.300,—

Kulcsreszelő készlet 6-részes -
szabványos

Tartalom:

- 1 – 1 db lapos tompa, lapos hegyes, félkerek, kerek, négyszögű és háromszögű reszelő

Teljes hossz: kb. 170 mm

200319 per készlet 1.620,—

Reszelő kefe



Kefefelület 40x110 mm, srégen lekerekített szálak, tömör bükkfalap, íves, kerekített nyéllal, koszos és ragacos reszelők és ráspolyok gyors tisztításához.

Teljes hossz: 260 mm

200309 per db 1.330,—

Drótkefe



1. osztályú rézzel bevont acéldrót, hullámos sörte, 4 soros, sűrű, tömör bükkfalap íves kerekített nyéllal, tartós minőség.

Kefehossz: 130 mm

Teljes hossz: kb. 280 mm

200310 per db 710,—

7 x 24 órában elérhető!

www.winkleriskolaszer.hu
ertekeletes@winkleriskolaszer.hu

CSISZOLÓ ESZKÖZÖK

Csiszolópapír - tekercs
Easyroll - SCHULLER

Csúcsminőségű - nagyon tartós.

Csúcsminőségű - nagyon tartós. EasyCUT nemes korund csiszolópapír 9-es keménységgel (nem olcsó tűzkőpapír), top-műgyantás kötés LATEX-re, nagyon rugalmas.

Alkalmas fa, lakkozott fa, zsírkő és fémek szárazcsiszolására.

Szélesség: 115 mm
Tekercs: 4,5 m

200371	durva	K 60	per db		1.060,—
200370	közepes	K 100	per db		930,—
200369	finom	K 150	per db		930,—
200987	extra finom	K 220	per db		930,—

Csiszolópapír előnyös csomag
9+1 ingyen - Easycut - SCHULLERSzélesség: 115 mm
Tekercs: egyenként 4,5

Tartalom:

- 2 tekercs durva, K 60
- 3 tekercs közepes, K 100
- 3 tekercs finom, K 150
- 2 tekercs extra finom, K 220

200962 fix ár per készlet 8.650,—

Csiszolópapír - Easyroll - SCHULLER



ELŐNYÖS TEKERCS!

Szélesség: 115 mm
Tekercs: 45 m

200380	durva	K 60	per db		8.570,—
200379	közepes	K 100	per db		7.410,—
200378	finom	K 150	per db		7.410,—
200988	extra finom	K 220	per db		7.410,—

Csiszolópapír - Easycut - SCHULLER



ELŐNYÖS CSOMAG!



Csúcsminőségű - nagyon tartós. EasyCUT nemes korund csiszolópapír 9-es keménységgel (nem olcsó tűzkőpapír), top-műgyantás kötés LATEX-re, nagyon rugalmas.

Alkalmas fa, lakkozott fa, zsírkő és fémek szárazcsiszolására.

Méret: 230x280 mm

200377	durva	K 60	50 db/cs.	...	5.360,—
200375	közepes	K 100	50 db/cs.	...	4.750,—
200373	finom	K 150	50 db/cs.	...	4.750,—
200990	extra finom	K 220	50 db/cs.	...	4.750,—

Vízálló csiszolópapír -
Aquacut - SCHULLERCsúcsminőségű -
nagyon tartós.

EasyCUT szilícium-karbid csiszolópapír, 9-es keménységgel, epoxygyantakötéssel csúszásgátló latexpapírra.

Alkalmas vizes csiszoláshoz lakkra, alapozásra, műanyagra és zsírkőre.


Méret: 230x280 mm

200365	K 180	10 db/cs.		1.760,—
200366	K 320	10 db/cs.		1.760,—
200367	K 600	10 db/cs.		1.760,—
200368	K 800	10 db/cs.		1.760,—

Fém csiszolódáron -
Emycut - SCHULLERTop minőség -
nagyon tartós
Kiváló amarilcsiszolópapír, 7-es keménységgel, műgyantakötés vászonszövetre.Kimondottan
fémciszolásra

Méret: 230x280 mm

200360	K 80	50 db/cs.		10.690,—
200362	K 120	50 db/cs.		10.690,—
200364	K 180	50 db/cs.		10.690,—

Kézi csiszoló tépőzárral -
Easycut Handy - SCHULLER

Alkalmazási példa

Praktikus kézi csiszoló jó fogású habszivacsból, oldalán markolóvályat, ideális gyermekkézbe, ráilleszkedik az enyhe kerekítésekre és domborulatokra, egyszerű csiszolópapírcsere.

TIPP: Hozzáilló csiszolópapírt (cikkszám 200383, 200384, 200385) hozzárendelni.

Csiszolófelület: 70 x 125 mm

200381 per db 2.090,—

Csiszolópapír kézi csiszolóhoz
tépőzárral - Easycut Handy - SCHULLER

Kész szabások az egyszerű és gyors csiszolópapírcserehez. Csúcsminőségű - nagyon tartós. Nemes korund csiszolópapír 9-es keménységgel (nem olcsó tűzkőpapír), top-műgyantakötés erős E-osztályú papíron.

Alkalmas száraz csiszoláshoz minden felületen.

Méret: 70x125 mm

200383	K 80	10 db/cs.		760,—
200384	K 120	10 db/cs.		700,—
200385	K 180	10 db/cs.		700,—

Csiszolószivacs - SCHULLER



A flexibilis szivacs formája minden munkadarabhoz hozzáidomul és kézreálló. Kiváló minőségű nemeskorund, nedves- és szárazcsiszoláshoz.

HxSzM: kb. 100x70x28 mm

Szemcse: 100/100 (elő/hátoldal)

200390	per db		350,—
	10 db-tól		330,—

Kézi csiszolótömb



Tömör és praktikus csiszolótömb, 1 db. K100-as csiszolópapírral, ideális gyermekeknek, jól markolható az oldalsó mélyedéseknek köszönhetően. Az innovatív fémrugók segítségével a csiszolópapírt problémamentesen és tartósan befogathatjuk. A első és hátsó oldalon lévő kerekítések a nehezen elérhető helyek csiszolását is lehetővé teszik. Csiszolópapírt (cikkszám 200987, 200369, 200370, 200371, 200962) hozzárendelni. A 115 mm széles tekercsből 3 hozzáilló csíkot lehet levágni.

HxSzM: 130x37x34 mm

200995 per db 2.160,—

Parafacsiszoló/parafatömb - SCHULLER



Alkalmazási példa

A klasszikus csiszolótömb 1. osztályú parafából, kézreálló, nagyon tartós.

HxSzM: kb. 100 x 60 x 40 mm

200387 per db 670,—

Acélgyapjú - SCHULLER



Az acélgyapjút acéldrótokból vágják. Az éles élű rostoknak így egy ún. „lehúzó-penge hatásuk” van és fa, műanyag, fém, zsírkő, stb. felületkezelésére alkalmasak. 200 g/csomag.

Közepes 1 kímélő csiszoláshoz.


200949 per cs 1.330,—

Nagyon finom 000 finom polírozáshoz.

200948 per cs 1.440,—

MÉRŐSZERSZÁMOK

Vonalzó - alumínium tömör

**BLOKK 18**

Cikkszám 200351

10 vonalzóhoz

RENDSZER

Eloxált tömör alumíniumból, lényegesen könnyebb és így praktikusabb mint az acél, profilozott, nagyon stabil, formás és minőségi, skálázott.

Keresztmetszet: 50x5 mm

200436 400 mm, per db..... 3.600,—**200437 600 mm, per db..... 4.830,—**

Vonalzó - alumínium

BLOKK 18

Cikkszám 200351

10 vonalzóhoz

RENDSZER

Eloxált alumínium, profilozott, a keskeny méretének köszönhetően nagyon praktikus és kézhezálló. Az alján csúszásmentes réteg van, kiváló kivitelezésű.

Keresztmetszet: 35x1,5 mm

200450 300 mm, per db..... 860,—**200451 400 mm, per db..... 1.120,—****200452 500 mm, per db..... 1.360,—**

Acélmérőszalag / vonalzó METRICA

**BLOKK 18**

Cikkszám 200351

20 acélmérőszalaghoz

RENDSZER

Eredeti METRICA - a legjobb rugóacél: 0,5 mm, rozsdamentes, hajlékony, maratott mérőbeosztás: mm/mm, DIN 2768m, ECII, könnyen leolvasható skála.

200446 300x13 mm, per db..... 850,—**200447 500x18 mm, per db..... 1.660,—**

Tolómérce - VOGEL



Eredeti VOGEL Vmade BLACK LINE - Precíziós tolmérce edzett HRC63 dúralumíniumból, karcolásmentes eloxált felület, lézerezett skála 1 mm, (nem kopik). Illesztőcsavarral, nagyon tömör.

Mérési tartomány: 200 mm

200432 per db..... 10.510,—

Dupla tolmérce



Precíz kivitel, masszív bükkfából, dupla, 150 mm-ig skálázott mérőléccel, karcolótűkkel és illesztőcsavarral.

Hossz: 220 mm

200433 per db..... 3.460,—

Körző ceruzatartóval - METRICA



Rozsdamentes acélból edzett hegygel, krómozott négyszögű szárral, szegecszsánér.

Hossz: kb. 155 mm

200443 per db..... 5.220,—**BLOKK 05**

Cikkszám 200344

10 körzőhöz

RENDSZER

Karcolótű keményfém - VOGEL



Hatszögletű, nikkelezett, nem gurul le az asztalról. A nyélbe forrasztott precíz keményfémű probléma-mentesen újrahegyezhető.

Hossz: 150 mm

200449 per db..... 1.060,—**BLOKK 01**

Cikkszám 200340

10 karcolótűhöz

RENDSZER

Derékszög - VOGEL

**BLOKK 12**

Cikkszám 200347

10 derékszöghöz

RENDSZER

Eredeti VOGEL Vmade BLUE LINE. Formás, precíz szög, a penge edzett, kékitett, rugóacélból, eloxált alumíniumnyél profilvájattal, 45°-os sarokillesztés, osztott kép elő- és hátoldalon, fényezett darab, jól leolvasható.

Hossz: 300 mm

200435 per db..... 6.440,—

Szögmérő derékszögű - szabványos

**BLOKK 12**

Cikkszám 200347

10 derékszöghöz

RENDSZER

Edzett acélnyelv, sárgára lakkozott, alumínium-öntvény szár.

Hossz: 300 mm

200434 per db..... 1.080,—

Precíziós tolmérce - METRICA

**BLOKK 06**

Cikkszám 200345

10 tolmércehez

RENDSZER

Eredeti METRICA, rozsdamentes acél, edzett kivitel, matt krómozott skála a pontos leolvasás érdekében, praktikus rögzítés a pillanatszorítóval, mérőcsőrrel, finoman csiszolva, lapos mélységmérőleéc, tokban.

Méréstartomány: 150 mm

Nonius: 1/20 mm

200438 per db..... 5.350,—

Csuklós collstok



Kiváló német minőségi termék. 2 m (10 rész), csuklók rejtett, edzett precíziós acélrugóval, praktikus duplex beosztás: mm felirat mindkét oldalon, a legelső részen is.

Szín: lakkozott natúr

200442 per db..... 1.180,—

Mérőszalag - szabványos - SCHULLER



Kedvező árú mérőszalag jó minőségben, Pontosság: EG II osztály.

Hossz: 3 m

Szalagszélesség: 15 mm

200445 per db..... 590,—
www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Vízmerítő 15 cm - fa



Elkészítési példa

Made in Germany. Ez a kalibrált és teljesen működőképes vízmerítő sláger kis és nagy mestereknél. A libella segítségével leolvasható, hogy egy tárgy, pl. egy kép pontosan vízszintben van-e felszerelve. Tömörfából. Pirográfiával, lefestéssel, stb. gyorsan készíthető egy csodás és hasznos ajándék pl.: apák napjára.

HxSz x M: kb. 15x2,2x3,2 cm

200977 per db 1.750,—

FÉMMEGMUNKÁLÁS

Beütő számkészlet - 9-részes



Számok beütésére fémbe, fába. Stabil műanyag kazettában.

Számok: 0–9-ig
Számméret: kb. 5 mm
Szár: kb. 8 mm

200561 9 db/cs 2.090,—

Beütő betűkészlet - 27-részes



Betűk vagy szavak beütésére fémbe vagy fába. Stabil műanyag kazettában.

Betűk: A–Z-ig, &
Betűméret: kb. 5 mm
Szár: kb. 8 mm

200560 27 db/cs 4.900,—



Elkészítési példa

Menetmetsző - HSS EXACT

EVENTUS®
Made in Germany



Minőségi menetmetsző, DIN 223, metrikus ISO menet DIN 13 alapján, hantoló vágás, jó forgácslevezetés. Szállítás praktikus, zárható műanyag dobozban. Illik a menetmetsző tartóhoz (cikkszám 200566).

Méret: Ø 25 mm

200563 M4, per db 1.890,—
200564 M5, per db 1.890,—
200565 M6, per db 1.890,—

Menetmetsző tartó - EXACT

EVENTUS®
Made in Germany



Menetvágó tartásához
Ø 25 mm, rögzítés
illesztőcsavarokkal.

Hossz: 210 mm

200566 per db 1.580,—

BLOKK 02

Cikkszám 200341

10 menetmetszőhöz

RENDSZER

Kézi menetfúró készlet 3-részes - HSSG

EVENTUS®
Made in Germany



Minőségi fúró, DIN 352, metrikus ISO menet DIN 13 alapján, profilra csiszolt és utánacsizolt, 3 darabos készlet: elővágó (1 gyűrű a száron), középvágó (2 gyűrű) és utóvágó (gyűrű nélkül). Szállítás praktikus, zárható műanyag dobozban.

200567 M4, per készlet 2.830,—
200568 M5, per készlet 2.850,—
200569 M6, per készlet 2.940,—

Menetmetsző hajtóvas

EVENTUS®
Made in Germany



A kézi menetfúró befogásához, állítható M1–M10-ig, rovátkolt végek, erősített perem

Hossz: 175 mm

200570 per db 1.890,—

BLOKK 01

Cikkszám 200340

10 menetmetszőhöz

RENDSZER

Mindig elérhető!

www.winkleriskolaszer.hu

Menetmetsző szerszám készlet

M3–M12-ig - 45-részes

EVENTUS®
Made in Germany



Kiváló minőségű profi szerszám robusztus fémkazettában

Tartalom:

- kézi menetfúró + menetfúró metrikus M3–M4–M5–M6–M8–M10–M12
- metszőtartó 20x5/20x7/25x9/30x11/38x14
- hajtóvas 1 + 2
- központi fúró Ø 2,5–3,3–4,2–5,0–6,8–8,5–10,2
- csavarhúzó
- menetsablon

200562 per készlet 32.360,—

Kombi lemezvágó olló jobb - STUBAI



Univerzális lemezvágóolló görbe- és egyenes vágásokhoz. Ötvöztött szerszámacél, polírozott fej, induktív edzett vágóélek.

Hossz: 280 mm

200277 per db 15.050,—

Lyuk - lemezvágó olló/figuraolló jobbos - STUBAI



Speciális olló íves vágásokhoz, C60 karbonacél, polírozott fej, induktív edzett vágóélek.

Hossz: 250 mm

200279 per db 8.630,—

Egyenes lemezvágó olló/pelikán olló - STUBAI



Speciális lemezvágó olló hosszú, egyenes vágásokhoz, a vágófej ötvöztött szerszámacélból. Polírozott fej, a penge induktívan edzett.

Hossz: 350 mm.

200246 per db 16.910,—

Aranyműves olló / lemezvágó olló - STUBAI



Lemezvágoólló
finom és nagyon finom
lemezvágásokhoz, de
kartonhoz, bőrhöz stb. is.
Kiválóan ötvöztött szerszám-
acél, polírozott fej, speciá-
isan erősített penge, mű-
anyaggal bevont szár.

Hossz: 170 mm

20 02 47 per db 6.620,—



BLOKK 03

Cikkszám 200342

10 ollóhoz

RENDSZER

Aranyműves olló 180 mm - Erdi BESSEY



Lemezvágoólló finom és
filigrán lemezvágáshoz,
de alkalmas kartonhoz, bő-
rhöz, stb. Ötvöztött acélból,
speciálisan edzett vágóélek,
a száraz nyitottak, teljesen
nikkelezett.

Hossz: 180 mm

20 02 48 per db 4.250,—



BLOKK 03

Cikkszám 200342

10 ollóhoz

RENDSZER

Kombiolló - KNIPEX



A hosszú nyélnek köszön-
hetően erős anyagokat, kar-
tont, bőrt, műanyagot, puha
lemezeket stb. is vág. Rozs-
damentes acél, éles precíz
csiszolt élek, állítható csukló,
nyitórugó, zárókapcsoló, be-
akadásvédelem. Jobb- és balkezes.

Hossz: 140 mm

Vághossz: 30 mm

20 01 48 per db 5.740,—

Csapszegkiütő készlet 6-részes - RENNSTEIG



Króm-vanádium-acélból, nyolcszögletű nyél,
polírozott fej, Ø: 3/4/5/6/8/10 mm. Praktikus
műanyag tokban..

20 04 48 per készlet..... 6.910,—

BLOKK 02

Cikkszám 200341

10 csapszegkiütőhöz

RENDSZER

Nincs minimális rendelési összeg!

Áruértékfüggő postaköltség:

9.000 Ft-ig csak 1.440,— Ft

18.000 Ft-ig csak 1.080,— Ft

27.000 Ft-ig csak 720,— Ft

**Ingyenes szállítás
27.000,— Ft felett!**

Laposvéső - RENNSTEIG



Króm-vanádium-légedzett-
speciális acélból, ötvöztött,
lakkozott, DIN 6451.

Penge: 17 mm

Hossz: 150 mm

20 04 30 per db 1.780,—

BLOKK 04

Cikkszám 200343

10 laposvésőhöz

RENDSZER

Keresztvéső - RENNSTEIG



Króm-vanádium-
légedzett-speciális
acélból, ötvöztött,
lakkozott, DIN 6451.

Penge: 5 mm

Hossz: 150 mm

20 04 29 per db 2.140,—

BLOKK 04

Cikkszám 200343

10 laposvésőhöz

RENDSZER

FÚRÓK

HSS csigafúró - KEIL



Minőségi fúró, HSS, nagy teljesítőképességű
gyorsacélból, DIN 338, jobbmenetes, 118°-os
kúppalást csúcs, nagy rugalmasságú a hőfor-
mázott gyártásnak köszönhetően, ezáltal csök-
kentett a törés veszélye, optimális élettartam a
nagy keménység által, alkalmas: fémekhez,
NE fémekhez, öntvényhez, műanyagokhoz.
10 darabos csomag praktikus, zárható mű-
anyag dobozban.

2008 62	Ø 1,0 mm, 10 db/cs.....	1.510,—
2008 63	Ø 1,5 mm, 10 db/cs.....	1.620,—
2008 64	Ø 2,0 mm, 10 db/cs.....	1.690,—
2008 65	Ø 2,5 mm, 10 db/cs.....	1.730,—
2008 66	Ø 3,0 mm, 10 db/cs.....	1.760,—
2008 67	Ø 3,2 mm, 10 db/cs.....	1.870,—
2008 68	Ø 3,5 mm, 10 db/cs.....	1.940,—
2008 69	Ø 4,0 mm, 10 db/cs.....	2.020,—
2008 70	Ø 4,2 mm, 10 db/cs.....	2.050,—
2008 71	Ø 4,5 mm, 10 db/cs.....	2.160,—
2008 72	Ø 4,8 mm, 10 db/cs.....	2.300,—
2008 73	Ø 5,0 mm, 10 db/cs.....	2.480,—
2008 74	Ø 5,5 mm, 10 db/cs.....	2.660,—
2008 75	Ø 6,0 mm, 10 db/cs.....	2.840,—
2008 76	Ø 6,5 mm, 10 db/cs.....	3.020,—
2008 77	Ø 7,0 mm, 10 db/cs.....	3.560,—
2008 78	Ø 7,5 mm, 10 db/cs.....	4.320,—
2008 79	Ø 8,0 mm, 10 db/cs.....	5.000,—
2008 80	Ø 8,5 mm, 10 db/cs.....	5.400,—
2008 81	Ø 9,0 mm, 10 db/cs.....	5.940,—
2008 82	Ø 9,5 mm, 10 db/cs.....	6.440,—
2008 81	Ø 10,0 mm, 10 db/cs.....	7.160,—



Elkészítési példa

HSS csigafúró készlet 19-részes -



műanyagkazetta

fémkazetta

Minőségi fúró, technikai leírást lásd. KEIL HSS
csigafúrónál. 1,0- 10,0 mm 0,5 mm fokozatban,
szállítás választható kiváló minőségű, törésálló
műanyag kazettában vagy klasszikus fémkaze-
tában

2003 97 per készlet, műanyag..... 5.720,—

2003 98 per készlet, fém 3.950,—

HSS csigafúró készlet 170-részes - KEIL



Minőségi fúró, technikai leírást lásd a HSS
csigafúrónál. 1,0 – 10,0 mm 0,5 mm fokozatban,
8 mm-ig 10-10 darab, 8,5 mm-től 5-5 darab
Szállítás praktikus fémköröndben átlátható
rendszerben.

2003 99 per készlet..... 24.800,—

Fa csigafúró - KEIL



Minőségi fúró, króm-vanádium ötvöztetés
ezüstacél, mart és edzett, élezett központi
hegy a pontos megfúráshoz, élezett főélek
körkörös és szakadásmentes lyukak fúrásá-
hoz. Alkalmas: kemény- és puhafához,
kemény farosthoz, rétegelt falemezhez.

2008 87	Ø 3,0 mm, per db	360,—
2008 88	Ø 4,0 mm, per db	380,—
2008 89	Ø 5,0 mm, per db	440,—
2008 90	Ø 6,0 mm, per db	450,—
2008 91	Ø 7,0 mm, per db	460,—
2008 92	Ø 8,0 mm, per db	610,—
2008 93	Ø 9,0 mm, per db	720,—
2008 83	Ø 10,0 mm, per db	750,—
2008 84	Ø 12,0 mm, per db	1.140,—
2008 85	Ø 14,0 mm, per db	1.720,—

Fa csigafúró készlet 7-részes - KEIL



Minőségi fúró, technikai leírást lásd. KEIL csigafúróknál, műanyag kazetta.

Méretetek: 3-4-5-6-7-8-10 mm

200418 per készlet..... 4.020,—

Fafúrókészlet 8-részes - szabványos



Kivitel kedvező áron, csiszolt, központozó hegygel. Műanyag kazettában.

Méretetek: 3-4-5-6-7-8-9-10 mm

200419 per készlet..... 1.430,—

Tiplikijelelő



Egyszerű és pontos jelölés vak/eldugott tiplilyukakhoz, pontos illeszkedés, vékony központozó hegy, praktikus újrázárható műanyag dobozban.

200894 Ø 6 mm, 10 db/cs..... 2.340,—

200895 Ø 8 mm, 10 db/cs..... 2.400,—

200896 Ø 10 mm, 10 db/cs..... 2.660,—

Furdancs/kézi fúró



BLOKK 01
Cikkszám 200340
10 furdancshoz
RENDSZER

Egyszerű jó minőségű kézfúró. Kisebb munkákhoz puhafába, gesztenyébe, parafába, stb., élezett és polírozott.

200420 Ø 3 mm, per db..... 760,—

200421 Ø 4 mm, per db..... 930,—

200422 Ø 5 mm, per db..... 1.150,—

200423 Ø 6 mm, per db..... 1.580,—

200424 Ø 8 mm, per db..... 2.700,—

Diótörő/gesztenyetartó - fa

Alkalmazási példa



Ez a diótörő egyszerűen töri meg a diót és gesztenyetartónak is használható. Ha a gesztenyét a facsavarral rögzítjük, akkor tetszés szerint kifúrhatjuk furdanccsal. A gyermekek keze így nincs veszélyben, míg csodás gesztenyefigurák, láncok és társai készíthetők balesetmentesen. Ideális festeni és díszíteni. Furdancsot adott esetben kérjük hozzárendelni!

Alapanyag: bükkfa

100148 per db..... 1.510,—

Forstner fafúrókészlet - szabványos 5-részes



Központozó hegygel, fa kazettában.

Méretetek: 15/20/25/30/35 mm

200417 per készlet..... 5.400,—

Kézi fúrógép 6 mm



Csúcsminőség. Made in Germany. Egyszerű kézi fúrógép a legjobb kivitelben. Kúpkerék-meghajtás, stabil fanyél, gyors fúrótkmány Ø 6 mm-ig.

Teljes hossz: kb. 234 mm

200392 per db..... 5.360,—

Pótfúrótkmány 6 mm



Gyors fúrótkmány minden max. 6 mm-es fúróhoz.

A 200392-es kézi fúrógéphez 6 mm és más kézi fúrógépekhez M 9-es menettel, edzett, csiszolt pófák.

200394 per db..... 2.300,—

Menetfúró táblázat

menet metrikus	központi furat Ø
M3	2,5 mm
M4	3,2 mm
M5	4,2 mm
M6	5,0 mm

Kézi fúrógép 13 mm



Magas minőségű gép két-fokozatú meghajtással különböző gyorsaságú fúráshoz, stabil kivitel, zárt burok, jobb és balkezesek is használhatják. Gyors fúrótkmány Ø 13 mm-ig.

Teljes hossz: 330 mm

200393 per db..... 16.520,—

Pótfúrótkmány 13 mm



Gyors fúrótkmány minden max. 13 mm-es fúróhoz.

A 200393-es kézi fúrógéphez 13 mm és más kézi fúrógépekhez M 13-es menettel, edzett, csiszolt pófák.

200395 per db..... 5.180,—

KÜLÖNBÖZŐ SZERSZÁMOK

Kézi sülylesztő - szabványos



Sülylesztéshez és sorjázáshoz, Ø kb. 16 mm, erős, robusztus gömbölyű nyél, fához, műanyaghoz és nemvas fémhez.

Hossz: kb. 120 mm

200426 per db..... 2.390,—

Sülylesztőfúró HSS - EXACT



EXACT
Made in Germany

Kúp alakú sülylesztő keresztirányú lyukkal, sülylesztőszög 90 fok, hántoló vágás. A forgács-elvezetés a furaton keresztül megakadályozza, hogy a forgács beakadjon a munkadarabba. Ideális acél, színes- és könnyűfémek csikorgásmentes sülylesztéséhez és sorjázásához. Legjobb eredmények alacsony sebességnél, jobbmenetes. Szállítás praktikus, újrlezárható műanyagdobozban.

Sülylesztőtartomány: 2-5 mm

200427 per db..... 3.200,—

Sülylesztőtartomány: 5-10 mm

200428 per db..... 3.780,—

Előfúró/pontozó/ár szabványos



Előnyös árú pontozó, nikkelezett nyél Ø 6 mm, króm-vanádium acélból, ergonomikus markolat csúszásbiztos gumibetéttel.

Hossz: 210 mm

200301 per db..... 710,—

BLOKK 01
Cikkszám 200340
10 előfúróhoz
RENDSZER

**Előfúró/pontozó/
hegyes fúró - FELO****felo**
Made in Germany

Króm-vanádium-acél szár,
edzett és matt krómozott,
Ø 6 mm, kúpos végű,
ütésálló műanyag
markolat.

Hossz: 180 mm

200304 per db 1.790,—**Pontozó - RENNSTEIG****RENNSTEIG**
Made in Germany**BLOKK 01**
Cikkszám 200340
10 pontozóhoz
RENDSZER

Légedzett króm-vanádium-acélból,
balesetbiztos (szilánkmentes) ütőfejjel.

Hossz: 120 mm

Szár: 10 mm

200440 per db 880,—**Favész - STUBAI****STUBAI**
Austria**BLOKK 06**
Cikkszám 200345
10 favészhez
RENDSZER

Extraerős és hosszú penge,
ötvözött szerszámacél, finoman élezett
és speciálisan hőkezelt, a tartós vágóél
érdekében, vágószög: 25 fok. Nyél erősen
ütésálló PP-ből, csúszásmentes felülettel,
akasztólyukkal.

200332 6 mm, per db 4.200,—**200333 10 mm, per db 4.200,—****200334 16 mm, per db 4.320,—****200335 20 mm, per db 4.680,—****Íves vész - STUBAI****STUBAI**
Austria**BLOKK 06**
Cikkszám 200345
10 íves vészhez
RENDSZER

Kézzel kovácsolt penge ötvözött szerszámacélból, edzett a tartós vágóél érdekében,
vágószög: 25 fok. A nyél válogatott, csomómentes bükkfából stabil ütőgyűrűvel.

200336 6 mm, per db 7.960,—**200337 10 mm, per db 7.960,—****200338 16 mm, per db 8.120,—****Favész készlet 4-részes - szabványos**

Kovácsolt és élezett penge, műanyag/keményfa nyél.

Penge: kb. 8–12–16–24 mm

200339 per cs 3.600,—**Faragókészlet 6-részes - STUBAI****STUBAI**
Austria

5 mm 10 mm 4 mm 6 mm 10 mm 12 mm

Ez a közkedvelt, profiminőségű faragókészlet
kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánlott.
Kiváló ár-érték arány.

Kézzel kovácsolt és élezett pengék, speciális,
kiváló minőségű és élettartamú karbonacél, hő-
kezelt, nyolcszögű bükkfanyél belső szorítóval:
megelőzi a hasadást, az élek finoman kiélezve
és csiszolva, ezért egyszerűen újra csiszolható.


Tartalom, a képen balról jobbra:

- egyenes vész 1-es éllenyomat, ferde 5 mm
- egyenes vész 1-es éllenyomat, egyenes 10 mm
- egyenes kanalas vész 10-es éllenyomat, 4 mm
- egyenes kanalas vész 5-ös éllenyomat, 6 mm
- egyenes kanalas vész 8-as éllenyomat, 10 mm
- egyenes kanalas vész 5-ös éllenyomat, 12 mm
- egyenes kanalas vész 8-as éllenyomat, 10 mm
- egyenes kanalas vész 5-ös éllenyomat, 12 mm

200272 per készlet 34.780,—**Faragókész****BLOKK 02**
Cikkszám 200341
10 késhez
RENDSZER

Speciális acélpenge, edzett, fanyéllal.

Hossz: 185 mm

200236 per db 4.120,—**Lehúzó**

Karcolótűkhöz, vágószerszámokhoz stb.,
csiszoló, finom és közepes, csiszolásnál
nedvesítsük be.

H x Sz x M: 150 x 50 x 25 mm

200329 per db 950,—**Citling/színlőpenge****BLOKK 11**
Cikkszám 200346
20 színlőpengéhez
RENDSZER

Fa és puhafém felületének finom megmunkálása:
simítani és lehúzni, a kiálló szálakat
levágni. Pl.: a fát esztorgálás vagy gyalulás
után, az első réteg lakk felkenése után vagy
régli lakkrétegek leszedéséhez. Kiváló rugó-
acélból készült tartós, éles penge, élesítés
finom szemcsés vizes csiszolókövel.

Téglalap-forma: 60 x 150 mm

200275 per db 570,—

Hattányakforma: kb. 70 x 120 mm

200276 per db 810,—**Falcolóék - üvegszállal erősített**

Lehetővé teszi a papír,
karton, stb. tiszta, precíz
és fáradtságmentes
hajtogatását. Törésbiztos,
üvegszállal erősített
műanyagból.

Hossz: 150 mm

200001 per db 760,—**BLOKK 04**
Cikkszám 200343
10 falcolóékhoz
RENDSZER

Fűrészlapkészlet
10-részes - MPS**MPS®**
Made in Germany

Ez a fűrészlapválaszték minden követelménynek eleget tesz. Gyors, durva, finom és íves vágások fába, műanyagba, fémbe, színesfémbe és alumíniumba.

200516 per cs..... 3.560,—

Hőlégfúvó - BOSCH Easy Heat 500



Univerzális 1.600 W-os hőlégfúvó, üzemi hőmérséklet: 300/500 °C, légáram: 240/450 l/perc, levehető védőcső, túlmelegedés elleni védelem.

201068 fix ár per db..... 17.640,—

Hőlégfúvó Embossing-hoz



Ideális festékek és festékpороk olvasztásához, pl. az Embossing-pecsétnyomótechnikához, Encaustic, stb. De különböző kreatív munkákban a száradás gyorsításához is.

- nincs égés vagy félrehúzás
- gyorsan és egyszerűen alkalmazható
- kihajtható tartóval
- be-/kikapcsoló

Technikai adatok: 230 V, 300 W
Hőmérséklet: kb. 350 °C

400286 per db 7.130,—

**Kérésére készítünk
egyedi ajánlatot
a technika terem
felszereléséhez!**

ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Rezgőcsiszoló - BOSCH PSS 250 AE



Kompakt rezgőcsiszoló az egy- és kétkézes használathoz, 250 Watt, BOSCH elektronikus szabályozás, beépített porszívó mikrofilterrel: egyszerűen csak leütögetni, csiszolólap befogórendszerrel: 93 x 185 mm, Softgrip.

Bőrönddel.

TIPP: Tartalék csiszolópapír: mi az Easy Cut csiszolópapír tekercseinket ajánljuk kedvező áron

200521 fix ár per db..... 30.560,—

Asztali fűrőgép - BOSCH PBD 40



Kiváló minőségű gép elektronikus fordulatszám szabályzóval, praktikus digitális kijelző, mely a furatmélységet és a fordulatszámot mutatja, gyorsan beállítható furatmélységűtköző, forgatókerék a biztos furathoz, a furatfej magassága a forgatókerékkel állítható, gyorsbefogó tokmány 1,5–13 mm biztonsági zárófunkcióval, lézer fűrőrávét, LED munkaterület-megvilágítás. Nagy munkalap állítható párhuzamvezetővel, gyorszorítókapocs.

Technikai adatok:

- motor: 230 V/710 W
- fordulatszám 2 fokozatú: 200–850/600–2.500 F/perc.
- furatlöket: 90 mm
- asztalméret: 330 x 350 mm
- kinyúlás: kb. 120 mm
- max. távolság orsó-asztallap: 275 mm

200505 fix ár per db.....115.200,—

Fix ár: Mennyiségkedvezmény
már levonásra került.

Ezekre nincs több kedvezmény!

FINOM VÁGÁSOK,
DEKUPÍRFŰRÉSZEK**HEGNER**

- 3 év Hegner garancia
- tesztgyertres „Selberrnachen“ és „Heimwerker Praxis“
- legjobb vágási teljesítmény
- legmagasabb precizitás
- legjobb megmunkálás
- biztonság: GS által bevizsgált, CE - jelzés
- extrém egyenletes
- normál lombfűrészlapokhoz: 130 mm
- terjedelmes kelléktár
- motor tartós megterhelésnek kitéhető
- minden alkatrész szállítható

Multicut-1 - HEGNER

**AZ EREDETI!**

- gyorsrögztítő szerkezet
- állítható fűrészlap-rögztítés
- szabványos lombfűrészlapok használhatóak

Technikai adatok:

- hosszmenet/mélység: 50/365 mm
- vágóasztal dönthető 45°-ban
- asztalméret: 435 x 230 mm
- vágóemelés: 2 emelő 12 és 19 mm
- motor: 230 V/100 W

Max. vágóvastagság:

- puhafa: 50 mm
- keményfa: 40 mm
- réz, alumínium: 6 mm
- műanyag: 15 mm

200525 fix ár per db..... 183.600,—

Elektronikus fordulatszám-szabályozás


200917 fix ár per db..... 269.640,—

Elektronikus fordulatszám-szabályozás

lábpedállal

201083 fix ár per db..... 338.040,—



Multicut-2S - HEGNER

- gyorsrögzítő szerkezet
- alkalmas szokványos lombfűrészlapokhoz
- állítható fűrészlap-rögzítés
- speciális pofa belső vágásokhoz
- vágóemelés: 2 emelő 19 és 12 mm


Technikai adatok:

- hosszmenet/mélység: 65/460 mm
- vágóasztal dönthető 45/12°-ban
- asztalméret: 435 x 230 mm
- motor: 230 V/100 W

Max. vágóvastagság:

- puhafa: 65 mm
- keményfa: 50 mm
- réz, alumínium: 15 mm
- sárgaréz, ezüst: 10 mm
- vas: 8 mm
- műanyag: 40 mm

20 05 26 fix ár per db..... 305.640,—

Multicut-SE - HEGNER

- gyorsrögzítő szerkezet
- elektr. fokozatmentes fordulatszám szabályozás
- különösen tömör asztallap szürkeöntvényből
- szabványos lombfűrészlapok használhatóak
- állítható fűrészlap-rögzítés
- speciális pofa belső vágásokhoz

Technikai adatok:

- hosszmenet/mélység: 65/460 mm
- vágóasztal dönthető: 45/12°-ban
- asztalméret: 435 x 230 mm
- vágóemelés: 2 emelő 19 és 12 mm
- motor: 230 V/100 W

Max. vágóvastagság:

- puhafa: 65 mm
- keményfa: 50 mm
- alumínium, réz: 15 mm
- sárgaréz, ezüst: 10 mm
- vas: 8 mm
- műanyag: 40 mm

20 05 24 fix ár per db..... 420.840,—

**Kérésére készítünk
egyedi ajánlatot
a technika terem
felszereléséhez!**

ertekesites@winkleriskolaszer.hu

**Háromlábú gépállvány
Multicut-1, 2S, SE**

Stabil, rezgésmentes felállításhoz, jobban csillapítja a rezgést, mint a munkapad, helykímélő, optimális munkamagasság: 1.060 mm.

20 05 27 fix ár per db..... 78.840,—

Munkadarabtartó Multicut-1 -hez

Megbízható védelmet nyújt a felcsapódás ellen. Rögzítőkarról, nyomóvillából és ujjvédőből áll.

Multicut 632006 szériaszámtól (2017. december)

20 10 87 per db **ÚJ!** 24.440,—

Multicut-1

20 05 37 per db 24.440,—

Multicut-2S, SE

20 05 38 per db 24.440,—

Lábkapcsoló Multicut-1, 2S, SE -hez

A gép biztonságos és kényelmes be- és kikapcsolásához. Mindkét kéz a munkadarabon maradhat. Benyomott kapcsolónál a motor be van kapcsolva. Multicut-1, 2S, SE-típusokhoz

20 05 39 per db 32.940,—

Fűrészlap - szorító

0,5 mm - vágás: lombfűrészlapokhoz No: 00-3
0,7 mm - vágás: lombfűrészlapokhoz: No: 5-12
1,0 mm - vágás: marketéria fűrészlapokhoz

20 05 36 0,5 mm, per db 3.100,—

20 05 28 0,7 mm, per db 3.100,—

20 05 29 1,0 mm, per db 3.100,—

**Fűrészlap - szorító
csillagfogantyúval**

A műanyag csillagmarkolat lehetővé teszi a vágólap kulcs nélküli cseréjét. A felső forgókar használatához.

20 05 30 0,7 mm - vágás, per db 3.820,—

20 05 31 1,0 mm - vágás, per db 3.820,—

Csillagfogantyú egyenként

Minden fűrészlap szorítóhoz.

20 05 32 per db 1.350,—

**Négyszögű csavar fűrészlap -
szorítóhoz**

Tartalék alkatrész, ha a csavar elvesztődik vagy a menet elkopik.

20 05 34 per db 710,—

**Speciális - szorító
belső vágásokhoz**

Ez a különleges szorító nagyon előnyös, ha több belső vágást kell fűrészelni. Helyettesíti a felső vágólapszorítót és leegyszerűsíti a kivágást és a fűrészlap ismételt betételét.

20 05 33 per db 9.430,—

**Négyszögű kulcs
fűrészlap - szorítóhoz**

20 05 35 per db 3.280,—

Asztalbetét / Betétlap

Minden HEGNER Multicut géphez asztallappal, 2 mm x O 45 mm.

20 05 50 per db 1.580,—

**Lombfűrészlap fához, műanyaghoz és
puha fémekhez - HEGNER**

ELŐNYÖS CSOMAG!

Eredeti HEGNER fűrészlapok, ideális fűrészgépekhez

Hossz: 130 mm

Tartalom: 144 db/cs. (1 grossz)

20 05 43 No. 3, per cs. 10.220,—

20 05 44 No. 5, per cs. 10.220,—

20 05 45 No. 7, per cs. 10.400,—

**Lombfűrészlap ell.fogakkal puha fához
és rétegelt lemezhez -
HEGNER**

ELŐNYÖS CSOMAG!

Eredeti HEGNER fűrészlapok ellentétes fogakkal, amelyek az anyag szakadását az alján megakadályozzák, ideális fűrészgépekhez.

Hossz: 130 mm

Tartalom: 144 db/cs. (1 grossz)

20 05 46 No. 3, per cs. 11.770,—

20 05 47 No. 5, per cs. 11.770,—

20 05 48 No. 7, per cs. 12.200,—

**Fix ár: Mennyiségkedvezmény
már levonásra került.
Ezekre nincs több kedvezmény!**

Lombfűrészlap ellentétfogakkal fához és műanyaghoz - PEBARO

Az ellentétes fogak megakadályozzák az anyag szakadását az alján. Optimális a lombfűrészgépekhez/ szalagfűrészekhez.

Hossz: 130 mm
Tartalom: 12 db/cs. (1 tucat)

200802	finom No. 2, per cs.	720,—
200803	közepes No. 5, per cs.	760,—
200804	durva No. 7, per cs.	790,—

Lombfűrészlapok multifog - PEBARO

Az egyedülálló lombfűrészlap a fűrészgép fel- és lefelémozgatásánál vág. Elsőosztályú fűrészeredményt, sima, tiszta felületet és sorjamentes élt érhetünk el, az egyszerű behelyezés mindkét irányba lehetséges, különösen alkalmas vékony anyagokhoz: tömör fa, furnér, műanyagok, különösen plexi-üveg. 1. oszt. edzett, a kerek gerinc lehetővé teszi a könnyűfordulást és a görbék vágását.

Hossz: 130 mm
Tartalom: 12 db/cs. (1 tucat)

200808	közepes-finom No. 3, per cs.	1.220,—
200809	közepes No. 5, per cs.	1.260,—
200810	durva No. 7, per cs.	1.370,—

FAMEGMUNKÁLÓ GÉPEK**Szalag és tányércsiszoló - SCHEPPACH bts 800**

A jól bevált szalag- és tányércsiszoló

- stabil szürkeöntvény állvány
- erős teljesítményű, zajszegény indukciós motor
- dönthető munkaszalag
- a csiszolószalag fokozatmentesen dönthető
- egyszerű szalagcsere

Technikai adatok:

- HxSzxM: 475 x 365 x 325 mm
- csiszoló-felfekvés: 280 x 100 mm
- asztalméret: 215 x 146 mm
- asztalbeállítás: 90°–45°
- csiszolószalag: 914/100 mm
- tányér átmérője: Ø 150 mm
- motor: 230 V/0,37 kW
- elszívó: belső átmérő Ø 57 mm, külső átmérő Ø 63 mm

200498	fix ár per db	79.160,—
--------	---------------	----------

**Vásároljon
kényelmesen online!**

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Csiszolókorong bts 900x/800

Eredeti SCHEPPACH

Legjobb minőség hosszú élettartamhoz!

Csiszolókorong Ø 150 mm

200898	K 80	10 db/cs.	8.240,—
200899	K 120	10 db/cs.	8.240,—
200900	K 180	10 db/cs.	8.240,—

Csiszolószalag, vászon

200901	K 80	3 db/cs.	10.010,—
200902	K 120	3 db/cs.	10.010,—
200903	K 180	3 db/cs.	10.010,—

Ékszíj

Tartalék ékszíj a szalag- és tányércsiszolóhoz bts 900x és bts 800

200904	per db	5.000,—
--------	--------	---------

Asztali hengerccsiszológép - HEGNER TWS 230

Csiszológép kedvező áron, egyszerű kezelhetőséggel:

- pontosan beállítható hogy mennyit csiszoljon le: illesztőcsavarral állítható asztalmagasság
- gyermekbiztos használat: a munkadarabot a csiszolás közben nem lehet „elhúzni”
- gyorsan cserélhető csiszolólap: egyszerűen csak a tépőzárral rátekeri
- nagyon csendes

Technikai adatok:

- henger ØxB: 50 x 230 mm
- asztalméret: 520 x 320 mm
- motor: 230 V/100 Watt
- elszívó: Ø 58 mm

200552	fix ár per cs.	129.420,—
--------	----------------	-----------

Anyagvezető TWS 230-hoz

Ideális ahhoz, hogy a munkadarabokat állítva szögben is kényelmesen lehessen csiszolni.

200926	per db	14.360,—
--------	--------	----------

Csiszolólap TWS 230-hoz

Eredeti HEGNER csiszolólap, legjobb minőség, időtálló, tépőzárral, pontosan méretre vágva.

200923	K 120	6 db/cs.	9.180,—
200924	K 180	6 db/cs.	9.180,—
200925	K 240	6 db/cs.	9.180,—

Elszívó szűkítő 58/36

Praktikus adapter Ø 58 mm-ről Ø 36 mm-re való csökkentéshez. Így minden szokványos porszívó rácsatlakoztatható.



200922	per db	10.620,—
--------	--------	----------

Tányércsiszológép - OPTIgrind TS 305

OPTIgrind®



Quantum TS 305
Helmwerker
Test
Ausgabe: 1/2013
Preis/Leistung: gut – sehr gut

Robusztus tányércsiszológép első osztályú ár-érték arányban.

- erős, stabil acélöntvény
- ütközővel
- kiegyensúlyozott, egyenletes csiszolótányér
- készlet: különleges kellék a tépőzáras feltét

Technikai adatok:

- korong: Ø 305 mm
- asztalméret: 155 x 440 mm
- motor: 230 V/0,9 kW
- elszívó: Ø 40 mm

200502	fix ár per db	95.400,—
--------	---------------	----------

Csiszolókorong TS 305 Ø 305 mm

200908	K 100	5 db/cs.	6.080,—
--------	-------	----------	---------

Csiszolófényvédő tépőzáras feltét TS305

Tartalék tépőzáras feltét

200910	per db	10.040,—
--------	--------	----------

Csiszolókorong WSM 300-hoz

Eredeti HEGNER csiszolókorongok, legjobb minőség, időtálló, tépőzárral.

200918	K 80	5 db/cs.	9.180,—
200919	K 120	5 db/cs.	9.180,—

Ipari porszívó/elszívó - NILFISK ALTO

Robusztus nedves/száraz - ipari porszívó. Optimálisan alkalmazható kisebb famegmunkálógépek, vékony vágógépek stb. elszívójaként. Profi Filter: 99,5% porelválasztás.

Technikai adatok:

- 1.250 W, 230 V
- úrtartalom: 20 l

Kellékek:

- 1,8 m szívócső, Ø 36 mm
- cső 2 hosszabbítóval
- padlószívó cserélhető nedves/száraz betéttel
- fugaszívó
- villásdugó nélkül

200553	fix ár per db	53.960,—
--------	---------------	----------

Porzsák NILFISK ALTO

Illik az AERO 20-01 és AERO 21-01-hez.

Tartalom:

- 4 porzsák
- 1 nedves filter

200927	per cs.	8.460,—
--------	---------	---------

FORRASZTÓPÁKÁK & KELLÉKEK

Multitip forrasztópáka C25, 25 W
állandó pákahegygel - Ersa

Ideális forrasztóeszköz finom és közepes forrasztásokhoz. Belső fűtésű páka, ezáltal a legjobb forrasztási tulajdonságokkal rendelkezik. Ideális iskolába és hobbihoz. Az árutest osztályzata: „Nagyon jó”. Tartós pákahegygel 172 BD (ceruzahegy) és tartóállvánnyal.

- teljesítmény: 25 W
- a pákahegy formája véső alakú
- csúcshőmérséklet: 450 °C
- felfűtési idő: kb. 1 perc

200460 fix ár per db..... 13.750,—

Pót - pákahegy 172 KD - Ersa C25-höz

Eredeti Ersadur tartós pákahegy Multitip C25 forrasztópákához, univerzálisan alkalmazható, ideális a tanórára.



Hegy: szélesség 3,1 mm

200461 véső alakú, per db..... 2.880,—



Hegy: Ø 1,1 mm

201000 ceruzahegy alakú, per db... 2.880,—

Univerzális forrasztópáka S30,
30 W tartós pákahegytel - Ersa

A legtöbbet vásárolt, milliószor bevált Ersa-forrasztópáka. Univerzális eszköz iskolába, hobbyhoz és kézművességekhez. Tartós pákahegygel 032 KD (véső alakú) és tartóállappal.

- pákahegy: 30 W
- a pákahegy formája véső alakú
- csúcshőmérséklet: 380 °C
- felfűtési idő: kb. 2 perc

normál vezetékkel

200462 fix ár per db.....11.990,—

hőálló vezetékkel

201002 fix ár per db..... 14.830,—

Pót-tartós pákahegy 032 KD - Ersa



Eredeti Ersadur tartós pákahegy S30 forrasztópákához, univerzálisan alkalmazható, ideális a tanórára.

Hegy: szélesség 3,1 mm

200463 véső alakú, per db..... 2.270,—



Hegy: Ø 1,1 mm

201001 ceruzahegy, per db..... 2.270,—

**Fix ár: Mennyiségkedvezmény
már levonásra került.
Ezekre nincs több kedvezmény!**

Forrasztó állomás i-CON PICO,
80 W tartós pákahegytel - Ersa

Profi forrasztó állomás erős, 80 Wattos teljesítménnyel, elektronikus szabályozás, nagy kijelző, különösen könnyű és erős teljesítményű forrasztópáka golyóstoll méretben, flexibilis szilikonkábelrel, különösen gyors felfűtés, könnyű kezelhetőség, 3 fix értékű hőmérséklet állítható be, automatikus Stand-by- és Shut-Down funkció a maximális biztonság érdekében, lezárófunkció, kiváló ár-érték arány.

- Hőmérséklettartomány: 150–450 °C
- Felfűtési idő: kb. 9 mp.

200985 fix ár per db..... 60.440,—

Pót-tartós pákahegy az i-CON PICO-hoz - Ersa



Eredeti Ersadur tartós pákahegy az i-CON PICO forrasztóállomáshoz, univerzálisan alkalmazható, ideális a tanórára.

Hegy: szélesség 1,6 mm

200986 véső alakú, per db..... 2.770,—



Hegy: Ø 1,0 mm

201003 ceruzahegy, per db..... 2.770,—

Forrasztócin - elektronika

BOMBA ÁR!



Speciálisan az elektronikához, elektrotechnikához, híradás- és miniatűrtechnikához. Kiváló minőségű német márkás cinn. Halogénmentesen aktivált kolofónium - folyadékkal. A folyadékmaradványok átlátszóak, szárazak, kemények és nem tűnnek rozsdásnak.

Összetétel: Sn 60, Pb 38, Cu 2
Olvasáspont: 183° C
Vastagság: Ø 1 mm

200483 250 g/tekerces 3.460,—
10 tekercstől 3.280,—

Forrasztócin - elektronikai ólommentes

Ólommentes forrasztócin. Kifejezetten elektronikához, elektrotechnikához, híradás- és miniatűrtechnikához. Minőségi német cin. Halogénmentesen aktivált kolofónium folyasztszer. A folyasztszermaradványok átlátszóak, szárazak, merevek és nem okoznak rozsdásodást.



Összetétel: Sn 99, Cu 1
Olvasáspont: 227° C
Vastagság: Ø 1 mm

200471 250 g/tekerces5.110,—

Forrasztócin - elektronikai ólommentes

Ólommentes forrasztócin elektronikához, elektrotechnikához, híradás- és miniatűrtechnikához. Kiváló minőségű német cin. A tiszta ezüst-arány miatt csökken a forrasztás olvadáspontja. A vezető lapokat és építőelemeket nem fenyegeti túlmelegedés veszélye.



Összetétel: Sn 95,5, Ag 3,8, Cu 0,7
Olvasáspont: 217° C, Ø 1 mm
Vastagság: Ø 1 mm

200470 250 g/tekerces 10.040,—


Forrasztócin - lemez

Kimondottan fémforrasztásokhoz, pl. vaslemez, réz, sárgaréz stb., de elektronikához nem alkalmas. Minőségi német márkás cin. Olvasztószerezrel, a forrasztás utáni anyagmaradékokat le kell törölni.



Összetétel: Sn 40, Pb 60
Olvasáspont: 183° C Ø 2 mm
Vastagság: Ø 2 mm

200482 250 g/tekerces 2.700,—

Tömör cin háromszögű rúdban,
ólommentes

99,9% tiszta cin, ideális edények öntésénél, kb. 11 mm vastag, olvadási pont: 232 °C

Hossz: kb. 440 mm

200481 1 kg/cs. 16.520,—

Ónszívó



Az egyes alkatrészek egyszerű univerzális ónszívásához, antistatikus, visszacsapásbiztos kivétel, magas szívótérfogat: 11,3 cm³

200490 per db 5.400,—

Tartós pákahegytel:

A kereskedelemben kapható pákahegytel rézből vannak. Sajnos meleg hatására oxidálódik a réz és elveszti idővel a forrasztóképességét. Tartós pákahegytel több réteg különböző fémből készül, így kizárt az oxidáció. Örömteli forrasztás hosszú időre!

Winkler Iskolaszer Kft.
9241 Jánossomorja
Alsó-Lovarda u. 21.

Tel: 06 - 96 565 020
Fax: 06 - 96 565 022

www.winkleriskolaszer.hu
ertesites@winkleriskolaszer.hu



Biztonsági - forrasztópáka tartó - ERSA



Aktív hozzájárulás a munkahelyi biztonság-hoz. Megakadályozza az olvadó vezetékeket és az égéseket az asztalalpokon. Stabilan áll a nehéz fémtalpnak köszönhetően. A 2 rugó-acél-spiráltartó egy kicsi és egy közepes forrasztópákát tud egyidejűleg tartani. Praktikus viszkózszivaccsal a páka tisztításához.

200473 per db 12.170,—

Multiméter

BOMBA ÁR!



- áttekinthető 15 mm kijelző
- robusztus ház gumibevonattal
- dióda és tranzisztorteszt
- akusztikus átmenő teszt
- automatikus polaritáskijelző
- tartó funkció
- optikai elemellenőrzés
- kijelzővilágítás

200474 per db 6.440,—

Csipeszek



Elengedhetetlen segéd-eszköz finom munkákhoz gyöngyökkel, ékszerekkel, mozaikkal, papírral, stb., robusztus kivitel, nemesacél.

Hossz: kb. 11,5 cm

200692 per db 1.000,—

Hossz: kb. 15 cm

200693 per db 630,—

Keresztcsipesz / forrasztócsipesz KNIPEX



A keresztcsipesz össze-nyomásra nyílik és ha elengedjük, akkor saját magától zár, ideális finom munkákhoz kis szegekkel, csavarokkal vagy elektronikus részekkel, trapézalakú csúcsokkal. Finom fogazással, nikkelezett

Hossz: 160 mm


200157 per db 5.740,—

PDF

Ingyenes letöltések!

Webáruházunkban
www.winkleriskolaszer.hu

3D - NYOMTATÁS



3D nyomtató toll



Könnyű tervezés és készítés ismeretek nélkül. Azonnal bevetethető. A 3D-Printing Pen egy toll-formájú 3 Ø nyomtató. Szabadon „rajzolhatunk” vele háromdimenzióiban, magasságban is. A filament a tollban felmelegedik és gombnyomásra a kerámiahegyből adagolható. A vékony szál levegőn pillanatok alatt megkeményedik. Bonyolult tárgyakat rajzolunk előbb meg több részben 2D-ben, majd ragasszuk ezeket a tollal össze. A vékony toll úgy fekszik a kézben, mint egy golyóstoll. A kijelzőn a beállított hőmérsékletet és a sebességet láthatjuk. PLA és ABS filamenthez Ø 1,5–1,75 mm. Különösen rövid felfűtési idő: kevesebb, mint 1 perc, ha nem használjuk, akkor kikapcsol.

Áramellátás USB tápegységgel, 5 V/2–nem tartozék. A tápegység min. 2 A teljesítménnyel kell rendelkezzen. Egyes USB tápegység túl gyenge.

TIPP: Tápegységet (cikkszám 201062) kérjük hozzárendelni.

Tartalom:

- 1 3D toll
- USB kábel
- 3 tekercs filament, egyenként 3m (összesen kb. 30 g)
- útmutató

201061 per készlet..... 28.760,—

Tápegység/töltő USB 3 A (2A+1A)

Univerzálisan bevetethető tápegység, különösen alkalmas a 3D toll működtetésére, de mobiltelefonokhoz, tabletthez, stb. Alacsony áramfogyasztás, dupla USB kimenet, rövidzárvédelem.

Kimenő: 5VDC/3 A (2A+1A), max. 15 W
Bemenő: 110–240 V

201062 per db 4.640,—

3D filament, PLA 1,75 mm

Eredeti Velleman, kiváló minőségű filament 3D nyomtató tollhoz és 3D nyomtatóhoz.

Hőmérséklet: 180–210°C
Színek: fehér, sárga, piros, világoskék, ezüst és fekete


Mennyiség: 6x50 g

201063 300 g/cs. 7.160,—

AKRILÜVEG MEGMUNKÁLÁS

Hajlítóberendezés műanyaghoz Thermoform 400

Thermoform 400
párhuzamos
ütközővel



Ideális és biztonságos Thermo-hajlító gép iskoláknak. A munkadarabot felmelegíti a kívánt helyen és meghajlítja a kívánt szögben, veszélytelen munka 5 V-tal, hosszú életű fűtőszál, beépített ellenőrző lámpa.

Technikai adatok:

- max. anyagvastagság: 5 mm
- asztalméret: 440 x 165 mm
- feszültség: 230 V/5 V

A képen a Thermoform 400 látható opcionális párhuzamos ütközővel (cikkszám 200930)

200571 fix ár per db..... 111.560,—

Párhuzamos ütköző Thermoform 400-hoz



Praktikus ütköző egyszerű és pontos munkához.

200930 per db 23.720,—

Tartalék fűtőszál Thermoform 400-hoz



200929 per db 8.600,—


Hajlítóberendezés műanyaghoz



Felmelegített műanyag lapok és csíkok egyszerű és pontos hajlításához. Pontosan beállítható a hajlítás szög 0–165° a skálán az állítócsavarral. Max. 500 mm hosszúságú munkadarabokhoz.

200572 fix ár per db..... 41.360,—

Fűtőszál műanyag megmunkálásához



Thermoplast megmunkálásához, egyszerűen csak helyezzük a fűtőszálát a hőálló felületre és melegítsük fel a műanyagot a kívánt felületen.

Figyelem: égésveszély, csak felügyelet mellett használjuk.

Technikai adatok:

- teljesítmény: 160 Watt
- felülethőmérséklet: kb. 350°C
- fűtőelem hossz: kb. 490 mm
- CE - bevizsgált

200576 per db 28.400,—

Polírkorong/
rezgőkorong
plexiüveghez

Kendős-polírkorong fűrőgépekhez, a legjobb eredményt kb. 800 F/min fordulatszámon éri el. A polírozott, matt plexiüveg felületet ismét fényessé és átlátszóvá lehet varázsolni.

Méret: Ø 125 mm
Szélesség: 30 mm

200573 per db 9.180,—

Polírviasztömb
plexiüveghez

Kiváló polírranyag plexiüveghez felkenni a kendős-polírkorongra/rezgőkorongra.

Mennyiség: kb. 900 g

200574 per db 5.260,—

Citling/színlőpenge



Fa és puhafém felületének finom megmunkálásához: simítani és lehúzni, a kiálló szálakat levágni. Pl.: a fát esztérgálás vagy gyalulás után, az első réteg lakk felkenése után vagy régi lakkrétegek leszedéséhez. Kiváló rugóacélból készült tartós, éles penge, élesítés finom szemcsés vizes csiszolókövel.

Téglalap-forma: 60 x 150 mm

200275 per db 570,—

Hattyúnyak-forma: kb. 70 x 120 mm

200276 per db 810,—

Nincs minimális rendelési összeg!

Áruértékfüggő postaköltség:

9.000 Ft-ig csak 1.440,— Ft

18.000 Ft-ig csak 1.080,— Ft

27.000 Ft-ig csak 720,— Ft

**Ingyenes szállítás
27.000,- Ft felett!**

HUNGAROCCELLVÁGÓK

Hungarocellvágó
Styro - Cut 3D - készlet

ELŐNYÖS CSOMAG!

Robusztus gép, évek óta kiválóan bevált, egyenes vágások egyszerű készítéséhez, profilok is készíthetők a rugós acéldrót 0,5 - 1,2 mm hajlításával. Hőmérséklet-szabályozás forgógombbal. Ütés- és hőálló, műanyag asztal méretjelöléssel, veszélytelen munka max. 2 V.

Tartalom:

- alapgép Styro-Cut 3D
- hosszvágó 250 mm
- körvágó 45–600 mm
- kézi gép modellező munkákhoz
- szögvágó +/- 45°

Technikai adatok:

Asztalméret: 350 x 300 mm, felület: 355 mm, vágási magasság: 160 mm, dönthető +/- 45°-ban

200575 fix ár per Set 60.840,—

Tartalék vágódrót Styro - Cut 3 D-hez

Elegendő sok daraboláshoz, rozsdamentes magasteljesítményű acéldrótból.

0,5 mm, Hossz: 5 m

200583 per cs 1.690,—

0,8 mm, Hossz: 5 m

200584 per cs 1.690,—

Hungarocellvágó - POROMAT

BOMBA ÁR!



Nagy hungarocellvágógép, nagyobb munkadarabok is problémamentesen elkészíthetők, teljesen veszélytelen munka 3,5 V-tal, amit a transzformátoron keresztül érünk el. A vágódrót egyszerű rögzítéssel betehető. A munkahőmérsékletet a különböző ívmagassággal variálhatjuk. Az ívet billenthetjük, ami által ferdén is vághatunk.

Technikai adatok:

Ívmagasság: 100 mm
Ívrakodó: 460 mm
Munkaasztal: 330 x 500 mm

200579 fix ár per db 30.560,—

Tartalék vágódrót POROMAT-hoz

Sok újrafeszítéshez elég, rozsdamentes, magas teljesítményű rugóacéldrótból.

Hossz: 5 m

200580 per cs 1.530,—

LYUKASZTÓK & TŰZŐGÉPEK

SAX lyukasztó 518



Tartóval, jó emelőhatás, könnyű lyukasztás, teljes-fémkivitel 4 mm.

Lyukasztási kapacitás: 40 lap

200126 per db 9.540,—

Lyukasztó - HERLITZ



Papírbeállítóval, jó emelőhatás - könnyű lyukasztás. Műanyagból, fém- és gumi-részekkel.

Lyukasztási kapacitás: 15 lap

201014 per db 2.750,—

Tűzőgép Frog - SAX



Sokszorosan bevált. Irodába és műhelybe egyaránt. Egyszerű kezelhetőség. Teljes fémkivitel. Hozzáilló kapocs 24/6.

Tűzési kapacitás: 25 lap

200136 per db 4.030,—

Tűzőgép - HERLITZ



Kiválóan alkalmas irodába és iskolába, egyszerű használat. Előállítva műanyagból fém- és gumirészekkel. Töltős, 50 kapoccsal megtöltve. Hozzáilló kapocs 24/6 mm,

Tűzéskapacitás: 25 lap

201015 per db 2.070,—

Tűzőkapocs SAX



Rézrel bevont.

Méret: 24/6 mm

200137 1.000 db/cs 340,—

Tűzőpisztoly - RAPID



BOMBA ÁR!



Tűzőpisztoly robusztus teljes fémkivitelben 6–14 mm-es kapcsokhoz, egyszerű betöltés, állítható ütése erősség, egyszerűen eltávolíthatóak a beszorult kapcsok.

200127 per db 5.620,—

Kapocs
tűzőpisztolyhoz

Acélkapocs, extra kemény, horganyzott.

Gerincszélesség: kb. 11,3 mm
Tartalom: kb. 5.000 cs.

200128 8 mm, per cs 2.260,—

200129 10 mm, per cs 2.510,—

PAPÍRVÁGÓGÉPEK

Emelőkaros vágó - IDEAL

Ezerszer bevált már irodákban, iskolákban, műhelyekben... és nem véletlenül:

- szolid teljes fém-konstrukció
- ellenőrzött biztonság: TÜV-GS/CE jelölés
- vágókés élezhető Solingen acélból
- DIN-formátum minta a vágóasztalon a pontos vágáshoz
- vágóperem skálával
- papírhoz, kartonhoz, műanyaghoz, ...
- 2 év garancia
- 50 év tapasztalat

Emelőkaros vágó - IDEAL 1133/1142



BOMBA ÁR!



Az IDEAL kedző modellek: kedvező árú vágó műanyag alaplappal, teflonbevonatú univerzális kés, nemesacél vágósín, átlátszó sín a kézi nyomáshoz védelemmel, papír előlről és hátulról is behelyezhető.

Emelőkaros vágó - IDEAL 1133

Vágóhossz: 340 mm - DIN A4
Asztalméret: 250 x 340 mm
Vágóteljesítmény: 15 lap

200932 fix ár per db..... 29.160,—

Emelőkaros vágó - IDEAL 1142

Vágóhossz: 430 mm - DIN A3
Asztalméret: 250 x 430 mm
Vágóteljesítmény: 15 lap

200931 fix ár per db..... 35.960,—

Emelőkaros vágó - IDEAL 1134



Emelőkaros vágó kedvező áron, manuális prés-leszorító, oldalsó ütköző méretskálával, teljes fémkonstrukció.

Vágóhossz: 350 mm - DIN A4
Asztal: 304 x 385 mm
Vágóteljesítmény: 25 lap

200590 fix ár per db..... 44.060,—

Emelőkaros vágó - IDEAL 1046



Emelőkaros vágó automatikus leszorítás, Easy Lift kar a leszorítás megemelésére, fix késvédő, teljes fémkonstrukció.

Vágóhossz: 460 mm - DIN A3
Asztal: 356 x 510 mm
Vágóteljesítmény: 30 lap

200592 fix ár per db..... 99.000,—

Emelőkaros vágó - IDEAL 1038/1058



Kedvező árú precíziós emelővágó manuális karos présel, automatikus késvédő, forgógomb által kitolható vágó, keskeny vágóberendezés 1 mm-ig, lenyitható papírvédő, teljes fémkonstrukció.

Emelőkaros vágó - IDEAL 1038

Vágóhossz: 385 mm - DIN A4
Asztalméret: 356 x 403 mm
Vágóteljesítmény: 50 lap

200585 fix ár per db..... 106.200,—

Emelőkaros vágó - IDEAL 1058

Vágóhossz: 580 mm - DIN A3
Asztalméret: 356 x 604 mm
Vágóteljesítmény: 40 lap

200586 fix ár per db..... 143.640,—

Emelőkaros vágó - IDEAL 1071



Precíziós emelővágó manuális karos présel, automatikus késvédő, forgógomb által kitolható vágó, keskeny vágóberendezés 1 mm-ig, lenyitható papírvédő, teljes fémkonstrukció.

Vágóhossz: 710 mm - DIN A2
Asztal: 506 x 765 mm
Vágóteljesítmény: 40 lap

200587 fix ár per db..... 205.200,—

Emelőkaros vágó - IDEAL 1080/1110



Vágógép állvánnyal és pedálos nyomóval a nagy formátumokhoz, lehajtható oldalasztal, forgógombbal kinyitható sín, lakattal lezárható készár lehetséges, fémkonstrukció. Univerzális vágókés (dőlésszög 75°) kiválóan alkalmas a következő alapanyag mixnél: papír, karton, műanyag fólia, stb. Alternatív papírvágókés (dőlésszög 25°) szállítható.

Emelőkaros vágó - IDEAL 1080

Vágóhossz: 800 mm - DIN A2
Asztalméret: 605 x 800 mm
Vágóteljesítmény: 20 lap/4 mm

200588 fix ár per db..... 395.640,—

Emelőkaros vágó - IDEAL 1110

Vágóhossz: 1.110 mm - DIN A1
Asztalméret: 760 x 1.100 mm
Vágóteljesítmény: 20 lap/4 mm

200589 fix ár per db..... 521.640,—



Elkészítési példa

Fix ár: Mennyiségkedvezmény már levonásra került.
Ezekre nincs több kedvezmény!

LAMINÁLÁS & SPIRÁLOZÁS

Laminológép Lunar+ - FELLOWES



A már bevált Lunar gépet újratervezték, most már 125/125(=250) mikron erősségű laminálófilákat is feldolgoz.

Kedvező árú gép alkalmi használatra.

- torlódásmentes: praktikus kioldókar a ferdén behelyezett filák eltávolításához
- 125/125 (=250) mikronnyi filáig
- felfűtési idő: kb. 4–5 perc
- sebesség: 300 mm / perc

201079 DIN A4, fix ár per db 15.910,—
201080 DIN A3, fix ár per db 20.840,—

Laminológép Neptune DIN A3 - FELLOWES



Kiváló minőségű laminológép kiemelkedő 4 henger technológiával.

- torlódásmentes: visszafelé irányuló funkció a ferdén behelyezett filák eltávolítására
- a szenzor felismeri a ferdén behúzott filát és leállítja a behúzást
- max. 175/175 (=350) mikron-nyi filákhoz
- különösen gyors felfűtési idő: csak kb. 60 m.perc
- sebesség: 600 mm / perc
- hideglamináláshoz alkalmas
- automatikus kikapcsolás

200994 fix ár per db 59.720,—

DIN-formátumok áttekintése:

A0	841 x 1189 mm
A1	594 x 841 mm
A2	420 x 594 mm
A3	297 x 420 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
A7	74 x 105 mm
A8	52 x 74 mm

Laminálófilia - FELLOWES



BOMBA ÁR!

Magasfényű kivitel, a színek fényesebbeknek és teltebbeknek mutatja, a dokumentumok világosabbnak, tisztábbnak tűnnek

Laminálófilia 80 mikron

Fóliavastagság: standard 80/80 (=160) mikron
Tartalom: 100 db/cs.

200936 DIN A5, per cs. 2.480,—
200937 DIN A4, per cs. 3.310,—
200938 DIN A3, per cs. 6.910,—

ELŐNYÖS CSOMAG!

Tartalom: 200 db/cs.
200939 DIN A4, fix ár per cs. 6.120,—
200940 DIN A3, fix ár per cs. 12.850,—

Laminálófilia 125 mikron

Fóliavastagság: erős 125/125 (=250) mikron
Tartalom: 100 db/cs.

200974 DIN A4, per cs. 5.360,—
200975 DIN A3, per cs. 9.790,—

Laminálófilia 80 mikron - matt FELLOWES



FELIRATOZHATÓ!

Matt kivitelezés

- egész egyszerűen feliratozható tollal, ceruzával (radírozható), színes ceruzával, stb.
- nem tükröződik, nem vakít, optimális olvas hatóság minden szemszögből

A laminálófilia véd a nedvességtől, a kosztól és a sérüléstől. Premium minőség torlódásmentes lamináláshoz, tiszta, lekerekített sarkok, az egyik rövidebb oldal már összeragasztott az irat erőfeszítésmentes behelyezéséhez.

Fóliavastagság: standard 80/80 (=160) mikron
Tartalom: 100 db/cs.

201004 DIN A4, per cs. 6.800,—

MÁGNESEK

Mágnes - MAGNETOPLAN

magnetoplan®



Minőségi tartós mágnes nagy tapadóerővel. Ideális dokumentumok, jegyzetek, fényképek rögzítéséhez mágneset vonzó felületeken, mint az iskolai tábla, fehérfáltábla, flipchartok, stb. 10 db-os kevert csomag fehér, fekete, piros, kék, sárga színekben.

Méret: Ø 25 mm, tapadóerő: 0,3 kg
200601 10 db/cs.cs. 1.040,—

Méret: Ø 30 mm, tapadóerő: 0,7 kg
200602 10 db/cs.cs. 1.260,—

Méret: Ø 34 mm, tapadóerő: 1,3 kg
200603 10 db/cs.cs. 1.800,—

Méret: Ø 34 mm, tapadóerő: 2,0 kg
200604 10 db/cs.cs. 2.340,—

Neodym mágnes - ECOBRA

Eredeti ECOBRA Neodym korong mágnesek ultraerős tartóerővel kis térfogatban. Nikkelezett, egypólusos mágnesezettség. Ideális iratok, jegyzetek, fényképek, stb. rögzítésére minden olyan felületekre, amelyekre a mágnes tapad, pl. iskolatábla, fehérfáltábla, flipchart, kirakat, stb.

Méret: Ø 5 mm, vastagság: 5 mm, tapadóerő: 0,7 kg
201070 10 db/cs. 1.430,—

Méret: Ø 8 mm, vastagság: 3 mm, tapadóerő: 1 kg
201064 10 db/cs. 1.790,—

Méret: Ø 10 mm, vastagság: 3 mm, tapadóerő: 1,1 kg
201071 10 db/cs. 2.340,—

Méret: Ø 15 mm, vastagság: 3 mm, tapadóerő: 2 kg
201065 4 db/cs. 2.340,—

Méret: Ø 20 mm, vastagság: 3 mm, tapadóerő: 3 kg
201066 4 db/cs. 3.200,—

www.winkleriskolaszer.hu

Mágnesléc 4 tapadómágnessel - MAGNETOPLAN




Praktikus mágnesléc helytakarékos 500 mm-es hosszúsággal, bárhová tehető, egyszerűen felszerelhető a hátoldalon található öntapadó szalagcsíknak köszönhetően, ideális jegyzeteknek, hirdetéseknek, fényképeknek, órarendeknek stb.

Alapanyag: fehérrel bevont acél,
4 erős mágnessel.
Magasság: 50 mm

200605 per db 1.800,—

Mágnesszalag tartóban 5 m



Mágnesszalag praktikus adagolóban, képek, posztterek, oktatókártyák, stb. gyors, egyszerű és rugalmas rögzítéséhez fémtáblára és minden más mágnes vonzó felületre, mint pl.: fehér-faltábla, Flipchart, stb. Flexibilis mágnesfólia, öntapadó, újra eltávolítható hátoldallal.

Alkalmazás: egyszerűen ragasszuk fel a lap hátoldalára. 1 DIN A4-es laphoz 2 csík, kb. 2–3 cm szélességre.

Szélesség: 19 mm
Hossz: 5 m
Vastagság: 0,37 mm

200606 per db 2.230,—

Mágneslapok - Takkis

BOMBA ÁR!



Kicsi mágneslapocskák, a képek, posztterek, oktatókártyák, stb. gyors, egyszerű rögzítéséhez flexibilis táblára és minden más mágnes vonzó felületre, mint pl.: fehér-faltábla, Flipchart, stb. Flexibilis mágnesfóliából öntapadó hátoldallal.

Alkalmazás: egyszerűen csak ragasszuk fel egy lap hátoldalára. 1 DIN A4-es laphoz 2 takkis szükséges.

Letéphető kártyán, vastagság: 0,75 mm
200933 20x20 mm, 60 db/cs..... 940,—
200934 15x15 mm, 140 db/cs..... 1.510,—

Tekercs adagolóban, vastagság: 0,55 mm
200935 30x20 mm, 45 db/cs..... 1.280,—

Mágneslap - DIN A4



PRAKTIKUS!

Praktikus mágneslap, egy ollóval egyszerűen a megfelelő méretre vágható, különösen erős, mivel 1 mm vastag, ideális papír, karton, fa, stb. láthatatlan rögzítéséhez táblára és más mágnes vonzó felületre, mint pl.: fehér-faltábla, Flipchart, kirakat, stb. Flexibilis mágnesfólia, öntapadó hátoldallal. Alkalmazás: egyszerűen ragasszuk fel egy lap hátoldalára.

Vastagság: 1 mm
Méret: DIN A4, 210x297 mm

200733 per db 760,—
200734 10 db/cs..... 6.080,—

OLLÓK

Tekintse meg az átfogó és kiforrott szerszám - blokkrendszerünket. Így gyorsan és egyszerűen állandó rend lesz a műhelyben.



Ollótartó



ÚJ!

Ebben a fából készült ollótartóban minden normál ollót tárolhatunk. A furatok akár 18 ollót is befogadnak, de a pengeszélességük nem haladhatja meg a max. 1,4 cm-t. A tartóban mindig kéznél vannak az ollók. A középső magasított fogantyúval könnyen szállítható. A robusztus, stabil állvány ideális csoportoknak vagy óvodába, iskolába.

Furat: Ø kb. 14 mm
Méret: kb. 210 mm

201097 per db 8.960,—

Kisgyermek olló - FISKARS



Ez a tanulóolló komfortos rugósmechanizmussal rendelkezik, így a kisgyermek is nagyon könnyen vághat vele. A dupla ujjhurok megkönnyíti a fogását. 3 éves kortól, többféle színben, csak papír vágására, a penge rozsdamentes acélból. Jobb- és balkezes.

Hossz: 110 mm
Pengehossz: 40 mm

201008 per db 880,—

Gyermek-biztonsági olló - KRETZER



Safe Cut - úgy vágni, hogy ne vágjuk el magunkat.

A kis kezeket a fémpenge speciális fenése és a lekerékített hegyek védik.

A Soft-Grip markolatokat csúszásmentesen lehet fogni.

Papírt, kartont, textilt, fóliát, fonalat, stb. vág. Állítható pengescsavarral változtatható a pengék feszültsége, rozsdamentes, nem mérgező. Jobbkezes. Made in Germany, 30 év garancia.

hossz: 135 mm
Pengehossz: 55 mm

201075 per db 3.470,—

Iskolai olló - PELIKAN



BLOKK 03

Cikkszám 200342
10 ollóhoz

RENDSZER

Ergonomikusan kialakított markolatok smiley nyomtatással. A smileynek köszönhetően a gyerekek láthatják, hogy az ollót helyesen tartják-e kezükben. Az pengék titánnitriddel nemesítettek, abból kifolyólag háromszor keményebbek, mint az acél, különösen ütés- és karcállós. Név-címkevel, jobbkezes. 25 év garancia.

Hossz: 150 mm
Pengehossz: 60 mm



Jobbkezes
201073 per db 1.540,—



Balkezes
201074 per db 1.540,—

Diákolló

BOMBA ÁR!
BLOKK 02
 Cikkszám 200341
 10 ollóhoz
RENDSZER

Klasszikus gyerekolló, többmilliószorosan forgalomban, többféle színben, praktikus cm beosztás a lekerekített pengén, rozsdamentes acélból, szegecses csuklóval. 5 éves kortól.

Hossz: 130 mm
 Pengehossz: 45 mm



Jobbkezes
 200240 per db 230,—
 10 db-tól 210,—



Balkezes
 200953 per db 230,—
 10 db-tól 210,—

Diákolló - FISKARS


BLOKK 02
 Cikkszám 200341
 10 ollóhoz
RENDSZER

Ergonomikus markolat, szabadalmaztatott állítható pengecsavar a pengefeszültség módosításához, mosogatógépben mosható, ütészálló, lekerekített penge.

Hossz: 130 mm
 Pengehossz: 45 mm



Jobbkezes
 200244 per db 2.370,—
 10 db-tól 2.300,—



Balkezes
 200241 per db 2.370,—
 10 db-tól 2.300,—

Diákolló terápiás/segítő



Olló mozgásszervi károsult gyerekeknek. A második markolatgyűrűk segítségével vezethetjük az ollót, így könnyítve a vágást. Rugóval támogatott nyitószerekezettel, többféle színben, praktikus centiméter beosztással a lekerekített pengén, rozsdamentes acél, szegecselt csuklóval. 5 éves kortól. Jobb- és balkezes.

Hossz: 170 mm
 Pengehossz: 45 mm

200684 per db 500,—
 10 db-tól 470,—

BLOKK 02
 Cikkszám 200341
 10 ollóhoz
RENDSZER

Olló készlet – 3-részes



Olló készlet kedvező áron, rozsdamentes acélból, jobbés balkezes, szegecselt csuklóval, 3 különböző ollóból áll:

Hossz: 125 mm: pengehossz 45 mm,
 165 mm: pengehossz 70 mm,
 215 mm: pengehossz 85 mm

200688 per készlet 1.690,—

BLOKK 02
 Cikkszám 200341
 10 ollóhoz
RENDSZER

Hímzőolló/sziluett olló - SCHWERTLÖWE



Olló hímzéshez, hardangerhez, sziluetthez, stb., kovácsolt és edzett acél, nikkelezett, a penge extra hegyes, csavaros csuklóval. Jobb- és balkezes.

Hossz: 90 mm
 Pengehossz: 28 mm

200239 per db 1.840,—

BLOKK 01
 Cikkszám 200340
 10 ollóhoz
RENDSZER

Sziluett olló



2 olló filigrán vágáshoz, egyik teflonbevonattal, másik anélkül. Ha a teflonnal bevont ollóval pl. cellulot vágunk, úgy az nem ragad rá a pengére.

Hossz: 100 mm
 Pengehossz: 30 mm

200720 per készlet 1.170,—

BLOKK 01
 Cikkszám 200340
 10 ollóhoz
RENDSZER

Univerzális olló - FISKARS



Egy kerekített és egy hegyes penge felelős a széleskörű alkalmazhatóságért, vékonyabb anyagok vágásához, edzett acél, Jobb- és balkezes.

Hossz: 170 mm
 Pengehossz: 75 mm

200713 per db 6.100,—

BLOKK 02
 Cikkszám 200341
 10 ollóhoz
RENDSZER

Univerzális olló - FISKARS


BLOKK 06
 Cikkszám 200345
 10 ollóhoz
RENDSZER

Kiváló minőségű profi olló igényes felhasználóknak, az éles pengének köszönhetően ideális szövétvágáshoz, ergonomikus markolat, rozsdamentes edzett acélból, szabadalmaztatott penge csavaros csuklóval.

Hossz: 210 mm
 Pengehossz: 90 mm



Jobbkezes
 200283 per db 7.150,—



Balkezes
 200712 per db 7.150,—

Univerzális olló Amplify Razor Edge - FISKARS



Az Amplify technológia felismeri amikor a keményebb vágott anyag a pengéket szétnyomja és beállítja a megfelelő pengeszöveget. Ez lehetővé teszi mindenkor a sima és tiszta vágást különösen vastag anyagok esetében, amivel más ollók már nem tudnak megbirkózni. Ideális vastag és nehéz anyagokhoz, kartonhoz, de sok más alapanyaghoz is. Ergonomikus soft grip markolattal, nagyon éles pengével, védőtokkal, Jobb- és balkezes.

Hossz: 210 mm
 Pengehossz: 95 mm

201005 per db 10.010,—

BLOKK 06
 Cikkszám 200345
 10 ollóhoz
RENDSZER

Hímző / varróolló - FISKARS



Kiváló minőségű profi olló fazettált pengével különösen nehéz vágóprojektekhez, a vékony, éles pengének köszönhetően ideális a precíz munkákhoz (pl.: Hardanger-hímzés, gomblyukak, stb.), ergonomikus markolat, rozsdamentes edzett acél, szabadalmaztatott szegecses csuklóval, Jobb- és balkezes.

Hossz: 125 mm
 Pengehossz: 45 mm

200238 per db 5.240,—

BLOKK 02
 Cikkszám 200341
 10 ollóhoz
RENDSZER

Acélló szabványos



Kovácsolt és edzett acél, nikkelezett, élezhető pengék, csavaros csuklóval. Jobb- és balkezes.

Hossz: 155 mm
Pengehossz: 65 mm

200242 per db 1.640,—

BLOKK 02

Cikkszám 200341

10 ollóhoz

RENDSZER

Acélló - SCHWERTLÖWE



Minőségi olló. Kovácsolt és edzett acél, nikkelezett élezhető pengék, csavaros csuklóval. Jobb- és balkezes.

Hossz: 155 mm
Pengehossz: 65 mm

200243 per db 2.290,—

BLOKK 02

Cikkszám 200341

10 ollóhoz

RENDSZER

Pápiólló - BESSEY Erdi



Kiváló minőségű profi olló, kovácsolt és edzett acélból, nikkelezett, élezhető pengék, csavaros csuklóval, Jobb- és balkezes.

Hossz: 200 mm
Pengehossz: 93 mm

200219 per db 5.620,—

BLOKK 06

Cikkszám 200345

10 ollóhoz

RENDSZER

Szabóólló - BESSEY Erdi



Kiváló minőségű profi olló minden használatra: anyag, papír, karton, stb. Robustus, klasszikus kivitelezésben, kovácsolt és edzett acélból, a pengék nikkelezettek, festett markolattal, élesíthető pengék, csavaros csuklóval, Jobb- és balkezes

Hossz: 200 mm
Pengehossz: 82 mm

200220 per db 5.800,—

BLOKK 06

Cikkszám 200345

10 ollóhoz

RENDSZER

Profiólló - FISKARS



Hosszú, éles pengék és ergonomikus markolat könnyű és precíz. Farmer, poliészter és más anyagokat is vág. Szabadalmazott, állítható csavar a penge beállításához. Jobbkezes.

Hossz: 250 mm
Pengehossz: 110 mm

200245 per db 10.400,—

BLOKK 06

Cikkszám 200345

10 ollóhoz

RENDSZER

Aranyműves olló 180 mm - Erdi BESSEY

*Erdi*

Lemezvágóolló finom és akár nagyon finom lemezhez is, de kartonhoz, bőrhöz, stb.-hez is. Ötvözött acélból, speciálisan edzett vágóélek, a száruk nyitottak, teljesen nikkelezett.

Hossz: 180 mm

200248 per db 4.250,—

BLOKK 03

Cikkszám 200342

10 ollóhoz

RENDSZER

Aranyműves olló/lemezvágó olló - STUBAI



Lemezvágóolló finom és akár nagyon finom lemezhez is, de kartonhoz, bőrhöz stb. is. Kiválóan ötvözött szerszámacél, polírozott fej, speciálisan edzett penge, műanyaggal bevont szár.


Hossz: 170 mm

200247 per db 6.620,—

BLOKK 03

Cikkszám 200342

10 ollóhoz

RENDSZER

Alkalmazási példa

Kombiolló - KNIPEX



Made in Germany



A hosszú nyélnek köszönhetően erős anyagokat, kartont, bőrt, műanyagot, puha lemezeket stb. is vág. Rozsdamentes acél, éles precízen csiszolt élek, állítható csukló, nyitórugó, zárókapcsoló, beakadásvédelem. Jobb- és balkezes.

Hossz: 140 mm
Pengehossz: 30 mm

200148 per db 5.740,—

BLOKK 04

Cikkszám 200343

10 ollóhoz

RENDSZER**Ingyenes letöltések!**

Webáruházunkban
www.winkleriskolaszer.hu
a „Barkácstipp” menüpont alatt.

Easy Action olló - FISKARS



A visszarugózó mechanizmusnak köszönhetően egy könnyű vágás lehetséges a kéz megerősítése nélkül, ideális ízületi gyulladásos embereknek vagy akiknek gyenge a kezük. Kiválóan alkalmas a nehezen elérhető helyek vágásához. Alkalmas: selyemhez, vékony bőrhöz, poliészterhez, pamuthoz, filchez, papírhoz, stb. Nagyon éles penge, rozsdamentes acélból, ergonomikus softgrip markolattal. Jobb- és balkezes.

Hossz: 150 mm
Pengehossz: 40 mm

201009 per db 5.620,—

BLOKK 02

Cikkszám 200341

10 ollóhoz

RENDSZER

Cikk-cakk olló



Robusztus öntöttvas olló papírhoz, kartonhoz, szövethöz stb., műanyag markolat, jobbkezes.

Hossz: 200 mm
Pengehossz: 60 mm

200687 per db 2.720,—

BLOKK 06

Cikkszám 200345

10 ollóhoz

RENDSZER

Cikk-cakk olló - FISKARS



Precíz, rojtosodásmentes cikc-cakk vágáshoz. A meghosszabbított alsó penge az anyagot a hosszabb vágásnál is a helyén tartja. Különböző anyagokhoz, a vékony selyem vagy nehéz farmeranyag vágása is lehetséges. A penge hosszú élettartamú, kiváló minőségű rozsdamentes acélból, állítható pengecsavarokkal és ergonomikus markolattal. Jobbkezes.

Hossz: 230 mm
Pengehossz: 80 mm

201006 per db 12.960,—

BLOKK 06

Cikkszám 200345

10 ollóhoz

RENDSZER

Alkalmazási példa

Mintavágó olló készlet -
FISKARS

Ezekkel a gyermek dekor-ollókkal széleket és csipkebordúroket készíthetünk. Papír, karton, szivacs, filc, műanyag és vékony fólia vágásakor cikcakkos vagy hullámos minta keletkezik. Robustus műanyag fogantyú rozsdamentes acélpengékkel. Kötő minőségű, jól vágó gyermekolló, a pengék nem ékelődnek egymásba. 6 éves kortól, jobb- és balkezes.

Tartalom:

- 1 cikcakk (krokodil)
- 1 hullám (kígyó)
- 1 félgömb (béka)

BLOKK 04

Cikkszám 200343

10 ollóhoz

RENDSZER

Hossz: kb. 135 mm
Pengehossz: kb. 50 mm

201029 per cs. 2.250,—

Körvágó



Ezzel a masszív, csúszásmentes körvágóval gyorsan és egyszerűen vághatunk Ø 25–150 mm átmérőjű köröket, illetve sarkokat is lekeríthetünk vele.

Ideális 130g/m² vastagságú papír (vékonyabb papír esetén több ívet kell egyszerre vágni), fotó, karton, max 2 mm-es vastagságú dekorgumi, zsugorfólia, stb. vágásához.

Használati utasítás és három tartalék penge a tárolófakban mellékelve.

201084 per db 6.460,—

Körvágó



Gyors és praktikus, kört rajzolni vagy kivágni ugyanazzal az eszközzel. Pontos skálával, Ø 10 - 300 mm átmérőjű körök készítéséhez. Kiválóan alkalmas papírhoz, kartonhoz és dekorgumihoz.

Tartalom:

- körvágó 5 tartalék pengével
- 3 ceruzából
- egy papírvédő.

200230 per db 1.620,—

KÉSEK

Precíziós - barkácskés/szike



Nyel kellemes fogású műanyagból, cserélhető penge, finom és precíz munkákhoz, univerzálisan alkalmazható papírhoz, kartonhoz, balsa-fához, dekorgumihoz stb. Praktikus csúszásgátlóval.

BLOKK 02

Cikkszám 200341

10 késhez

RENDSZER

200680 per db 830,—

Tartalék penge - barkácskés



Tartalékpenge barkácskéshez (cikkszám 200680).

200681 5 db/cs. 520,—

Tartalék penge a nyomógombos késhez



200816 5 db/cs. 1.260,—

Görgős vágó - FISKARS



Varró-, patchwork- és papírbarkács - projektekhez alkalmas, könnyen és precízen vág több réteget is. Csúszásbiztos markolat komfortot és optimális irányítást nyújt. A penge titán-karbidból bevont, ez jobb vágási teljesítményt garantál, valamint hosszabb élettartamot. Könnyű pengecsere, jobb- és balkezeseknek is egyaránt behelyezhető.

Hossz: kb. 170 mm

Penge: Ø 45 mm

200226 per db 6.480,—

Pótpenge a görgős vágóhoz - FISKARS

A penge titánkarbidból bevont, ez magasabb vágási teljesítményt garantál, valamint hosszabb élettartamot.

Méret: Ø 45 mm

200682 per db 3.400,—

Barkácsszike/cutter 9 mm -
SCHULLER

9 mm-es letörhető pengéhez, penge állítható, nagyon kedvező áron.

Hossz: 130 mm

200227 per db 210,—
10 db-tól 190,—**BLOKK 03**

Cikkszám 200342

10 késhez

RENDSZER

**Vásároljon
kényelmesen online!**

www.winkleriskolaszer.hu

Profi Premium Plus szike 9 mm -
ECOBRA**BLOKK 03**

Cikkszám 200342

10 késhez

RENDSZER

Heavy Duty szike a nehezebb vágásokhoz, 9 mm-es letörhető pengék, acélvezetés 2-szeres tolásával és 4 pontos bezárással, teljes fém tok, penge SK2 karbon-acélból, óriási élességhez, hajlíthatósághoz, szilárdsághoz, formálhatósághoz és törési toleranciához. A legjobb minőség, ami jelenleg a piacon van.

Hossz: 135 mm

201017 per db 2.230,—

Letörhető pengék Double Cut, 9 mm -
SCHULLER

Eredeti SCHULLER Double Cut: Kétszer élezett penge a pontos vágás és hosszú élettartam érdekében. 10 penge praktikus csomagban.

200228 10 db/cs. 360,—

Letörhető pengék Premium Plus
karbonacél 9 mm -ECOBRA

Heavy Duty penge SK2 karbonacélból, keménység +/- 66 HRC (Rockwell) óriási élességhez, hajlíthatósághoz, szilárdsághoz, formálhatósághoz és törési toleranciához.

201019 6 db/cs. 1.430,—

Barkácsszike/cutter 18 mm -
SCHULLER

18 mm-es letörhető pengéhez, műanyag markolat, állítható penge.

Hossz: 155 mm

200232 per db 280,—
10 db-tól 250,—**BLOKK 05**

Cikkszám 200344

10 késhez

RENDSZERProfi-szike 18 mm -
SCHULLER

18 mm-es letörhető pengéhez, robusztus és tartós modell, acélvezetés, állítható penge.

Hossz: 162 mm

200234 per db 530,—
10 db-tól 480,—**BLOKK 05**

Cikkszám 200344

10 késhez

RENDSZER

Profi-szike 18 mm rögzítőcsavarral - SCHULLER

Abszolút kiváló minőségű kés, 18 mm letörhető pengéhez, acél sínnel, a penge a biztonsági csavar segítségével állítható, beépített pengetartó a markolatban.

Hossz: 160 mm


200231 per db 2.120,—
10 db-tól 1.910,—

Profi Premium Plus szike 18 mm - ECOBRA

Heavy Duty szike a nehéz vágásokhoz, 18 mm-es letörhető pengék, acélvezetés 2-szeres tolósávval és 4 pontos bezárással, teljes fém tok, penge SK2 karbonacélból, óriási élességhez, hajlíthatósághoz, szilárdsághoz, formálhatósághoz és törési toleranciához. A legjobb minőség, ami jelenleg a piacon van.

Hossz: 165 mm

201018 per db 3.200,—

Letörhető penge Double Cut, 18 mm - SCHULLER

Eredeti SCHULLER Double Cut: Duplán élezett penge a pontos vágás és magas élettartam érdekében. 10 penge praktikus csomagban.

200233 10 db/cs. 490,—

Letörhető pengék Premium Plus karbonacél 18 mm - ECOBRA

Heavy Duty penge karbonacélból SK2, keménység +/- 66 HRC (Rockwell) kiváló élességhez, hajlíthatósághoz, szilárdsághoz, formálhatósághoz és törési toleranciához.

201020 6 db/cs. 2.340,—

Nincs minimális rendelési összeg!

Áruértékfüggő postaköltség:

9.000 Ft-ig csak 1.440,— Ft

18.000 Ft-ig csak 1.080,— Ft

27.000 Ft-ig csak 720,— Ft


**Ingyenes szállítás
27.000,- Ft felett!**

Profi univerzális szike - SCHULLER

Profi szike elpusztíthatatlan szabadalmaztatott kivitelben, egyszerűen és biztonságosan állítható, a pengét teljesen el lehet sülyeszteni.

Hossz: 150 mm

200221 per db 1.800,—

Pót-trapézpenge extraerős - SCHULLER

5 penge biztonsági dobozban.

200222 5 db/cs. 710,—

Univerzális kés műanyag nyéllel - STUBAI

Csúcsminőség, a penge rozsdamentes króm-molybdén nemesacélból, ütésbiztos műanyag nyél.

Hossz: 180 mm

200229 per db 2.340,—

Univerzális kés fanyéllal - STUBAI

Csúcsminőség. A penge speciális acélból, nem rozsdamentes, nagy, jól fogható fanyéllal.

Hossz: 190 mm

200235 per db 1.980,—

Faragókés

Speciális acélpenge, edzett, fanyéllal.

Hossz: 185 mm


200236 per db 4.120,—

TERMÉK - TIPP**Faragható fa állatkerti állatok - hársfa**

ÚJ!

138. OLDAL

102424 3 db/cs. 1.980,—

Vágóalátétek

Kiváló „öngyógyuló” barkácsalátét, 3-rétegű, extrém vágásálló középső réteggel, mindkét elastikus fedőréteg beengedi magába a vágást és kíméli a vágószerszám életét. Mindkét oldal használható. Az egyik oldal milliméter/centiméter rácsozással.

Méret: kb. 22x30 cm,
DIN A4-es méretig (210x297 mm)

200594 per db 1.400,—

Méret: kb. 30x45 cm,
DIN A3-as méretig (297x420 mm)

200595 per db 1.980,—

Méret: kb. 45x60 cm,
DIN A2-es méretig (420x594 mm)

200596 per db 3.200,—

ECSETEK**Sörteecset - Gussow - iskolai sorozat**

Minőségi ecset rövid yers nyéllal, fehér sörte.

Ecsetméret: Nr. 4 (4 mm)

200023 per db 130,—
10 db-tól 110,—

Ecsetméret: Nr. 6 (6 mm)

200024 per db 140,—
10 db-tól 130,—

Ecsetméret: Nr. 8 (8 mm)

200025 per db 160,—
10 db-tól 140,—

Ecsetméret: Nr. 10 (10 mm)

200026 per db 180,—
10 db-tól 160,—

Ecsetméret: Nr. 12 (12 mm)

200027 per db 200,—
10 db-tól 180,—

Ecsetméret: Nr. 14 (14 mm)

200028 per db 220,—
10 db-tól 200,—

Ecsetméret: Nr. 16 (16 mm)

200030 per db 230,—
ab 10 db-tól 220,—

Ecsetméret: Nr. 18 (18 mm)

200036 per db 250,—
10 db-tól 230,—

Ecsetméret: Nr. 20 (20 mm)

200954 per db 320,—
10 cs.-tól 310,—

Sörteecset készlet



Tartalom:

- 3 db Gussow - sörteecset, ecsetméret: 4, 8 és 12 (4–12 mm)

200032 3 db/cs..... 400,—



Tartalom:

- 5 db Gussow - sörteecset, ecsetméret: 6, 8, 10, 12 és 14 (6–14 mm)

200645 5 db/cs..... 760,—

Előnyös csomag sörteecset
36-részes és 72-részes

Tartalom:

- méretenként 6 db Gussow - sörteecset, ecsetméret: 4, 6, 8, 10, 12 és 14 (4–14 mm)

200646 36 db/cs..... 4.860,—

Tartalom:

- méretenként 12 db Gussow - sörteecset, ecsetméret: 4, 6, 8, 10, 12 és 14 (4–14 mm)

200647 72 db/cs..... 9.180,—



Elkészítési példa

Sablonozó ecset



Fehér sörte, rövid nyél, natúr.
Tupfoláshoz és sablonozáshoz.

Ecsetméret: Nr. 2 (6 mm)

200006 per db 230,—
10 db-tól 200,—

Ecsetméret: Nr. 4 (10 mm)

200007 per db 280,—
10 db-tól 250,—

Ecsetméret: Nr. 6 (11 mm)

200008 per db 340,—
10 db-tól 310,—

Ecsetméret: Nr. 8 (15 mm)

200009 per db 460,—
10 db-tól 430,—

Ecsetméret: Nr. 10 (16 mm)

200010 per db 610,—
10 db-tól 570,—

Gyermekecset griffix - PELIKAN



Az ergonomikus háromszögű nyélnek és a csúszásmentes felületnek köszönhetően már a legkisebb gyerekek is jól tudják kézben tartani ezt az ecsetet. Prémium minőségű szintetikus sörte, robusztus és alaktartó, nem hull a sörte, nagyon jól felveszi és elkeni a festéket, egyszerűen tisztítható és gyorsan szárad. Gumibetéttel nem csúszik le a festékes dobozról vagy a vízespohárról.

Tartalom:

- 2 db szőrecset, kerek ecsetméret: 6 és 10 (4 és 5 mm)
- 1 db szőrecset, macskanyelv forma ecsetméret: 10 (10 mm)
- 2 db sörteecset ecsetméret: 6 és 12 (6 és 12 mm)

201072 5 db/cs..... 3.960,—

Gömbecset



Az első, játékos tapasztalatokhoz az óvodában. Ideális korlátozott motorikájú emberekkel dolgozni vagy rehabilitációs kezeléseken használni. Az ecset golyóformájú markolata lehetővé teszi még erősen korlátozott mozgásúaknak is a kézzel való festést. Világos színű natur sörte pácolt famarkolatban.

Sörte: Ø kb. 10 mm

200003 per db 940,—

Gyermekecset easy-grip



Ideális ecset, kifejezetten a kis gyermekkezeknek fejlesztették ki. Az ergonomikus és csúszásbiztos, a háromszögletű markolat különösen jól fekszik a kézben és egy kellemes, könnyű festést tesz lehetővé a gyermek számára. A puha sörtek szépen hordják fel a festéket. A perforált, gumis markolatnak köszönhetően az ecset jól áll a csepegtetőtálban.

Sörte: Ø kb. 10, 14, 18 mm

200053 3 db/cs.cs..... 2.120,—

JUNIOR - Brush



Óvodai- és iskolai barkáccsecset, sörte, alumíniumszorító, különböző színű nyelék.

Ecsetméret: Ø kb. 12 mm

200052 per db 390,—
12 db-tól 360,—

Szőrecset



Mókusször, pirosra lakkozott nyél, egyoldalú.

Ecsetméret: Nr. 2 (2 mm)

201088 10 db/cs..... 1.120,—

Ecsetméret: Nr. 4 (3,5 mm)

201089 10 db/cs..... 1.370,—

Ecsetméret: Nr. 6 (4,5 mm)

201090 10 db/cs..... 1.620,—

Ecsetméret: Nr. 8 (5,5 mm)

201091 10 db/cs..... 1.940,—

Vízfestékcset készlet - SCHULLER



Tartalom:

- 6 db szőrecset, ecsetméret: 1–6 (2–4 mm)

200040 6 db/cs..... 680,—

Iskolai ecsetkészlet - szőrecset



Tartalom:

- egyenként 1 db szőrecset, ecsetméret: 2/0, 0, 1, 2, 3, 4 (1–3 mm)

200034 6 db/cs..... 820,—


Előnyös csomag szőrecset 48 részes



Tartalom:

- 6-6 db szőrecset, ecsetméret: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9 (2–5 mm)

200656 48 db/cs..... 6.100,—



Szőrecset szabványok

Ecseteinken a gyártó által megadott szabvány szerinti méreteket tüntettük fel. Ez a szám nem mindig azonos az ecset szélességével mm-ben. Ebből az okból megadjuk az ecset méretét milliméterben is.

Iskolai ecsetkészlet



Tartalom:

- 2 db Gussow sörteecset ecsetméret: 6 és 10 (8,5 és 11 mm)
- 3 db iskolai festőecset/pónilószőr ecsetméret: 2, 4 és 6 (2–4 mm)

200033 5 db/cs..... 630,—

Ecset készlet 36 részes és 72 részes



Tartalom:

- egyenként 6 db szőrecset ecsetméret: 4, 6, 8 (3–6 mm) és sörteecset, ecsetméret: 4, 8, 12 (5–12 mm)

200652 36 db/cs..... 4.570,—

Tartalom:

- egyenként 12 db szőrecset, ecsetméret: 4, 6, 8 (3–6 mm) és sörteecset, ecsetméret: 4, 8, 12 (5–12 mm)

200653 72 db/cs..... 8.600,—

Ecset iskolai doboz - PRIMO



Iskolai doboz fedéllel és praktikus fogantyúkkal, 192 darab ecsettel, 4 elválasztó fiókkal egyenként 3 elválasztóval. Az ecsetek elhasználása után a doboz alkalmas különböző tárgyak gyűjtésére és tárolására, nem mérgező.

Tartalom:

- 96 db szőrecset, ecsetméret: 1–10 (1–6 mm)
- 96 db sörteecset, ecsetméret: 2–12 (5–13 mm)

Doboz: kb. 25x17x13,5 cm

200657 192 db/cs..... 16.380,—

Akrilfestő ecset lapos - HOBBYSTAR



Lapos, tompa, arany színű szintetikus szőr, ideális akrilfestéshez, feszített vászonhoz, festőkartonhoz, fához és különböző más alapanyagokhoz, rövid lakkozott fanyél. Természetesen minden másfajta festékhez is használható. Festés, ahogy önnek tetszik, sokféle technikában. Pontos festési peremek és felületes színfelvitel.

Ecsetméret: Nr. 4 (4 mm)

200638 per db 460,—
12 db-tól 430,—

Ecsetméret: Nr. 6 (6 mm)

200639 per db 540,—
12 db-tól 500,—

Ecsetméret: Nr. 8 (8 mm)

200640 per db 640,—
12 db-tól 610,—

Ecsetméret: Nr. 10 (10 mm)

200641 per db 790,—
12 db-tól 750,—

Ecsetméret: Nr. 12 (12 mm)

200642 per db 900,—
12 db-tól 860,—

Ecsetméret: Nr. 14 (14 mm)

200643 per db 970,—
12 db-tól 930,—

Ecsetméret: Nr. 16 (16 mm)

200644 per db 1.150,—
12 db-tól 1.110,—

Akvarellecset Studio

Schuller



Kiváló minőségű finom szőrecset, különösen rugalmas, finom ecsetvonásokhoz, akvarell-, olaj-, akril-, selyem- és vízfestékekhez. Finom részletekhez és precíz, rajzoló festéshez.

Ecsetméret: Nr. 1 (1 mm)	
200017 per db	600,—
Ecsetméret: Nr. 4 (2 mm)	
200018 per db	700,—
Ecsetméret: Nr. 8 (3 mm)	
200019 per db	770,—
Ecsetméret: Nr. 12 (4 mm)	
200020 per db	880,—
Ecsetméret: Nr. 16 (6 mm)	
200021 per db	1.070,—
Ecsetméret: Nr. 20 (7 mm)	
200022 per db	1.580,—

Minőségi ecsetek - nyestször - SCHULLER

Schuller



Eredeti nyestszörből. A legigényesebbeknek - magas színvonalú munkákhoz: népi motívum-, akvarell-, háttérűveg- és olajfestéshez. Precíz színárnyalatok és strukturális nűanszok felvitelehez.

Ecsetméret: Nr. 0 (0,8 mm)	
200011 per db	930,—
Ecsetméret: Nr. 1 (1 mm)	
200012 per db	930,—
Ecsetméret: Nr. 2 (1,4 mm)	
200013 per db	970,—

Speciális elkenőecset



Nagy felületek festéséhez, fekete kecskeször, oválisra kidolgozva.

Szélesség: kb. 2,5 cm.	
200049 per db	1.370,—



Elkészítési példa

Selyemfestő ecsetkészlet



Tartalom:

- 1 db Masterstar kerek hegyű aquarelleccset, nyestször keverékből, ecsetméret: Nr. 4
- 1 db lapos selyemfestő ecset, extra hegyes, marhaszörből, ecsetméret: Nr. 10
- 1 db széles selyemszőrecset, kecskeszörből, ecsetméret: 35

200031 3 db/cs.	3.780,—
------------------------	----------------

Srégecsetkészlet



Szintetikus szőrecset, lapos, srég, ezüsttokkal. Ideális egyedi festéshez, pontos, éles kontúrokhoz és vonalakhoz.

Tartalom:

- 3 db szintetikus szőrecset ecsetméret: 1/4" (7 mm), 1/2" (12 mm) és 3/4" (20 mm)

200637 3 db/cs.	2.740,—
------------------------	----------------

TERMÉK - TIPP

Tisztító & higító



Tisztító & higító - MARABU

501184 100 ml/üveg	1.730,—
---------------------------	----------------

Ecsettisztító & higító- biopin

500024 1.000 ml/doboz	6.080,—
------------------------------	----------------

Szőrecset szabványok

Ecseteinken a gyártó által megadott szabvány szerinti méreteket tüntettük fel. Ez a szám nem mindig azonos az ecset szélességével mm-ben. Ebből az okból megadjuk az ecset méretét milliméterben is.

Akrilfestő ecsetkészlet - HOBBYSTAR



Tartalom:

- 3 db akrilfestőecset lapos ecsetméret: 4, 8, 14 (6–15 mm)
- 2 db akrilfestőecset kerek ecsetméret: 2 és 6 (2–6 mm)

200654 5 db/cs.	2.480,—
------------------------	----------------

Sminkecset készlet - KREUL



Tartalom:

- 1 db szintetikus laposecset méret: 6 (7 mm)
- 1 db szintetikus macskanyelv ecsetméret 6 (6 mm)
- 1 db szintetikus korongecset méret 2 (2 mm)

200655 3 db/cs.	2.230,—
------------------------	----------------

Kerekecset - SCHULLER

Schuller



Jó minőség, világos sörté, olasz szabvány.

Ecsetméret: Ø 30 mm

200059 per db	540,—
----------------------	--------------

Zománcfestő ecsetkészlet - SCHULLER

Schuller



Tartalom:

- 3 db, jó minőség ecsetméret: 0, 1 és 2 (13–15 mm)

200056 3 db/cs.	540,—
------------------------	--------------

Laposecset-készlet - Yes, 3-részes



Kedvező árú ecsetkészlet egyszerű alkalmazásra.

Tartalom:

- 3 db laposecset, ecsetszélesség: 25, 35 és 50 mm

200799 3 db/cs.	570,—
------------------------	--------------

Laposecset - szabványos - SCHULLER

Schuller



Laposecset kedvező áron jó minőségben, világos kínai sörté, jó festékfelvétel, műanyag nyél

200661	20 mm, per db.....	320,—
200662	30 mm, per db.....	350,—
200663	40 mm, per db.....	410,—
200664	50 mm, per db.....	500,—
200665	60 mm, per db.....	630,—

Laposecset készlet - szabványos

Tartalom:

- 5 db laposecset, ecsetszélesség: 20, 30, 40, 50 és 60 mm
- 201030 5 db/cs..... 2.050,—

Lapos ecset - Premium - SCHULLER

Schuller



Top minőség, világos, 3-szor főzött kínai sörté, különösen jó festékfelvétel, kiváló lakkozáshoz és mázolásához is ajánlott, műanyag nyéllel.

200067	30 mm, per db.....	740,—
200068	40 mm, per db.....	960,—
200069	50 mm, per db.....	1.120,—

Laposecset - szintetikus



Kiváló minőség, háromszor főzött, erős, mahagóni színű szintetikus sörté, különösen jó festékfelvétel, alkalmas kiváló minőségű lakkozáshoz és mázolásra is, lakkozott fanyéllal.

Ecsetszélesség: 25 mm	
200955	per db..... 1.220,—
Ecsetszélesség: 40 mm	
200956	per db..... 1.620,—

Ecsettisztító, organikus



A növényi alapú hígítómentes és szagtalan tisztítószer kimossa a friss és régi festékmárásokat a szőresekkel. Ezenfelül szőnyegekre és más textilákra is használható folteltávolítóként (rejtett helyen kipróbálni). Friss ragasztófoltokat, bőrtérmekek impregnálását (appreturát) eltávolítja, valamint felületeket megtisztít olaj és zsír maradványoktól.

502261	250 ml/üveg.....	2.500,—
--------	------------------	---------

Szivacssecset - készlet



Fanyél szivacsfejjel, négyféle.

Ecsetméret:	Ø kb. 40, 28, 20 és 12 mm
200666	4 db/cs..... 630,—

Mini festőhengerek



Ideális nagy felületű munkákhoz anyagon, plakáton, falakon stb. Műanyagnyél finom pórusú szivacsból az egyenletes színfelvitelhez, pecséttechnikához is alkalmas.

Hengerszélesség: 6 cm	
200005 per db	610,—

Mini festőhengerek - készlet



Ideális nagy felületű munkákhoz textíliákon, plakáton, falakon stb. Műanyag nyél finom pórusú habszivacsból az egyenletes színfelvitelhez, pecséttechnikához is alkalmas.

Hengerszélesség: 4, 5 és 7 cm	
201024 3 db/cs.....	1.220,—

Festőkészlet - profi - SCHULLER

Schuller



Egy robusztus, kézhengerből és egy tálból álló készlet festéklehúzóval - a buborékmentes festéshez. Alkalmas műgyantafestéshez, alapozáshoz, olaj-, diszperzit-, víz-, akrilfesték, stb. festésre.

Hengerszélesség: 5 cm.	
200631 per készlet.....	720.—

Póthenger - SCHULLER

Schuller



A 200005 és 200631 cikkszámú termékekhez való.

Hengerszélesség: 5 cm.	
200632 2 db/cs.....	440,—

Festőszivacs



Méret:	50x20x20 mm	
200002	4 db/cs.....	430,—



Elkészítési példa


Vásároljon

kényelmesen online!

www.winkleriskolaszer.hu

ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Ecsetmosó pohár - JOVI



Nagyszerűen alkalmas festéshez folyékony festékekkel vagy ecsetek kimosásához. A poharak speciális formavilága, megakadályozza felboruláskor a víz vagy a festék kifolyását.

Belső: Ø 60 mm
Magasság: 60 mm
Nyílás az ecsetnek: Ø 20 mm

20 0038 per db 320,—
30 db-tól 290,—

Festő- és ecsetpohár - DUO



Alkalmazási példa

Ideális pohár folyékony festékekhez vagy az ecset tisztításához. Az alján tapadókoronggal ellátott különleges dizájn meggátolja a felborulást, a levehető fedél pedig hat praktikus fakk van a színeknek. Négy színben. Véletlenszerű színválasztás.

Méret: Ø 60 x 80 mm
Ecsetnyílás: Ø 20 mm

20 1077 per db 650,—
20 1078 8 db/cs. 4.900,—

Festék- és mindenest tálka



4 színes praktikus műanyag tálka sokféle használatra. Ideális festékek, kis részek, gyöngyök, játékkellékek stb. tárolásához. Készlet a következő színekben: sárga, piros, zöld, kék.

Méret: Ø kb. 13 cm
Mélység: kb. 3 cm

50 0667 4 db/cs. 1.620,—

TERMÉK - TIPP

Munkaalátét - műanyag



Méret: 65 x 47 cm

30 1846 6 db/cs. 7.160,—

250. OLDAL

Festéktál kiöntővel



Ezek a festéktálak különösen sokoldalúan felhasználhatóak, a kiöntőnek köszönhetően kényelmesen visszaönthetjük az üvegbe a festéket. Készlet a következő színekben: sárga, piros, zöld, kék.

Méret: kb. 15,8 x 12 x 4 cm

50 1774 4 db/cs. 2.700,—

Csomagolópapír



Univerzális kraftpapír kedvező áron sokféle alkalmazási területre, mint festés és barkácsolás, de lefedéshez is, stb. Az egyik oldala sima, a másik kissé érdes.

Méret: 45 cm x 50 m
Szín: natúr

Vastagság: 40 g/m²
40 0192 50 m/tekercs 1.760,—

Vastagság: 60 g/m²
40 1804 50 m/tekercs 2.480,—

Festőkötény - CREALL



Ne aggódjon a foltok miatt! Itt az ideális hosszúujjú nylon festőkötény. A hátoldalon tépőzáras. Mosható 30 °C-ig, jól szellőzik. Mindegyik kötény praktikus akasztószalaggal ellátva. Gyermkeknek és felnőtteknek egyaránt alkalmas. négyféle méretben, mindegyik méret más színű.

Small, kor: 0–4 éves, szín: narancssárga
50 0670 per db 3.360,—

Medium, kor: 5–6 éves, szín: piros
50 0671 per db 3.360,—

Large, kor: 9–12 éves, szín: kék
50 0672 per db 3.360,—

Adult, kor: 13–felnőtt, szín: zöld
50 0673 per db 3.670,—

Takaróponyva/fólia - SCHULLER



Extra vastag, tépés- és lépésálló, sokoldalúan alkalmazható, letakaráshoz és védelem.

Méret: kb. 4 x 5 m
Vastagság: 50 µm

20 0630 per db 1.670,—



Szárítókocsi DIN A3



ÚJ!

Robusztus szárítóállvány 25 kinyitható fém lerakódófelülettel. Egyszerűsíti a rajzok és barkácsolások szárítását és megőrzését. A görgőknek köszönhetően kiválóan mozgatható, jól irányítható, így bárhol használható. A praktikus lerakórácsokra max. DIN A3 méretű papír fér rá.

Méret: kb. 46 x 34 x 97 cm

20 1099 per db 53.640,—

TÁLAK

Műanyag doboz - mini



Alkalmazási példa

Átlátszó doboz különböző kicsi barkács-elemek tárolására: gyöngyök, tűk, magok, stb. Ideális festékkeverő tálak, a festék a fedélnek köszönhetően tovább lesz felhasználható.

H x Sz x M: 5 x 5 x 4 cm
Ürtartalom: kb. 80 ml
Alapanyag: nem mérgező műanyag
Szín: átlátszó/kék

20 0615 per db 240,—
10 db-tól 220,—

Műanyag doboz - nagy



Praktikus festékek, alkatrészeknek, játzóvagy tárolóedénynek. A dobozok használhatóak építőcsomagjainknál, pl. a tűzoltóautónál, vízimalmnál és szobai szököknél.

H x Sz x M: 10 x 15 x 7 cm
Ürtartalom: kb. 750 ml
Alapanyag: nem mérgező műanyag
Szín: átlátszó/kék

20 0740 per db 430,—
10 db-tól 390,—

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!

Műanyag doboz-készlet, 7-részes



ÚJ!

Praktikus átlátszó fehér műanyag doboz 6 kivehető színes dobozzal. Ideális barkács-termékek, kisebb részek, ékszerek, varró-kellékek, stb. rendszerezéséhez és megőrzéséhez. A dobozok pattintással zárhatóak. A műanyag olyanra átlátszó, hogy kívülről látni lehessen, hogy mi van benne.

Méret nagy doboz: kb. 21 x 18,5 x 14 cm
Méret kis doboz: kb. 17 x 12 x 3 cm

201096 per db 4.930,—



Alkalmazási példa

Tároló doboz - PRIMO

PRIMO



Tároló doboz átlátszó műanyagból, fedéllel és kézre alakított fogantyúval, különböző tárgyak gyűjtésére és tárolására alkalmas, nem mérgező.

4 tárolóbetét fér bele (cikkszám 200732).

H x Sz x M: kb. 25 x 17 x 13,5 cm

200731 per db 1.120,—

Betét tároló dobozhoz - PRIMO

Betét három fakkal és sülyeszthető markolattal, egymásra helyezhető.

H x Sz x M: kb. 20 x 13,5 x 3 cm
H x Sz x M fiók: 19 x 3,8 x 2,8 cm

200732 per db 290,—

Asztali kelléktartó



ÚJ!

1 tálca, 8 kivehető rekesz (4 színben) és egy középső kerek ceruzatartó teszik teljessé ezt a praktikus tárolót. Jól használható csoportos vagy állomásos munkához óvodában és iskolában. Ideális ecsetnek, ollónak, ceruzáknak, ragasztóknak, stb.

Méret: Ø kb. 30 cm
Színes rekeszek: magasság 10 cm
Középső rész: Ø 8,5 x 10 cm

201098 per db 10.800,—

Tárolódoboz fogantyúval



ÚJ!

Praktikus fogantyús doboz, három beosztással, ideális különböző tárgyak gyűjtéséhez és megőrzéséhez.

H x Sz x M fogantyú nélkül: kb. 23,5 x 23 x 9 cm

201095 per db 1.330,—

Doboz csavaros fedéllel PET

Kiváló minőségű, átlátszó doboz PET-ből fehér színű csavaros fedéllel, teljesen szivárgásmentes. Univerzálisan alkalmazható tárolásra, apró alkatrészeknek stb.

Úrtartalom: kb. 300 ml
Méret: Ø kb. 71 mm
Magasság: 93 mm

200973 per db 350,—

Rekeszes doboz



Rekeszes doboz átlátszó műanyagból, fedéllel és füllel, különböző tárgyak gyűjtéséhez, különválogatásához és tárolásához. 3 szintes, szintenként 6 fakkal.

H x Sz x M: kb. 15 x 15 x 12,5 cm

200972 per db 1.670,—

SPAKLIK, GIPSZTÁLAK & SZIVACSKOK

Spakli 50 mm - SCHULLER

Schuller



1. oszt. minőség, hajlékony, hidegen kovácsolt, jó fogású fanyéllel.

Méret: 50 mm

200259 per db 540,—

BLOKK 11

Cikkszám 200346

10 spaklihoz

RENDSZER

Spakli fogazott - SCHULLER

Schuller



Ideális ragasztóanyagok egyenletes felviteléhez, fogas- és hullámos minta kialakításához struktúrpasztával vagy Fimoval (reliefhatás), négy oldalán fogazott.

Méret: kb. 90 x 130 mm

200691 per db 340,—

Szitanyomó rakli - műanyag



Szitanyomó kereteinkhez használható, kúpos műanyag rakli, nitro hatására nem oldódik

Méret: kb. 100 x 65 mm

301889 per db 340,—

Gipsztál PVC - SCHULLER

Schuller



Puha, tartós minőség, gyorsan és könnyen tisztítható.

Méret: Ø kb. 120 mm
Magasság: kb. 90 mm

200270 per db 430,—

Festőszivacs



Méret: 50 x 20 x 20 mm

200002 4 db/cs 430,—

További információk:

www.winkleriskolaszer.hu

Műszivacs

Finompórusú szivacs, ideális fazekassághoz vagy festékfelvitelhez, véletlen színváltásztás.

Méret: Ø kb. 70 mm

30 03 85 per db 390,—
40 db-tól 350,—

Viszkózszivacs - SCHULLER



Profi minőségű, finom pórusú különálló munkatechnikákhoz és használatra.

Méret: kb. 150x110x40 mm

20 02 71 per db 1.150,—

MUNKA VÉDELEM

Vinilkesztyű / védőkesztyű



Puha vinil, ez az alapanyag latexmentes és teljesen szintetikus termék. Bal és jobb kézen is hordható. Nagyon elasztikus és varrásmentesen öntött, a poliuretán belső réteg megkönnyíti a fel- és lehúzást. Púdermentes és lebontható USP-kukoricakeményítéssel. Alkalmas minden finom munkához profi- és hobbi területen. Nem steril.

Méret: S/7", ideális gyermekkézre

20 07 03 100 db/cs 2.700,—

Méret: M/8"

20 07 04 100 db/cs 2.700,—

Méret: L/9"

20 07 05 100 db/cs 2.700,—

Hővédő - kesztyű



Hőálló: 200 °C -ig

Hossz: kb. 350 mm

30 03 68 per pár 9.680,—

Winkler Iskolaszer Kft.

9241 Jánossomorja

Alsó-Lovarda u. 21.

Tel: 06 - 96 565 020

Fax: 06 - 96 565 022

www.winkleriskolaszer.hu

ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Munkavédelmi kesztyű gyerekeknek
ATG MaxiFlex

Az eredeti: MaxiFlex® az ATG-től. A különösen vékony és kiválóan rugalmas varrásmentesen készített nylon - kötött kesztyű ráillik minden gyermekkézre, mint egy második bőrréteg. Még a finom munkák is gond nélkül elvégezhetők. Kiváló komfortérzet és maximális légáteresztés, biztonságos fogás a Nitril mikrohab bevonat és mikrobuborékok által. Megbízható textília - Öko-Text Standard 100 tanúsítvány, káros anyagokra ellenőrzött, bőrbarát.

Méret 5: kb. 4 - 6 évesnek

20 09 78 per pár 1.780,—

Méret 6: kb. 6 - 10 évesnek

20 09 79 per pár 1.780,—

Méret 7: kb. 10 - 15 évesnek

20 09 80 per pár 1.780,—

Munkavédelmi
kesztyű bőr

Elkészítési példa

Sokoldalúan alkalmazható és robusztus kesztyű felnőtteknek. Finom, érdesített marhabőrből és szövetből készítve. Különösen a kézfejen lévő bőrbetétet lehet festeni vagy feliratozni. Ideális ajándéknak Apák napjára, hogy az apák keze mindig védve legyen és szépen nézzen ki.

Uniméret: 10,5 XL

20 09 91 per pár 1.030,—

Pormaszk / légzésvédelmi maszk FFP2



Az FFP2 légzésvédő maszkok védelmet nyújtanak a belélegezhető por, füst és folyékony köd (aeroszol) ellen. Az FFP1, FFP2 és FFP3 védelmi funkciókat az európai EN 149: 2001+A1:2009 szabványok szabályozzák. FFP2 azt jelenti, hogy a káros anyagok legalább 94%-át kiszűri. Az FFP2 maszkok pl. fa-, üveg-, fém- és műanyagfeldolgozó (PVC nem) iparban használatosak. A kilégzőszelepek és a puha gumiszalagok köszönhetően nagyon kényelmes viselni.

TIPP: Corona (Covid-19) elleni védekezésre FFP2 és FFP3 maszkok viselése ajánlatos.

20 06 98 10 db/cs 14.260,—

Szájmaszk

ÚJ!



Alkalmazási példa

Száj-orr maszk, 3 rétegű, dróttal ellátva, hogy a maszk szorosan illeszkedjen az orra. Kényelmes viselet, puha és rugalmas szalaggal rögzíthető a fül mögött.

A piacon sokféle 3 rétegű szájmaszk kapható, amelyhez semmi tanúsítványt nem mellékelnek. Az általunk forgalmazott KN95 szájmaszk tanúsítvánnyal rendelkezik és az EN 14683 szerint 2-es védőosztálynak felel meg. A baktériumokat minimum 98%-ban kiszűri.

Információ az MSZ EN 14683:

2006-os szabványhoz:

Sebészeti maszkok, 2006.

A tesztelt teljesítményjellemzők: bakteriális szűrőteljesítmény, nyomáskülönbség, permeációs ellenállás nyomása, folyadék fröccsenésével szembeni ellenállás.

A száj-orr-védő elsősorban a viselő orrán és torkán távozó cseppek terjedését akadályozza meg. Együtt a viselőt is megvédi más személyek cseppjei elől. A száj-orr-maszk nem légzésvédő eszköz!

20 10 93 fix ár per db 540,—

20 10 94 fix ár 50 db/cs 19.800,—

Védőszemüveg



Kényelmes védőszemüveg, illik a legtöbb optikaszemüveghez, puha műanyagból, törésszálló polikarbonátból, 4 levegőztető szeleppel

20 02 73 per db 1.240,—

Védőszemüveg - UVEX



Eredeti UVEX, kényelmes szemüveg, ráillik a legtöbb optikai szemüvegre. Nem nyom, szára állítható, indirekt szellőzés, törésszálló polikarbonát üveg.

20 02 69 per db 3.690,—

Biztonsági készlet, 3-részes



Egy zajvédő normál zajterhelésre, egy védőszemüveg biztonsági szellőzővel (szemüvegek is hordhatják) és egy porvédőmaszk.

20 02 68 per készlet 3.530,—