



ALAPANYAG

Nyárfafurnérleap, 6 mm vastag

(Cikkszám: 1342)
lásd főkatalógus 66. oldal

Patio-Paint

(Cikkszám: 2223.. fűzöld-53, mandulafenyőzöld-59)
lásd főkatalógus 296. oldal

Vékony rács

(Cikkszám: 8830)
lásd főkatalógus 93. oldal

Szalagok

lásd főkatalógus 373-386. oldal

Rövid faágak

SZERSZÁMOK

Lombfűrészív PEBARO 750

(Cikkszám: 3002)
lásd főkatalógus 107. oldal

Csiszolópapír EasyCUT

(Cikkszám: 3562)
lásd főkatalógus 113. oldal

UHU Original faenyv

(Cikkszám: 19311)
lásd főkatalógus 210. oldal

Alacs. hőm. ragasztópisztoly LT 250

(Cikkszám: 1924)
lásd főkatalógus 214. oldal

Oldalsípőfogó - Szabványos

(Cikkszám: 3195)
lásd főkatalógus 105. oldal

Ecset

lásd főkatalógus 133-135. oldal

FALÁMPÁS KÖRTE & ALMA

Ősz a betakarítás ideje

Az ősz a gyümölcsök, a betakarítás és a színes levelek ideje. A napok rövidebbek lesznek, hamarabb sötétedik. A nap ereje is gyengébb lesz, az éjszakák hidegebbek lesznek, fagy és köd keletkezik és ez előkészíti az átmenetet a télhez.

Almalámpás

1 Mind az öt lapot egy nyárfafurnérlepből kivágjuk és az éleket adott esetben utáncsiszoljuk. **2** Az egyes részeket mandulafenyőzöld Patio Paint-tel befestjük és fűzölddel egyes részeket kihangsúlyozunk. **3** A vékony rácsot egy oldalvágóval megfelelő méretre vágjuk és a ragasztópisztollyal a kivágott alma hátoldalára ragasztjuk. **4** Az első- és hátsó oldalt az oldalakkal jól összeenyvezzük. Száradás után az

alaplapt is ráenyvezzük. **5** Díszítésnek rövid ágakat és szalagokat helyezünk fel rá. De rakhatunk rá kis díszmadarat, fém napraforgót vagy díszes őszi leveleket (FK, Dekoráció).

Körtelámpás

1 Egy nyárfafurnérlepből az öt lapot kivágjuk és az éleket adott esetben utáncsiszoljuk. **2** A részeket fűzöld Patio Paint-tel befestjük. **3** A vékony rácsot egy oldalvágóval a körte meg-

felelő méretére vágjuk és a ragasztópisztollyal a kivágott körte hátoldalára ragasztjuk. **4** A részeket összeenyvezzük. **5** Tetszés szerint még díszítő anyaggal díszíthetjük és már kész is van mindkét őszi lámpás!


OKTATÁSI CÉLOK

- A durva motorika iskolázása
- Barkácsolási munkálatok


Oldalfal - körte
2x kifűrészelni

2x kifűrészelni:
1x kűrtével, 1x kűrte nélkül

Alaplap kűrte
1x kifűrészelni



2x kifűrészelni
1x almával, 1 alma nélkül



Alaplap alma
1x kifűrészelni

Oldalfal - alma
Kétszer kifűrészelni