



ÁLLATI PAPÍRLABDÁK

Tyúkparádé

A papírcsíkokból készült papírlabdák most mindennél népszerűbbek. Felakasztva vagy állítva, a vidám gömbállatkák elragadóan szembetűnőek.

1 Vágjunk a tyúkhöz 3-3 darab fehér, 1 és 2 cm széles és 30 cm hosszú kartoncsíkot. Lyukasszuk ki mind a hat csíkot pontosan közepén, mindegyiknél 5 mm távolságra mindkét végétől. A lyukasztáshoz használjunk előszűrőtűt vagy lyukasztófogót a legkisebb lyukasztóval. A széles, valamint a keskeny csíkokat is ragasszuk össze egy hatos-csillaggá. Vágjunk méretek szerint minden testrészt az alapeírás szerint, a lábakat és gallért lyukasztunk ki a minta szerint. **2** Színezzük ki a fejet filctollal és színes ceruzával a kép szerint, ragasszuk rá a csőrt és hátulról egészítsük ki a taréjjal. Vágjuk ki duplán a barna tojást a test belsejéhez, majd ragasszuk össze a jobb és bal oldali peremnél, hogy a drótra fel lehes-

sen fűzni. **3** Vágjuk le a drótot 15 cm hosszúságúra, hajlítsunk karikát az egyik végére és ezt hajlítsuk meg derékszögben, hogy a tyúk jobban tudjon állni. Fűzzük fel minden részt sorrendben (lábak - hatos-csillag (keskeny csíkok) - hatos-csillag (széles csíkok) - 1 gyöngy - kartontojás - 4 gyöngy - csúcsok hatos-csillag (széles csíkok) - csúcsok hatos-csillag (keskeny csíkok) - gallér - 2 gyöngy.) Hajlítsuk meg a felső drótvéget a karikához, majd ragasszuk a fejet hőragasztóval a felső két gyöngyhöz úgy, hogy lehessen látni még egy darab gyöngyöt nyakként. Végezetül még rögzítsük a szárnyakat a gallér és a papírlabda közé. **4** A 4 kicsibéhez készítsünk 4 darab 1 cm széles és 16 cm hosszú csíko-



ALAPANYAG

Fotokarton 220 g/m²

(Cikkszám 2123.. fehér-01, banánsárga-15, piros-30, sz.barna-81) lásd főkatalógus 2012/13 261. oldal

Ezüstdrót - Ø 0,8 mm

(Cikkszám 7104) lásd főkatalógus 2012/13 459. oldal

Fagyöngyök - Ø 10 mm

(Cikkszám 7015.. fehér-01) lásd FK 2012/13 528. oldal

Fagyöngyök - Ø 8 mm

(Cikkszám 7014.. sárga-10) lásd FK 2012/13 528. oldal

SZERSZÁMOK

Vágóalátét - 30x45 cm

(Cikkszám 3951) lásd főkatalógus 2012/13 156. oldal

Vonalzó - alumínium 400 mm

(Cikkszám 3698) lásd főkatalógus 2012/13 136. oldal

Barkácskés „SZIKE“ 9 mm

(Cikkszám 3306) lásd főkatalógus 2012/13 155. oldal

Acélló szabványos

(Cikkszám 3322) lásd főkatalógus 2012/13 154. oldal

Előszűrőtű hegyes

(Cikkszám 70791) lásd főkatalógus 2012/13 308. oldal

Revolver lyukasztófogó KNIPEX

(Cikkszám 3152) lásd főkatalógus 2012/13 141. oldal


TIPP


A figurák jobban megállnak, ha a meghajlított drótkarikákat hosszáragsztjuk hőragasztóval a kartonlábakhoz hosszanti irányba a figurához.

MINTA


A mintát ehhez a barkácsstipphez megtalálja a következő oldalon, amely kinyomtatható.

kat, majd ragasszuk össze egy nyolcascsillaggá. Fűzzük fel ugyanúgy, mint a tyúkot (lábak – nyolcas-csillag – 5 gyöngy – a nyolcas-csillag csúcsai – gallér – 2 gyöngy), majd ragasszuk össze a testrészeket. Az ő papírlabdája csak egy papírcsillagból áll, valamint hiányzik a belső tojás.





Ráhelyezhető sablon 1:1 nyolcágú csillaghoz (4 csíkhoz)



Ráhelyezhető sablon 1:1 hatágú csillaghoz (3 csíkhöz)