


DUGÓS SIKLÓ 300

WINKLER – Nr. 101409




Hossza kb. 295 mm – Fesztáv kb. 300 mm


RÉSZEK



VEZÉRSÍK




SZÁRNYFELÜLET



BEJÁRATÁS

A sikló egyensúlyozása a szárnyfelület eltolásával történik:




DUGÓS SIKLÓ 300

WINKLER – Nr. 101409



Hossza kb. 295 mm – Fesztáv kb. 300 mm


RÉSZEK



VEZÉRSÍK




SZÁRNYFELÜLET



BEJÁRATÁS

A sikló egyensúlyozása a szárnyfelület eltolásával történik:




DUGÓS SIKLÓ 300

WINKLER – Nr. 101409




Hossza kb. 295 mm – Fesztáv kb. 300 mm


RÉSZEK



VEZÉRSÍK




SZÁRNYFELÜLET



BEJÁRATÁS

A sikló egyensúlyozása a szárnyfelület eltolásával történik:




DUGÓS SIKLÓ 300

WINKLER – Nr. 101409




Hossza kb. 295 mm – Fesztáv kb. 300 mm


RÉSZEK



VEZÉRSÍK




SZÁRNYFELÜLET



BEJÁRATÁS

A sikló egyensúlyozása a szárnyfelület eltolásával történik:




DUGÓS SIKLÓ 300

WINKLER – Nr. 101409




Hossza kb. 295 mm – Fesztáv kb. 300 mm


RÉSZEK



VEZÉRSÍK




SZÁRNYFELÜLET



BEJÁRATÁS

A sikló egyensúlyozása a szárnyfelület eltolásával történik:




DUGÓS SIKLÓ 300

WINKLER – Nr. 101409




Hossza kb. 295 mm – Fesztáv kb. 300 mm


RÉSZEK



VEZÉRSÍK



SZÁRNYFELÜLET



BEJÁRATÁS

A sikló egyensúlyozása a szárnyfelület eltolásával történik:

