



KREATÍV HOBBI

ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

LINÓMETSZŐ & -NYOMTATÓ TERMÉKEK

Linóleumlap easycut



A linóleum teljes egészében megújuló anyagokból készül: lenmagolaj (a len magjaiból), természetes gyanta (fenyőgyanta), fa- és parafaliszt, mészkőliszt, pigmentek (színezéshez), juta (hátlap). Természetes termék és biológiailag lebontható.

Minőség

Különösen puha minőség (1a Walton Zacht), frissen vágott, ezáltal különösen puha és a gyerekek is könnyen meg tudják munkálni.

Megjegyzés

A linólap vágásához a felső oldalát karcoljuk meg egy szikével és törjük meg egy asztalélen. Így az alsó jutaszövetet nagyon könnyen levághatjuk.

Vastagság: 3,2 mm

Méret: DIN A6 (105x148 mm)

30 0008 per db 350,—
50 db-tól 330,—

Méret: DIN A5 (148x210 mm)

30 0009 per db 550,—
50 db-tól 530,—

Méret: DIN A4 (210x297 mm)

30 0010 per db 1.040,—
50 db-tól 1.000,—

Méret: DIN A3 (297x420 mm)

30 0011 per db 2.010,—
50 db-tól 1.950,—

Softcut linó puhavágású



A szokványos linólapok alternatívája. A gumyszerű anyag extrém puha, így egyszerűen és könnyen vágható. A sérülésveszélyt csökkenti. Kezdőknek és gyerekeknek is sikerül pontos vonalakat vágni, nem morzsolódik és nem foszlik. Egyik fele sima, a másik kissé durvább, mindkét oldala használható (nincs juta az alján). A lapokat ollóval könnyen méretre szabhatjuk.

TIPP: Rajzoljunk ceruzával közvetlenül a lapra, metszés után pedig mossuk le vízzel.

Vastagság: kb. 3 mm

Méret: kb. 150x210 mm (kb. DIN A5)

30 1895 10 db/cs. 5.690,—

Méret: kb. 210x300 mm (kb. DIN A4)

30 1896 10 db/cs. 10.760,—



Elkészítési példa



Elkészítési példa

Pecsétnyomótomb superpuha gumi



EBBE a superpuha gumi pecsétnyomóba könnyen és gyorsan egyéni motívumokat faraghatunk/vághatunk. Így remek pecséteteket vagy nyomólapokat készíthetünk. A megmunkáláshoz linóvágószerszámot ajánlunk (pl. cikkszám: 300029). A kész pecséttel és különböző színekkel papírt, vásznat, ruhadarabokat, stb. díszíthetünk.

Méret: kb. 110x110 mm, vastagság: kb. 10 mm

30 1654 per db 1.070,—

Méret: kb. 210x150 mm, vastagság: kb. 5 mm

30 1655 per db 1.440,—

Linómetsző kezdő készlet 2



Kibővített kezdő készlet, amely minden fontos részt tartalmaz a linómetszéshez. A praktikus munkalapon a linóleumlapokat biztonságosan és csúszásmentesen meg tudjuk munkálni.

Tartalom:

- 1 nyél a linómetsző szerszámokhoz kúp alakú szárral
- 5 szerszám kúp alakú szárral
- 1 kilökő az egyszerűbb szerszámcserehez
- 1 linó festőhenger 120 mm
- 250 ml fekete linófesték
- 1 munkalap a linómetszéshez DIN A5 (170x230 mm-ig)
- 4 db linóleumlap DIN A5 (148x210 mm)

30 1483 per cs..... 12.740,—

Kézvédő



Ideális kezdőknek. A praktikus kézvédő megóv veszélyes vágási sérülésektől. Ráhelyezhető egyik sarokra vagy felülről a lapra. Jobb és balkezeseknek.

Alapanyag: műanyag

30 1898 per db 950,—

Munkalap linómetszéshez



Alkalmazási példa

Linómetszésnél a szerszámmal mindig a testtől ellenkező irányba dolgozunk. A kezünket se hagyjuk a veszélyes területen, mert ha a kés elcsúszna, akkor sérülhetünk. A lapot az asztalra fektetjük és az ütközőléceket az asztal élére rögzítjük. A linóleumlapokat a felső ütközőlécek biztosan tartják. Stabil bükkfából.

Méret: DIN A5, max. 170x230 mm

30 0021 per db 2.500,—

Méret: DIN A4, bis 230x320 mm

30 0022 per db 3.560,—

Linó festékező hengerek - ABIG



Kiváló minőség - gumiburkolattal és praktikus beépített támasztóval.

Festőhenger - kerekacélváz

Szélesség: 120 mm, henger: Ø 30 mm
30 0018 per db 3.310,—

Festőhenger - speciális

Kellemes fagogyantúval és robusztus laposacél kerettel. Sok festéket felvesz a nagy henger-átmérőnek köszönhetően.

Szélesség: 120 mm, henger: Ø 50 mm

30 0019 per db 9.680,—

Festékező henger



Gumifelülettel, támasztóval és cseppfelfogóval, robusztus műanyagból. Alkalmos különböző festési technikákhoz, könnyen tisztítható.

Szélesség: kb. 100 mm

Henger: Ø 30 mm

50 0627 per db 1.400,—

Linómetszőszerszámok kúp alakú - ABIG



Linómetszőszerszám 0,6 mm vastag edzett speciális acélból kézzel csiszolt és polírozott.

Kecskeláb: keskeny V-formában vékony vágásokhoz

Diszitővas: keskeny U-formában széles vágásokhoz

Íves vas: U-formában 3 mm, széles vágásokhoz és felületek kiemeléséhez.

Íves vas: U-formában 4 mm, nagyobb felületek kiemeléséhez.

Elővágókés: elővágás éles vágásokhoz

30 0023 kecskeláb, per db 360,—

30 0024 diszitő vas, per db 360,—

30 0025 íves vas 3 mm, per db 360,—

30 0026 íves vas 4 mm, per db 360,—

30 0027 elővágó, per db 360,—

Tartó linómetsző szerszámhoz - kúp alakú



Kitolóval az egyszerű szerszámcserehez.

30 0028 2 rész/készlet 360,—
10 készlettől 320,—

Linómetsző szerszám készlet - ABIG



Ez a szerszám ideális finom részletek, mélyítések és körvonalak kidolgozásához. Fanyél 5 kúp alakú szerszámmal, kitolóval az egyszerű szerszámcserehez, szerszámok 0,6 mm edzett, minőségi acélból, kézzel élezett és polírozott.

TIPP: A praktikus tároláshoz műanyag doboz (cikkszám 200740) rendelhető.

30 0029 7 rész/készlettől 1.980,—

Linó Cutter & Baren készlet



Praktikus 3 az 1-ben készlet: linómetsző, kézi dörzsölő (baren) és tartó. A készletben öt kés, egy tartó és egy kézidörzsölő van. A szerszámokat a nyomtatóban tárolhatjuk, így nem vesz el semmi. A praktikus dörzsölő (baren) egy alapszerszám, amelyet a papírra nyomunk rá az előzőleg befestett nyomtatólapról.

Méret: 56 mm

30 1897 per db 2.230,—



Elkészítési példa
Több információt a linónyomatás témához a weboldalunkon talál: Barkácstípp Linó/Linónyomatás

Aqua linófesték - MARABU

Az optimális festék minden magasnyomású technikához linóleumnál, fánál, parafánál, hungarocellnél, filcnél, guminál, természetes anyagoknál, stb.

- különösen jó takaróképesség
- egymás között keverhető
- vízalapú (minden munkaeszközt könnyen kimoshatunk)
- festék használatkész, de szükség szerint vízzel keverhető
- kb. 15 perc alatt megszárad, de nem vízálló - a használat különösen alkalmas kül. papírfajták, különösen a japánpapír, karton, szövet, filc stb. festésére



Színek + számok:

fehér-01, középsárga-10, kármínpiros-30, kékeszöld-50, poroszkek-60, fekete-90

A színek számát kérjük megadni!

30 1072.. 250 ml/üveg 3.460,—

Szín: fekete

30 1283 500 ml/üveg 6.430,—

Lino előnyös üveg - CREALL

Egy sokoldalú, vízzel keverhető festék a különböző nyomótechnikákhoz sokféle alanyra (linóleum, fa, karton, gumi stb.). Jól takaró, használatkész, fényes, sokáig marad selymes és feldolgozható.

Szín: fekete

30 1284 500 ml/üveg 5.110,—



Kézi nyomóprés / linóprés 265 mm



Eredeti RGM - Made in Italy, kompakt asztali modell, robusztus és precíz teljes fémkonstrukció. Alkalmas linómetszéshez, fafaragáshoz, metszetekhez, stb. Présbeállítás pecekcsavarok által a sima felső hengeren. Kézi meghajtás forgatókarral a barázdált alsó hengerre. Nyomóasztal stabil, cinkezett acéllap 3 mm vastag.

TIPP: A prés lombfűrészcsipesszel (pl.: cikkszám 200093) rögzíthető az asztalhoz.

Technikai adatok:

- max. munkaszélesség: 265 mm - DIN A4
- nyomóasztal: 265x420 mm
- felső- és alsóhenger: Ø 35 mm
- átmenő magasság: kb. 16 mm
- súly: kb. 9,5 kg

30 1464 fix ár per db 77.760,—

Kézi nyomóprés / linóprés 300 mm



BOMBA ÁR!



Az eredeti ABIG prés ideális linóleum- és fa-metszetek, rézkarcok készítésére, valamint mélynyomatáshoz. Kitűnő ár-érték arány, robusztus, alumíniumöntvény állvány, a présnyomás csillagkarokkal szabályozható, filctartozékkal (290x900x5 mm). Az alsó henger kézzel meghajtható, a nyomatóasztal acélborítású multiplex rétegelt falemezből készült.

Technikai adatok:


- max. munkaszélesség: 300 mm
- nyomóasztal: 300x700 mm
- felső- és alsóhenger Ø 80 mm
- nyomómagasság: 18 mm
- nyomóerő: 1.000 kg
- súly: kb. 25 kg

30 0054 fix ár per db 270.000,—

SZITANYOMÓ TERMÉKEK

A szitanyomásnál, egy rakli segítségével a finom szitán rányomjuk a nyomatófestéket a textíliára. Azokat a felületeket, ahol a nyomtatott ábrának megfelelően nem szabad rányomtatni, egy sajátkészítésű papírsablonnal lefedjük, hogy a festék ne hatoljon át a szitán. A motívumot vágjuk ki előtte, ezt majd reprodukálhatjuk tetszés szerint.

Szitanyomókeret



Feszített vászonnal, kimondottan iskoláknak fejlesztve. Különlegessége: a szövet kicserélhetőségének köszönhetően problémamentesen új vászon feszíthető rá. (Leírást minden kerethez mellékelünk!) Támasztóberendezéssel és biztos alátétlét úgy, hogy többszínű nyomtatás is lehetséges.

TIPP: Ujjfesték és textilfesték ideális a szitanyomáshoz! Húzófát/raklit (cikkszám 300006) és pótszítát (cikkszám 300007) kérjük hozzárendelni!

Nyomatási formátum: DIN A4
Belső keretméret: kb. 350x245 mm
Alapanyag: fenyő
Sűrűség: 27,8 szál/cm
Szálirány: 30 szál/cm

30 0005 per db 8.280,—

Szitanyomókeret - MARABU

ÚJ MÉRET!



Ez a fa szitanyomókeret ideális textilnyomtatásra vízbázisú festékekkel.

Méret: 25x18,8x0,5 cm
Belső méret: DIN A5 (148x210 mm)

50 2278 per db 2.120,—

Méret: 33,7x24,9x0,5 cm
Belső méret: DIN A4 (210x297 mm)

50 2409 per db 4.550,—

Szitanyomó rakli - műanyag

Szitanyomó kereteinkhez használható, kúpos műanyag rakli, nitro hatására nem oldódik



Méret: kb. 100x65 mm

30 1889 per db 340,—

Húzófa/rakli szitanyomóhoz - fa



Kiváló minőségű szitanyomó rakli, illik szitanyomónkhoz (cikkszám 300005), tiszta gumi húzóperemmel.

Hossz: kb. 220 mm

30 0006 per db 2.050,—

Szitanyomó - háló



Tartalék szövet a szitanyomó kerethez (cikkszám 300005), kb. 12 vászonkifeszítésre elegendő.

Méret: kb. 1,5x1 m
Sűrűség: láncirány 27,8 szál/cm, vetülék 30 szál/cm
Alapanyag: poliészter minőség

30 0007 per cs 3.960,—



GRAVÍROZÁS / KARCOLÁS



Elkészítési példa

GRAVO Stick/gravírozókészlet - PEBARO



A praktikus Gravo Stick könnyen és tisztán gravíroz üvegre, tojásra, fémre és kemény műanyagra. Egyszerűen, erőfeszítés nélkül lehet vele gravírozni, a ceruzához hasonló forma praktikusan fogható, ideális egy pontos vonalvezetéshez, szép gravírozáshoz és fáradtságmentes munkához. 22 W / 12 V, speciális kollektor-motor a hosszú élettartamhoz. Nagyon pontos és egyenletesen működik a síklócsapágnak köszönhetően. Ø 2,35 mm-es szárú szerszámokhoz, egyszerű és gyors szerszámcsere, rögzítés speciális rögzítőkormányval. Leírással, adapterrel és 1 korund csiszolóheggyel. Korund: üveghez, kerámiához, tojáshoz, fémhez. Gyémánt: minden más anyaghoz

TIPP: További csiszolóhegyeket (cikkszám: 300416–300419) kérjük hozzárendelni!

30 04 20 per készlet..... 12.420,—



Elkészítési példa

Gravírozó készlet akku USB - PEBARO



ÚJ!



Alkalmazási példa

A Li-ion akkunak köszönhetően bárhol használható, zavaró vezeték nélkül. A kézi gravírozó toll jól fekszik a kézben és így ideális egy pontos vonalvezetéshez, szép gravírozásokhoz és fáradtságmentes munkához. Egyszerű hegycsere a reteszelő gombnak köszönhetően.

Tartalom:

- alapgép Li-ion akkuval (600 mAh)
- USB töltőkábel (USB tápegység nélkül)
- 4 hegy (2x korund üveghez, kerámiához, tojáshoz, fémhez és 2x gyémánt minden alapanyaghoz)

TIPP: További hegyet (cikkszám 300416–300418) és tápegységet (cikkszám 201062) kérjük hozzárendelni.

30 19 59 per db 10.760,—

Csiszolóceruzatartó



Praktikus tartó gravírozó szerszámokhoz, szerszámcsere gombnyomásra.

TIPP: Csiszolóceruzát (cikkszám 300416, 300417, 300418) kérjük hozzárendelni!

3004 15 per db 1.060,—

Winkler Iskolaszer Kft.

9241 Jánossomorja

Alsó-Lovarda u. 21.

Tel: 06 - 96 565 020

Fax: 06 - 96 565 022

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Csiszolóceruza - gyémánt

Gyémántozott csiszolótest, golyóforma, ideális üvegkarcoláshoz és tojáskarcoláshoz, kiválóan alkalmas fém és keményfémhez. Csiszolóceruzához (cikkszám 300415) vagy a Gravo stick gravírozókészlethez (cikkszám 300420) vagy az akkus USB gravírozó készlethez (cikkszám 301959).

Nyel: Ø 2,35 mm



finom, golyó: Ø 1 mm

3004 16 per db 940,—

közepes, golyó Ø 1,4 mm

3004 17 per db 940,—

durva, golyó: Ø 2,3 mm

3004 18 per db 940,—

Grafit másolópapír / pauszpapír - KREUL



Motívumok porcelánra, üvegre, kerámiára és fémre való másoláshoz, különösen a porcelánfestéshez alkalmazható.

Rajzolás: A grafitpapírt rátesszük a motívumot pedig fölé, ceruzával vagy hegyes tárggyal a motívumot átrajzoljuk.

Kifestés: A mintát most már átvittük a tárgyra. Csak kifesteni és kész!

Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)

4002 99 10 lap/cs. 1.330,—

TOJÁSGRAVÍROZÁS

Barkáctipp-leírás webáruházunkban:
Barkáctipp / Hűsvét:
Tojásgravírozás - Csinos tojás



ALAPANYAG

Hűsvéti - tojásfesték

(Cikkszám 501256.. kül. színekben) lásd 499. oldal

Gravírozókészlet Gravo Stick - PEBARO

(Cikkszám 300420) lásd balra

Csiszolóceruza - gyémánt közepes

(Cikkszám 300417) lásd fent

PIROGRÁFIA



A pirográfia egy nagyon régi technika, ami a népművészetből származik. Ennél a technikánál mintákat égetünk a fába égető pákával. Így a különböző tárgyakat hagyományosan, de modern külsővel díszítjük. A természetes termékkel való munka mindig valami különös rejtetet magában és hosszú időre megőrzi a kívánságunkat.

Égető páka - PEBARO, 9 hegygel



Sokoldalúan és éveken át bevált, kedvező árú, kezdő pirográfusoknak.

Tartalom:

- alapgép
- 9 különböző hegy
- tartóállvány

Technikai adatok:

- teljesítmény: 30 W/230 V
- hőmérséklet: 450 °C

300051 per készlet..... 5.390,—



Égetőpáka fadobozban - PEBARO, 9 hegygel



A bestsellerünk, égető páka - PEBARO cikkszám 300051, egy kiváló minőségű és praktikus fadobozban.

300050 per készlet..... 8.460,—

Tekintse meg
fatermékeinket
a 141. oldaltól!

Égető páka – PEBARO, 20 hegygel



Sokoldalúan és éveken át bevált, kedvező árú bevezető eszköz 18 égetőhegygel és 2 további funkcióval: hungarocellvágás és forrasztás.

Tartalom:

- alapgép
- 9 különböző hegy
- 9 különböző pecsét
- hungarocellkés feltétnek
- forrasztóhegy feltétnek
- állvány

Technikai adatok:

- feszültség: 30 W/230 V
- hőmérséklet: 450 °C

301495 per készlet..... 8.240,—

Égetőhegykészlet égetőpákához - PEBARO



A legfontosabb hegyek a PEBARO égetőpákához kiegészítőnek ill. tartaléknak.

301285 6 db/cs..... 2.150,—



Elkészítési példa

Égetőhegy motívumkészlet - égetőpáka



Elkészítési példa



Csodás motívumok, amik az alkotást még egyszerűbbé teszik. Az egyes motívumok egyesítésével új kreációk készülhetnek, mint pl.: lóhere, amely 4 szívből áll. Így könnyen készíthetőek csodás képek és minták! A hegykészletek a PEBARO égetőpákához.

Motívum: egyenként 2 db hold, virág, rombusz, kör, szív, csillag

Motívumméret: Ø kb. 10–14 mm

301286 12 db/cs..... 3.760,—

Pirográf készülék - Brenn Peter 3 - HOBBYRING



Egyszerű bevezető eszköz az égetőfestészetbe. A széleskörű kellékek segítségével, mint az égetőhegy és -pecsét, egyszerűen égethetünk be különböző motívumokat és nagyon szép pirográfiával díszített tárgyak készülnek.

Tartalom:


- alapgép
- 1 szabványos égetőhegy
- tartóállvány
- leírás

Technikai adatok:

- teljesítmény + 26 W/230 V
- hőmérséklet: 450 °C

300033 per db 10.760,—

Pirográf hegykészlet szabványos - Brenn Peter 3 - HOBBYRING



Különböző égetőhegyek sok alkalmazási lehetőséggel különösen szép égetési eredményhez. A Brenn Peter 3-hoz.

Alapanyag: nikkelezett sárgaréz

300034 5 db/cs..... 5.510,—

Ingyenes szállítással 27.000 Ft-tól | Kedvezmény akár -6 %-ig | ÁFA-s árak forintban

Pirográf készülék - Brenn Peter - Mini - HOBBYRING



Egyszerű égetőállomás, 2 hőmérsékletfokozat eltérő égetőszállal.

Tartalom:

- égetőállomás égetőheggyel
- 4 égetőszál válogatva
- támasztó
- tisztítókefe
- leírás



Technikai adatok:

- teljesítmény: 20 Watt
- feszültség: 230 V/0,8 V
- hőmérséklet: 450–650 °C

30 0047 fix ár per db..... 17.600,—

Pirográf égetőhurok - Brenn Peter-Mini - HOBBYRING

Különböző égetőhurok kiegészítések ill. tartaléknak az Brenn Peter-Minihez.



Kivitel: 2x kerek, 1 hegyes, 1 lapos és 1 vékony

30 0048 5 db/cs..... 6.190,—

Burny-Star Luxus - PEBARO



Kedvező árú és erős (30 Watt) univerzális égetőállomás elektronikai szabályzóval, kiváló minőségű kivitel.

Tartalom:

- égetőállomás pákával
- 3 égetőhurok
- tisztító kefe
- állvány
- útmutató

Technikai adatok:

- teljesítmény: 30 W
- feszültség: 230 V/1,6 V
- fokozatmentes hőm. 450–750 °C
- működési ellenőrzés LED-del és világító kapcsolóval

30 0052 fix ár per db..... 34.020,—

Égetőhurok Burny Star Luxus - PEBARO

Égetőhurok Burny Star Luxushoz kiegészítőknek ill. tartaléknak.



Kivitelzés: U-forma

30 1287 per db 1.150,—

Kivitelzés: hegyes

30 1289 per db 1.150,—

Pirográf készülék Brenn Peter - Junior Electronic - HOBBYRING



Eredeti Hobbyring - Made in Germany. Univerzálisan alkalmazható égetőállomás elektronikus szabályzóval. A kívánt hőmérsékletet egyszerűen be lehet állítani és egy állandó munkát biztosít változatlan hőmérsékletnél. Az állomás ezért különösen alkalmas iskolába, óvodába, műhelyekbe valamint haladó és profi pirográfusoknak.

Tartalom:

- égetőállomás égetőheggyel
- 4 égetőhurok válogatva
- támasztó
- tisztítókefe
- mintafüzet
- leírás



Technikai adatok:

- teljesítmény: 30 W
- feszültség: 230 V/0,5–1,4 V
- hőmérséklet: 350–750 °C

300042 fix ár per db..... 35.980,—

Tartalék égetőhegy Brenn - Peter Junior

Tartalék égetőhegy fekete érintkeződugasszal (kerek dugaszos) Brenn - Peter Junior (készülékek 2013. márciustól) és Royal (kis égetőhegy) készülékekhez.

Kerek égetőhurokot tartalmaz.

30 1882 per db 16.200,—

Tartalék égetőhegy „régii” dugasszal (kék lapos dugaszos) 2013. március előtti Brenn - Peter Junior készülékekhez.

Kerek égetőhurokot tartalmaz.

30 1883 per db 16.200,—

Pirográf égetőhurok - Brenn Peter - Junior - HOBBYRING



Égetőszál a Brenn Peter Masterhez és égetőhurok a Brenn Peter Royalhoz.

Tartalom: kerek, hegyes, lapos és finom

300044 4 db/cs..... 5.940,—


Pirográf készülék Brenn Peter Master - HOBBYRING



Elektronikusan szabályozott, nagy teljesítményű égetőállomás minden faégető munkához. Az erős teljesítménynek köszönhetően mély égetések, valamint keményfaégetések is lehetségesek. Abszolút professzionális készülék fáradhatatlan használatra iskolákban és műhelyekben, kereskedelmi használatra is alkalmas.

Tartalom:

- égetőállomás nagy égetőstifttel
- 5 égetőszál válogatva
- tisztítókefe
- pót biztosíték
- leírás



Technikai adatok:

- teljesítmény: 80 Watt
- feszültség: 230 V/0,2–2,0 V
- hőmérséklet: 250–1.000 °C

30 0041 fix ár per db..... 93.240,—

Tartalék égetőhegy Brenn - Peter Master

Tartalék égetőhegy Brenn - Peter Master (nagy égető hegy) készülékhez, 80 W-os kerek égetőhurokkal.

30 1884 per db 23.040,—

Pirográf égetőhurok Brenn Peter Master / Royal - HOBBYRING



Égetőszál a Brenn Peter Masterhez és égetőhurok a Brenn Peter Royalhoz.

Tartalom: 2x kerek, 1 hegyes, 1 lapos és 1 vékony

30 0040 5 db/cs..... 7.020,—

TERMÉK - TIPP

Transzferpapír sablonnal - Statements

Tartalom:

- 5 iv transzferpapír A4
- 4 sablon A4

Motívumméret: kb. A6

40 2093 per cs..... 1.030,—



Alkalmazási példa

Pirográf készülék Brenn Peter Royal - HOBBYRING



Eredeti Hobbyring termék - Made in Germany. Ez a profi égetőállomás két készülék ötvözetéből áll. A 30 W-os kis Brenn Peter Junior Electronicből és a 80 W-os Brenn Peter Masterből áll. A két készülék közül azt használjuk, amelyre éppen szükség van. Elektronikusan szabályozott, nagy teljesítményű égetőállomás minden fa-égető munkához. Az erős teljesítménynek köszönhetően mély égetések, valamint keményfa-égetések is lehetségesek. Abszolút professzionális készülék fáradhatatlan használatra iskolákban és műhelyekben, kereskedelmi használatra is alkalmas.

Tartalom:

- égetőállomás
- 1 égetőtű, kicsi (750 °C-ig)
- 1 égetőtű, nagy (1.000 °C-ig)
- 9 égetőszál válogatva
- 1 tisztítókefe
- 1 támasztó
- pót biztosíték
- leírás

HOBBYRING

Technikai adatok:

- teljesítmény: 30 Watt ill. 80 Watt
- feszültség: 230 V / 0,5–1,4 V ill. 0,2–2,0 V
- hőmérséklet: 350 - 750 °C ill. 250–1.000 °C

Hozzáillő tartalék égetőhurok:

- égetőtű kicsi: cikkszám 300044
- égetőtű nagy: cikkszám 300040

30 1837 fix ár per db.....111.460,—

Elkészítési példa



PEDDIGNÁD, PEDDIGSZALAG TERMÉKEK

Elkészítési példa



Peddignád



A peddignádat a rattan palma belső részéből nyerik. Ezek a kuszó növények akár 150 m hosszúra is megnőhetnek és különösen rugalmasak. A peddignád tekercest összekötő szalag színe egyben ennek minőségét is jelöli: a kék szalag a legjobb minőség. Mi csakis kiváló kék szalag minőséget kínálunk: fehérítetlen, világos natúr, szépen vágott, rost- és törésmentes. A rudakat a 2,6 mm-es peddignádból (cikkszám: 101080) a kívánt hosszban csipjük le.

Mennyiség: kb. 500 g
Szín: világos natúr

Vastagság: kb. 1,6 mm, hossz: kb. 440 m
101078 kb. 500 g/cs..... 5.020,—

Vastagság: kb. 2 mm, hossz: kb. 280 m
101079 kb. 500 g/cs..... 5.020,—

Vastagság: kb. 2,6 mm, hossz: kb. 160 m
101080 kb. 500 g/cs..... 5.020,—

Peddigszalag



Egyik oldala hajlított/domború, a másik lapos, kék szalag minőséget kínálunk: fehérítetlen, világos natúr, szépen vágott, rost- és törésmentes.

Szélesség: kb. 5 mm
Hossz: kb. 180 m
Mennyiség: kb. 500 g
Szín: világos natúr

101087 kb. 500 g/cs..... 5.020,—

TIPP: A peddignádat feldolgozás előtt áztassuk vízbe. A peddignádat minden vízbenoldódó festékkel és páccal színezhethetjük. Helyezzük a peddignádat 15–20 percre a forró vagy lassú tűzön forró festékes vízbe.

Peddignád - színes



Ideális kontraszt fonott műalkotásokhoz. A pálcákat a 2,6 mm (cikkszám: 101080) peddignádból vágjuk le.

Vastagság: Ø kb. 1,75 mm
Hossz: kb. 110 m
Mennyiség: 200 g




Színek + számok:

sárga-10, narancssárga-20, piros-30, almazöld-53, iriszkek-67

A színek számát kérjük megadni!

102113.. 200 g/cs..... 3.580,—



Elkészítési példa
Fakerék (cikkszám 102277) és
Fagyöngyök Colorum (cikkszám
700924)



Barkácstipp-leírás webáruházunkban:
Barkácstipp/Húsvét/Húsvéti kosarak peddignádból

Kosárfonó alapok

Lyukasztott lapok robusztus MDF lemezből, nem vetemedik, ideális kosarakhoz, tálcákhoz, lámpaburákhoz, stb.



Vastagság: kb. 4 mm
Furatok: Ø kb. 3 mm, páratlan furatok

Téglalap

Méret: kb. 24 x 34 cm
10 1084 per db 1.530,—
Méret: kb. 33 x 45 cm
10 1085 per db 1.710,—

Kerek

Méret: Ø kb. 10 cm
10 1081 per db 500,—
Méret: Ø kb. 20 cm
10 1082 per db 790,—

Ovális

Méret: kb. 30 x 20 cm
10 1083 per db 1.060,—

Szív

Méret: kb. 16 x 16 cm
10 1086 per db 900,—

Elkészítési példa



Barkáctipp-leírás webáruházunkban: Barkáctipp / Barkácsolás fatermékekkel / Peddignád modernen



GYERTYÁK

Elkészítési példa



Gömbgyertya

Made in Germany.

Méret: Ø kb. 80 mm
Égési időtartam: kb. 20 óra
Szín: elefántcsont



30 0256 per db 760,—
30 1753 12 db/cs 8.170,—

Tömbgyertya



Made in Germany.

Méret: kb. 60 x 40 mm
Égési időtartam: kb. 8 óra

Színek+ számok:

fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08, rubinpiros-30, ibolyakék-70

A színek számát kérjük megadni!

30 1185.. per db 240,—
30 1754.. 24 db/cs 5.290,—

Tömbgyertya önkioltó - 75 x 47 mm



Made in Germany. Az önkioltó gyertyák kanóca 2 cm-rel a gyertya alja fölött véget ér. Így idejében eldől és kialszik. A viasz megmarad. Fokozott biztonság, különösen óvodákban és iskolákban.

Méret: kb. 75 x 47 mm
Égési időtartam: kb. 14 óra

Színek + számok:

elefántcsont (pezsző)-08, rubinrot-30
Színek számát kérjük megadni! 1 db = 342,—
30 1738.. 4 db/cs 1.370,—

Tömbgyertya



Made in Germany.

Méret: kb. 80 x 50 mm
Égési időtartam: kb. 17 óra

Színek + számok:

fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08, terrakotta-24, rubinvörös-30, bordó-37, órózsaszín (litchi)-42, pisztáciazöld-52, petróleum-58, ibolyakék-70, tópszín (iszapszürke)-81

A színek számát kérjük megadni!

30 1180.. per db 380,—
30 1756.. 24 db/cs 8.170,—

Tömbgyertya

Made in Germany.

Minden gyertya egyenként fóliába csomagolva - ezáltal optimális védelmet nyújt a felület sérülése ellen.



Méret: kb. 80 x 50 mm
Égési időtartam: kb. 17 óra

Színek + számok:

arany-18, ezüst-92
Színek számát kérjük megadni!

30 1189.. per db 570,—
30 1755.. 10 db/cs 5.150,—

Tömbgyertya



Made in Germany.

Méret: kb. 100 x 50 mm
Égési időtartam: kb. 20 óra

Színek + számok:

fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08, rubinpiros-30, bordó-37, órózsaszín (litchi)-42, ibolyakék-70

A színek számát kérjük megadni!

30 1179.. per db 450,—
30 1757.. 24 db/cs 9.720,—

**Vásároljon
kényelmesen online!**
www.winkleriskolaszer.hu
ertekeletes@winkleriskolaszer.hu

Ingyenes szállítás 27.000 Ft-tól | Kedvezmény akár -6 %-ig | ÁFA-s árak forintban

Tömbgyertya

ÚJ SZÍN!



Made in Germany.

Méret: kb. 100x60 mm
Égési időtartam: kb. 30 óra

Színek + számok:
fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08, rubinpiros-30, pisztáciazöld-52

A színek számát kérjük megadni!

30 11 83.. per db 590,—
30 17 58.. 16 db/cs..... 8.570,—

Tömbgyertya

ÚJ SZÍNEK!



Made in Germany.

Méret: kb. 120x60 mm
Égési időtartam: kb. 38 óra

Színek + számok:
fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08, bordó-37, tópszín(iszap)-81

Színek számát kérjük megadni!

30 11 86.. per db 670,—
30 17 59.. 16 db/cs..... 9.610,—

Tömbgyertya



Made in Germany.

Méret: kb. 100x70 mm
Égési időtartam: kb. 33 óra

Színek + számok:
fehér (Snow)-01, elefántcsont (Ivory)-08

A színek számát kérjük megadni!

30 11 81.. per db 810,—
30 17 60.. 12 db/cs..... 8.750,—

Tömbgyertya



Made in Germany.

Méret: kb. 150x60 mm
Égési időtartam: kb. 40–45 óra

Színek + számok:
fehér (Snow)-01, elefántcsont (Ivory)-08

Színek számát kérjük megadni!

30 11 84.. per db 860,—
30 17 61.. 16 db/cs..... 12.380,—

Tömbgyertya



Made in Germany.

Méret: kb. 200x70 mm
Égési időtartam: kb. 60–70 óra
Szín: elefántcsont (Ivory)

30 02 51 per db 1.480,—
30 17 62 12 db/cs..... 15.950,—

Tömbgyertya



Made in Germany.

Méret: kb. 130x100 mm
Égési időtartam: kb. 60–70 óra
Szín: elefántcsont (Ivory)

30 08 32 per db 2.090,—
30 17 63 8 db/cs..... 15.050,—

Tömbgyertya



Made in Germany.

Méret: kb. 180x100 mm
Égési időtartam: kb. 90–100 óra
Szín: elefántcsont (Ivory)

30 08 33 per db 2.730,—
30 17 64 8 db/cs..... 19.660,—

Gyertya




Made in Germany.

Méret: kb. 97x13 mm
Égési időtartam: kb. 1–2 óra
Szín: fehér

30 13 11 20 db/cs..... 720,—

Gyertya



Elkészítési példa
Zsírfő - gyertyatartó
(cikkszám 300263)

Made in Europe.

Méret: kb. 170x20 mm
Égési időtartam: kb. 5 óra
Szín: fehér

30 13 10 10 db/cs..... 1.070,—

Teamécses/rechaudmécses



Made in Europe. Alumíniumban, fém-melegítő-höz, melegen tartó lapokhoz, illatosítókhoz, stb.

Méret: Ø kb. 38 mm
Égési időtartam: kb. 4,5 óra

30 02 54 100 db/cs..... 2.480,—

GYERTYAHÁZ



ALAPANYAG

Fa - gyertyaház

(Cikkszám 102206, 102207) lásd 159. oldal

Washi Tape dekortapasz - Japanflair

(Cikkszám 401981) lásd 395. oldal

Számok 1–4, 53 mm - fa

(Cikkszám 102118) lásd 148. oldal

Gyertya

(Cikkszám 301311) lásd balra

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!

Teamécse - maxi



Made in Europe.
Alumínium tálkában.

Méret: Ø kb. 60 mm
Égési időtartam: kb. 8 óra

300837 12 db/cs..... 1.620,—

Sztaniolos gyertya



IDEÁLIS
LÁMPÁSHOZ

ÚJ!

Sokoldalúan felhasználható gyertya, sztaniolba burkolva. Lámpáshoz, tányérra, dekorációnak, stb.

Méret: kb. 35x60 mm
Égési időtartam: kb. 8–12 óra

301952 6 db/cs..... 1.330,—

Teamécse csillagok



Made in Europe. Műanyag tartóban, sokféle dekorációhoz.

Méret: kb. 55x26 cm
Égési időtartam: kb. 5 óra
Szín: fehér

30173601 6 db/cs..... 1.400,—

Gyertya gallér - kerek



Stancolt és dombornyomott gyertya gallérok, dekorációhoz és kreatív barkácsoláshoz is, pl. angyalkák és figurák galléréjének, kártyák készítésére, golyók díszítéséhez, stb. Használható gyertyák (cikkszám 301310) lefolyó viaszának felfogására is.

Méret: Ø kb. 5 cm
Szín: fehér

402090 30 db/cs..... 830,—

www.winkleriskolaszer.hu

LED GYERTYÁK

Teamécse - super LED



JOBBAN
VILÁGÍTÓ!

Elektromos, fényes szuper LED mécses villogó funkció nélkül. Biztonságos és szélbiztos, ezért kiválóan alkalmas teamécsestartóba, mártónlápásba stb., hogy a kicsik a kezüket ne égessék meg. Az alján lévő kapcsológomb segítségével könnyen bekapcsolható. Illik a teamécsestartónkba (cikkszám 401462), elemet tartalmaz (3 db LR 1130 mécsesenként).

TIPP: Hozzáilló pótelem LR 1130 (cikkszám 101992) rendelhető.

Méret: Ø kb. 36 mm

301546 2 db/cs..... 710,—

Gombelem lítium LR 1130 - 1,5 V



Lítium gombelem, tartalék elem az LED-teamécsehez (cikkszám: 301546).

Elemtípus: LR1130
Méret: Ø 11 mm
Magasság: 3 mm

101992 6 db/cs..... 740,—

Deko lámpa - LED



IDEÁLIS
LÁMPÁSHOZ

Ezek az elektromos lámpák vízhatlanok és egész évben kül- és beltéren használhatóak. A melegfehér fényforrások télen-nyáron erős, kellemes fényt adnak. A külső gyűrűn található forgókapcsolóval könnyen ki- és bekapcsolható (felülről is, pl. egy lámpásban). A mellékelt, erős ragasztópárnával egyszerűen rögzíthető bárhova. Ideális lámpásvilágítás Márton-napi ünnepekre!

Két CR 2032-es elem és két ragasztópárna mellékelve, világítási idő kb. 12 óra.

TIPP: Szükség esetén hozzáillő tartalék CR 2032-es elemet (cikkszám 200614, 2 db-ot egy lámpához) kérjük hozzárendelni.

Méret: Ø kb. 30 mm

301891 2 db/cs..... 1.480,—
301892 10 db/cs..... 5.180,—

Gyertya - LED készlet



Kiváló minőségű gyertya igazi viaszból melegfehér lángfényvel, ideális adventi koszorúkhöz. A LED-technológia által hosszú életű, biztonságos és csepegésmentes. A láng nélküli LED-del felügyelet nélkül „égethetjük”, kis gyerekek vagy háziállatok veszélytelenül tartózkodhatnak a közelében. Az alján található kapcsolóval 4 vagy 8 órás időbeállítással üzembe helyezhető, a gyertya 24 óra után automatikusan bekapcsol. Szállítás elemmel.

TIPP: Hozzáilló pótelemet CR2032 (cikkszám 200614) kérjük hozzárendelni.

Méret: kb. 65x50 mm

301628 4 db/cs..... 4.280,—

Gombelem Lithium CR2032 - 3V



Lítium gombelem.

Elemtípus: CR2032
Méret: Ø 20 mm
Magasság: 3,2 mm

200614 5 db/cs..... 900,—

Gyertya- LED



Kiváló minőségű gyertya igazi viaszból melegfehér lángfényvel. A LED-technológia által hosszú életű, biztonságos és csepegésmentes. A láng nélküli LED-del felügyelet nélkül „égethetjük”, kis gyerekek vagy háziállatok veszélytelenül tartózkodhatnak a közelében. Az alján található kapcsolóval 4 vagy 8 órás időbeállítással üzembe helyezhető, a gyertya 24 óra után automatikusan bekapcsol, szállítás elem nélkül.

TIPP: 2 ceruzaelemet AA (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.

Méret: kb. 100x75 mm

301269 per db 1.760,—
12 db-tól 1.660,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC



Elemtípus: R 6/AA
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm

100305 4 db/cs..... 550,—

LED - dekorációs lámpák



Csodaszép LED-lámpák, nagyon dekoratív beltérben. Melegfehér fény, be/kikapcsolóval, háromféle (angyal, csillag, fenyőfa). Szállítás elemmel.

Méret angyal: kb. 9x8,5x4 cm
 Méret csillag: kb. 9x8,5x3,5 cm
 Méret fenyőfa: kb. 9x9x4 cm
 Alapanyag: műanyag
 Elem: 3x1,5 V AG13/LR44 motívumonként

603079 3 db/cs. 2.620,—

LED - gömb



világítás nélkül

világítással

Gyönyörű világító LED gömb, nagyon dekoratív beltérben. A felület hatásos szerkezete miatt különösen szépen töri meg a melegfehér fényt, kapcsolóval. Szállítás elemmel.

Méret: Ø kb. 7 cm
 Alapanyag: műanyag
 Elem: 3xAG13

602776 per db 860,—



Elkészítési példa

GYERTYATARTÓK & -TÁNYÉROK

Gyertyatüske - sárgaréz



Kiváló gyertyatüske, a hegye enyhén lekerekített, hogy elkerüljük a sérüléseket. Ideális beépíteni lámpásokba és gyertyatartókba.

Menet: M4
 Hossz: kb. 30 mm

101020 per db 170,—

Teamécsestartó - fém



Teamécsestartó sokféle használatra, pl.: lámpához, asztali dekorációnak, stb.

TIPP: Hozzáilló teamécsest (cikkszám 300254 vagy 301546) kérjük hozzárendelni.

Méret: Ø kb. 40 mm

401462 50 db/cs. 2.120,—

Teamécsestartó egyszerű - fém



Teamécsestnek vagy gyertyának, egy tűskével rögzíthető koszorúra, tűzdíszekbe, stb.

Méret: Ø kb. 40 mm
 Tűskehossz: kb. 40 mm

300548 4 db/cs. 790,—

Adventi gyertyatartó - fém



Alátét tüllel, biztosan tartja a gyertyát és felfogja az olvadó viaszt.

Színek + számok:
 arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!

Méret: Ø kb. 60 mm, tűskehossz: kb. 35 mm
301192.. 4 db/cs. 720,—

Méret: Ø kb. 75 mm, tűskehossz: kb. 40 mm
301193.. 4 db/cs. 860,—

Gyertyatartó - fém

Alkalmazási példa



Praktikus gyertya- és teamécsestartó. Behelyezhető pl. modellezőmasszába, fába, zsírköbe vagy betonba, gipszbe önthető.

Méret: Ø kb. 44 mm
 Magasság: kb. 15 mm

301554 12 db/cs. 1.540,—

Teamécsestartó - átlátszó

Elkészítési példa



Vastag falú üveg.

Méret: Ø kb. 5 cm
 Magasság: kb. 3 cm
 Üvegvastagság: kb. 3 mm

50150900 per db 270,—
24 db-tól 250,—
192 db-tól 220,—

Teamécsestartó - nyírfa

Ez a kimondottan dekoratív teamécsestartó tökéletes kiegészítője egy hangulatos lakásnak minden évszakban. Fűrészelt felület. A természetes anyagok mérete, alakja és minősége változó, és a szállítástól függően kissé eltérhet. Kisebbsébb repedések vagy kéregleválások előfordulhatnak.

TIPP: Hozzáilló teamécsest Ø kb. 38 mm (cikkszám 300254 vagy cikkszám 301546) kérjük hozzárendelni.

Vastagság: Ø kb. 70–90 mm

Magasság: kb. 100 mm
102075 per db 770,—
20 db-tól 700,—

Magasság: kb. 150 mm
102076 per db 820,—
20 db-tól 750,—



ADVENTI KOSZORÚ

ALAPANYAG

Teamécsestartó - nyírfa
 (Cikkszám 102075, 102076) lásd fent

Teamécsest / rechaudmécsest
 (Cikkszám 300254) lásd 276. oldal

Számok 1–4, 53 mm - fa
 (Cikkszám 102118) lásd 148. oldal

kül. szalagok és dekorációs kellékek
 lásd 556. oldalról



Tüköralátét



Tükör fazettacsizolással és filclapokkal, ideális gyertyaalátétnak, mozaikkal ragasztható, üveg-festékkel festhető, stb. Egy képakasztóval fali tükörként is használható.

Méret: kb. 15 x 15 cm
Vastagság: kb. 4 mm

50 0272 per db 820,—
6 db-tól 790,—
36 db-tól 720,—

Üvegalátét - szögletes



Lapos, robusztus alátét csúszásbiztos lábakkal. Alkalmos különböző mozaiktechnikákhoz, üveg-festéshez vagy egyéb dekorációkhoz.

Méret: kb. 9 x 9 cm
Üvegvastagság: kb. 4 mm

50 1230 4 db/cs 1.370,—
4 cs.-től 1.190,—

Üvegtányér - négyzet

Kiváló minőségű tál, ideális mozaiktechnikához, üveg-festéshez vagy különböző dekorációkat állíthatunk rá.

Üvegvastagság: kb. 4 mm



Méret: kb. 10 x 10 cm

50 1189 per db 380,—
6 db-tól 340,—
72 db-tól 290,—

Méret: kb. 14 x 14 cm

50 1188 per db 680,—
6 db-tól 650,—
72 db-tól 610,—

Méret: kb. 19 x 19 cm

50 1190 per db 830,—
6 db-tól 790,—
36 db-tól 760,—

Üvegalátét - kerek



Nagyon robusztus és kristálytisza, használható gyertyához, aprósüteményekhez, díszekhez, stb.

Méret: Ø kb. 11 cm
Pakolható felület: Ø kb. 8 cm
Üvegvastagság: kb. 1,2 cm

50 1527 per db 580,—
6 db-tól 560,—
96 db-tól 520,—

Fa - tányér mini/alátét



Elkészítési példa

Kimart peremmel, szépen megmunkált; pl.: alátétnak.

Alapanyag: bükk, nyers
Külső: Ø kb. 90 mm
Vastagság: kb. 8 mm

100 191 per db 340,—

Tányér Elegance - fém



Fényes tányér, ideális gyertya alá vagy különböző használatokra.

Méret: Ø kb. 15 cm
Pakolható felület: Ø kb. 9,5 cm

60 3205 per db 710,—

Ragasztószalag - Tenax



Ideális gyertyák és más dekorációs termékek rögzítéséhez. A ragasztószalag tapad kőn, kerámián, üvegen, agyagon, fémen és számos más sima felületen. Vízálló és könnyen formálható.

Szín: zöld
Vastagság: kb. 2 mm

60 1816 per db 880,—

GYERTYÁK DÍSZÍTÉSE



Barkáctipp-leírás webáruházunkban:
Barkáctipp/Viasz, gyertyák: Téli gyertyavarázslat

Díszítő viaszlap



Méret: kb. 20 x 10 cm
Vastagság: kb. 0,6 mm



Színek + számok:

fehér-01, sárga-10, arany-18, narancssárga-20, piros-30, kármínpiros-32, rózsaszín-40, zöld-50, sárgászöld-53, középkek-60, világoskek-61, orgona-72, sötétbarna-89, fekete-90, ezüst-92

A színek számát kérjük megadni!

30 1161.. per db 300,—
10 db-tól/szín 270,—


Díszítő viaszlapok - kevert csomag



Lapméret: kb. 20 x 10 cm
Vastagság: kb. 0,6 mm
Színek: fehér, sárga, arany, piros, zöld, pink, kék, barna, fekete, ezüst

300 191 10 db/cs 2.400,—

Díszítő viaszlapok - szivárványszínek



Méret: kb. 20x10 cm
 Vastagság: kb. 0,6 mm
 Szín: piros, narancssárga, világossárga, sárga, világoszöld, zöld, türkiz, világoskék, kék, lila


30 1904 10 db/cs..... 2.400,—



Elkészítési példa

Díszítő viaszlap - magasfényű

Méret: kb. 20x10 cm
 Vastagság: kb. 0,6 mm



Színek + számok:
 fényes-arany-19, fényes-ezüst-93
A színek számát kérjük megadni!

30 1161.. per db 690,—
10 db-tól/szín 630,—

Díszítő viaszlap - ANTIK magasfényű

Méret: kb. 20x10 cm
 Vastagság: kb. 0,6 mm



Színek + számok:
 anytkarany magasfényű-17,
 antikezüst-magasfényű-94
A színek számát kérjük megadni!

30 1161.. per db 760,—
10 db-tól/szín 710,—

Díszítő viasz - készlet, szivárvány



Színben harmonizáló viaszlapok és viaszcsíkok, ideális gyertyákhoz első áldozásra, esküvőre, stb.

Tartalom:

- 3 viaszlap (1 szivárvány, 1 magasfényű arany, 1 magasfényű ezüst)
- 6 ezüst viaszcsík
- 1 halszimbólum (Ikhthüs) szivárvány színben

Viaszlapok mérete: kb. 200x50 mm
 Viaszcsíkok mérete: kb. 200x2 mm
 Hal mérete: kb. 40x20 mm

30 1778 per cs..... 2.750,—

Gyertyalakk



Díszített gyertyák védelmére. Oldószermertes, vízzel oldódik, ecsettel felkenhető.



30 0192 100 ml/doboz 2.020,—

Leáztatható matrica - adventi számok 1-4

ÚJ!



Elkészítési példa



Gyertyák díszítéséhez, valamint sima, nem nedvszívó felületekre. Vágjuk ki a motívumot, kb. 30-60 másodpercig helyezzük langyos vízbe és a leírás alapján helyezzük a tárgyra. Ezután óvatosan törölgessük és legalább 4 órát hagyjuk száradni.

Írásmagasság: kb. 2 cm
 Betűméret: kb. 3 cm
30 1918 per ív..... 830,—



Elkészítési példa

Viaszcsíkok - szivárvány



Öntapadó.

Mennyiség: 18 db (3 db/szín)
 Méret: kb. 200x2 mm
 Színek: piros, narancssárga, sárga, világoszöld, közepkék és ibolyakék

30 0725 per ív..... 1.390,—

Díszítő viaszlap - 1 mm



Öntapadó.

Mennyiség: 30 db
 Méret: 200x1 mm

18

Színek + számok: 92

arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
30 1174.. per ív..... 1.060,—

Díszítő viaszlap - domborított

Öntapadó.

Mennyiség: 8 db
 Méret: kb. 200x2 mm

18

Színek + számok: 92

arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
30 1854.. per ív..... 870,—

Díszítő viaszlap - gyöngyminta 3 mm

Öntapadó.

Mennyiség: 5 db
 Méret: kb. 200x3 mm

18

Színek + számok: 92

arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
30 1855.. per ív..... 870,—

Ingyenes szállítás 27.000 Ft-tól | Kedvezmény akár -6 %-ig | ÁFA-s árak forintban

Díszítő szegecs - Swarovski



Elkészítési példa

Ideális különböző gyertyák díszítéshez. A szegecsset egyszerűen 40 °C-os meleg vízben felmelegítjük és a gyertyába nyomjuk.

Méret: Ø kb. 4 mm
Hossz: kb. 11 mm

30 1570 25 db/cs..... 2.570,—

Szalvétaragasztó gyertya potch, Hobby Line - KREUL



Speciális szalvétaragasztó a szalvétéchnika alkalmazásához gyertyákra. Alkalmazás: a kiválasztott szalvétamotívumot kivágjuk. A dekorálni kívánt részt a gyertyán Potch ragasztóval bekenjük. A felső mintás szalvétéreget ráhelyezzük. Mégegyszer gyertya potch ragasztóval bekenjük. Száradni hagyjuk- máris kész. Keverjük össze jól minden használat előtt! Az égésgátló adalékok letelepednek az aljára.

50 0472 150 ml/doboz 1.870,—

Elkészítési példa



TERMÉK - TIPP

Szalvéták

Kiválasztott, álmosságú motívumok a szalvétatechnikához, háromrétegű.

Méret: 33x33 cm



Első áldozás Pius
50 2144 20 db/cs..... 940,—

Spirit
50 1763 20 db/cs..... 1.080,—



Elkészítési példa

Gyertyafestőtoll PicTixx-KREUL



Egyszerű gyertyákból egészen különleges alkotások készülhetnek feliratozással, díszítéssel, festéssel, pecsételéssel és sablonozással. A folyékony viaszalapú festéket közvetlen a tollból visszük fel a felületre.



Színek + számok:

fehér-01, sárga-10, arany-18, piros-30, zöld-50, világoszöld-51, kék-60, ibolyakék-70, fekete-90, ezüst-92

A színek számát kérjük megadni!

30 1070 .. 29 ml/toll..... 850,—

Gyertyafestőkészlet, Pic Tixx - KREUL



Tartalom:

- 4 Pic Tixx gyertyafestő toll sárga, piros, kék, arany színekben
- 1 viaszfólia a könnyű munkához
- 1 sablon

30 0443 per készlet..... 3.590,—

Szűkítő



Menetes szűkítő. Ideális pontos kivitelezésekhez és finom díszítésekhez. Használható a Javana adagoló palackhoz és minden PicTixx-hez (gyertyatoll, plustertoll, glittertoll, stb.)


50 0136 per db 1.000,—

MÉHVIASZLAPOK



Elkészítési példa

Méhviaszlap



Hamisítatlan tiszta méhviaszlap, osztrák minőség. Természetes sárga.

Tipp gyertyák elkészítéséhez:

Ha a 35 cm-es oldalán tekerjük fel, akkor egy kb. 3 cm-es átmérőjű gyertyát kapunk. Ha a 20 cm-es oldalán tekerjük fel, akkor egy kb. 2 cm-es átmérőjű gyertyát kapunk. Ha egy vastagabb tömbgyertyát szeretnénk készíteni, akkor egyszerűen egy másik viaszlappal dolgozunk tovább addig, míg a kívánt vastagságot el nem értük. Hogy a viaszlapok jól tapadjanak egymáshoz, a feldolgozás előtt egy meleg helyiségben tároljuk, illetve meleg kézzel nyomjuk össze.

Méret: kb. 20 x 35 cm
Súly: kb. 70 g/db

30 0180 per db 720,—
30 1982 50 db/cs..... 31.680,—



Elkészítési példa

Méhviaszgyertya barkácskészlet



A kellemesen illatozó gyertyák közkedvelt ajándékok. Már a legkisebbek is igen könnyen el tudják ezeket a gyertyákat készíteni. Mi csak kiváló minőségű lépet használunk hamisítatlan 100 %-ban tiszta méhviaszból. Natúrsárga. Osztrák minőség. A négy lépből felosztás szerint kb. 4–10 gyertyát barkácsolhatunk. Ha a lapot ferdén vágjuk, akkor kúp alakú gyertyák keletkeznek. A díszítéseket egész egyszerűen szaggatóformákkal készítjük.

Tartalom:

- 4 méhviaszlap 20x35 cm
- 1 fm gyertyakanóc
- útmutató

30 1496 per készlet..... 2.870,—

GYERTYÁK ÖNTÉSE

Olvasztható pasztilla

Előny: Nincs fáradságos szétörés.
A praktikus pasztillaforma illik minden viaszolvasztó formába.

- NAGYON KEDVEZŐ ÁR
- praktikus feldolgozás

Viaszpasztilla

Az ideális paraffin és sztearin keverék (80% paraffin, 20% sztearin) gyertyák előállításához, gyertyahúzáshoz, stb. A gyertyák nagyon jó stabilitással rendelkeznek és alig csöpögnek.

Úrtartalom: 1 literhez kb. 1,1 kg viaszpasztilla szükséges tejes fehér

Szín: tejes fehér

300187 1 kg/cs. 2.120,—
10 cs.-tól..... 1.980,—
300705 25 kg/cs. 45.540,—

Paraffinpasztilla TISZTA

Gyertyahúzáshoz és gyertyaöntéshez. A paraffingyertyáknak könnyed, üveges átlátszó felületük van. A tiszta paraffinnak üveges tejszerű színe van és olyan gyertyákhoz használjuk, ahol szeretnénk, ha a beöntött tárgy áttetszene.

Úrtartalom: 1 literhez kb. 1,1 kg paraffinpasztilla szükséges tejes átlátszó

Szín: tejes átlátszó

300706 1 kg/cs. 2.120,—
10 cs.-tól..... 1.980,—
300707 25 kg/cs. 45.540,—

Méhviaszpasztillák, sárga

Méhviasz illatú gyertyák készítéséhez vagy gyertyatestek bemártásához, viaszpasztillákat (cikkszám 300187) adalékként használhatunk. Tisztított természetes méhviasz német méhészekről.

Térfogat: 1 literhez kb. 0,835 kg viaszpasztilla szükséges. napsárga

Szín: napsárga

300188 500 g/cs. 6.800,—

Méhviaszpasztilla fehér - nem mérgező

Kímélő eljárással tisztított 100%-os méhviasz, adalékmentes, nem mérgező. Kitűnően használható viaszokendőhöz, természetes, sajátkészítésű kozmetikumhoz (kenőcsök, ajakbalzsam), méhviaszgyertyához, bőr- vagy faápoláshoz.

Térfogat: 1 l-hez kb. 0,98 kg pasztilla szükséges

Olvadópont: 61–65 °C

Szín: fehér

301969 200 g/cs. 4.500,—

TIPP:

Valódi méhviasz tárolásakor egy bizonyos idő után egy kissé fehér-szürkés felületű lesz. Ez az úgynevezett szürkepenész nem rontja a minőséget, hanem inkább a természetes termék eredetiségét bizonyítja.

Gyertyaöntő készlet



Kezdő gyertyaöntőkészlet, praktikus tárolódobozban.

Tartalom:

- viaszolvasztó edény (magassága 225 mm, Ø 87 mm)
- tartófogó
- henger alakú gyertyaöntőforma (Ø 50 mm, magasság 140 mm)
- gömb-gyertyaöntőforma (Ø 65 mm)
- 5 m kanóc
- 1 kg paraffin/sztearin-viasz
- viaszfestékek: sárga, piros és kék (keverhető)
- útmutató

300701 per készlet..... 12.530,—



Gyertyaöntő készlet - piramisgyertya



Gyertyaöntés könnyedén, egyszerűen készítsünk egy szilikonozott kartonból egy formát. Oldalt tartjuk össze a rögzítőszerkezettel és helyezzük a hozzáillő formatartóba, máris kezdődhet a gyertyaöntés, akár 6 különböző piramisforma lehetséges.

Tartalom:

- 6 speciális forma a hozzáillő formatartóval
- 1.000 g gyertyaöntőviasz
- 1 ragasztó viaszcsík
- 1 rögzítőszerkezet
- 2 kanóc egyenként 90 cm
- 1 kanóctű
- 1 szilikonkorong
- viaszfesték: fehér, sárga, piros és kék
- 1 részletes útmutató ábrákkal

300702 per készlet..... 10.660,—

Gyertyaszélé - kristálytisztá



A kristálytisztá gyertyaszélé egy zselatinszerű viasz üvegedényes gyertyákhoz. Vízfürdőben (70° C) a zselé folyékonyvá válik és önthető lesz. Ebben az állapotban színezhető, illatosítható, sokféle tárgyat helyezhetünk bele (flitter, kagyló, gomb, érme, stb.). Káros anyagoktól mentes.

TIPP: Színezéshez alkalmas a speciális színezőanyagunk (cikkszám 301164..). Viaszozott kanóc hozzárendelhető (cikkszám 300183).

Szín: kristálytisztá

Mennyiség: 2.500 ml = 2.000 g

300182 2.000 g/cs. 11.020,—



Elkészítési példa

Speciális festékanyag paraffinhoz/ sztearinhoz

Erősen koncentrált minőség, granulátum formájában. Nagyon jó keverési arány. Adagolás: kb. 1 g (1 teáskanál) 0,5 kg-ra viaszpasztillára, a kívánt színintenzitástól függően.



Színek + számok:

aransyárga-10, piros-30, borvörös-32, zöld-50, kék-60, türkiz-63, lila-70

A színek számát kérjük megadni!

301164.. 10 g/cs. 1.310,—

Gyertya illóolaj

- erősen koncentrált (20 ml 1 kg viaszhoz)
- folyékony viaszba belekeverni
- finom, válogatott illatok

Tartalom: 50 ml

300720 vanília 3.130,—
300721 szantálfa-narancs 3.130,—
300722 fahéj 3.130,—



Elkészítési példa

Elválasztóspray - színtelen



Értékes mintavételi modelleket, műanyag-, latex- és szilikonformákat a mintavétel vagy a kiöntés előtt egész vékonyan befújuk. A leválasztó anyag csak a nem felszívó anyagokhoz alkalmas, pl. üveg, fém, kerámia, porcelán, viasz, öntőviasz és műanyag. Ezenkívül festett vagy lakkozott dekorációs- és használati tárgyakhoz is alkalmas. A leválasztóanyagfelvitel nem látható, ezért a formázás után is rajta marad. A modell így egy kiváló érintés és elszíneződés elleni védelmet kap, amely minden környezeti hatás, izzadság, nedvesség és por ellen ellenáll. Ezért a sprayben található teflon (polytetrafluorethylen) felelős. Különösen alkalmas nehezen mintázható formák előkezeléséhez.

Szín: színtelen

30 14 11 300 ml/doboz 2.370,—

Viaszolvasztó edény



Kiváló minőségű olvasztóedény viasz, szappan, csokoládé, cukormassza, stb. olvasztásához. A betöltő nyíláson keresztül töltjük meg kb. 200 ml vízzel, majd a mellékelt dugóval zárjuk le, így a tartalmat nem tudjuk túlhevíteni. Alkalmas elektromos és gázégős főzőlaphoz, viszont indukciósához nem.

Méret: Ø 13,5 cm
Magasság: kb. 12,5 cm
Úrtartalom: kb. 1l

30 07 03 per db 9.900,—

Hőmérő viaszolvasztáshoz



Az ideális viaszolvasztó hőmérséklet, viasztól függően, 70 °C és 90 °C között van. Ha a viaszt túlmelegítjük, akkor elszíneződhet, zavaros lehet, lángra gyúlhat vagy megolvashatja az öntőformát. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ajánljuk a hőmérőnket. Szappanöntéshez, befőzéshez, stb. is használható. Törésbiztosan tárolható a műanyag tokban. A méréskor ezt távolítsuk el, majd utána tisztítsuk meg konyhai törölkendővel. Hőmérséklet max. +110 °C-ig

Hossz: kb. 34 cm

30 07 04 per db 5.360,—

ÜVEGTERMÉKEK



Elkészítési példa

Üvegkocka - átlátszó



Ez a vastag falú üveg tetszetős formában sokoldalúan alkalmazható.

H x Sz x M: kb. 5,5 x 5,5 x 5,5 cm
Üvegvastagság: kb. 3 mm
50 11 80 per db 470,—
24 db-tól 430,—

H x Sz x M: kb. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm
Üvegvastagság: kb. 4 mm
60 01 07 per db 610,—
6 db-tól 580,—

H x Sz x M: kb. 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
Üvegvastagság: kb. 5 mm
50 11 81 per db 900,—
6 db-tól 860,—

Üveg pohár - Potmania




Vastagfalú üvegből, sokoldalúan használható.

Üvegvastagság: kb. 3 mm
Méret: Ø kb. 6,5 cm, magasság: kb. 6,5 cm
50 12 05 per db 240,—
12 db-tól 220,—
144 db-tól 180,—

Méret: Ø kb. 8,5 cm, magasság: kb. 8,5 cm
50 12 01 per db 400,—
12 db-tól 380,—

Méret: Ø kb. 12 cm, magasság: kb. 11 cm
50 12 06 per db 670,—
6 db-tól 650,—
18 db-tól 610,—

Teamécsestartó - átlátszó



Vastag falú üveg.

Méret: Ø kb. 5 cm
Magasság: kb. 3 cm
Üvegvastagság: kb. 3 mm

50 15 09 00 per db 270,—
24 db-tól 250,—
192 db-tól 220,—

KANÓCOK

Kanóc viaszozott

Viaszozott gyertyakanóc kanócartóval. Gyertyaöntéshez viasszal, gyertya-öntésével, gyertyahomokkal, stb. Max. Ø 60 mm-es gyertyához.

Hossz: 18 cm

30 01 83 10 db/cs 460,—



Elkészítési példa



Gyertyakanóc viaszozott



Viaszozott kanóc, ideális tűzkanóc, kiválóan alkalmas méhviaszból készült gyertyákhoz is.

Hossz: 20 cm

30 01 84 10 db/cs 670,—

Gyertyakanóc



ELŐNYÖS CSOMAG!

Kerek kanóc 100 % natúr pamutfonat, natúr, fehérítetlen, nem viaszozott, kiváló égési tartás a jó kapillaris erő által, tartós

Ø 1,0 mm, Ø kb. 10–40 mm-es gyertyákhoz
30 13 01 25 m/tekercs 1.240,—
Ø 2,0 mm, Ø kb. 30–60 mm-es gyertyákhoz
30 13 03 25 m/tekercs 1.480,—
Ø 3,0 mm, Ø kb. 50–80 mm-es gyertyákhoz
30 13 05 25 m/tekercs 2.120,—

Plastilina - JOVI



Modellezőmassza a kanócnílás lezárásához, növényi bázisú, könnyen megmunkálható. Nem szárad ki, újra használható, CE és CEE pecséttel.

30 14 35 50 g/cs 180,—

www.winkleriskolaszer.hu

GYERTYAÖNTŐFORMÁK

A gyertyaöntőformáink a legmagasabb igényeket elégítik ki és alkalmasak sorozatgyártásra. Bevágással a kanócnak és rögzítési pontoknak, speciális tűvel a kanóc kifeszítéséhez és rögzítéséhez. Mosógatógéppben nem tisztítható.

Gyertyaöntőforma - harangvég

Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm (cikkszám 301303)



Méret: Ø kb. 40 mm, magasság: kb. 123 mm
Anyagszükséglet: kb. 140 g
300772 per db 2.570,—

Méret: Ø kb. 60 mm, magasság: kb. 160 mm
Anyagszükséglet: kb. 380 g
300204 per db 3.060,—

Méret: Ø kb. 70 mm, magasság: kb. 185 mm
Anyagszükséglet: kb. 610 g
300773 per db 3.240,—

Gyertyaöntőforma - henger

Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm (cikkszám 301303)



Méret: Ø kb. 62 mm, magasság: kb. 107 mm
Anyagszükséglet: kb. 290 g
300768 per db 2.450,—

Méret: Ø kb. 82 mm, magasság: kb. 130 mm
Anyagszükséglet: kb. 600 g
300769 per db 2.990,—

Gyertyaöntőforma - kúp



Alap: Ø kb. 65 mm
Magasság: kb. 140 mm
Anyagszükséglet: kb. 150 g
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 1,0 mm (cikkszám 301301)
300209 per db 2.840,—

Elkészítési példa



Gyertyaöntőforma - piramis



Alap: kb. 65x65 mm
Magasság: kb. 220 mm
Anyagszükséglet: kb. 250 g
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm (cikkszám 301303)
300205 per db 3.580,—

Gyertyaöntőforma - négyzet



Méret: kb. 60 mm
Magasság: kb. 160 mm
Anyagszükséglet: kb. 490 g
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm (cikkszám 301303)
300208 per db 3.020,—

Elkészítési példa



Minőségi öntőformák, hőálló 120 °C-ig!
TIPP: A viasz már 60 °C-on olvad - ne főzzük!
Ideális öntőhőmérséklet 90 °C. Használjunk hőmérőt a viaszolvasztáshoz!

Gyertyaöntőforma - spirálpiramis



Alap: Ø kb. 78 mm
Magasság: kb. 215 mm
Anyagszükséglet: kb. 440 g
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm (cikkszám 301303)

301404 per db 3.920,—

Gyertyaöntőforma - húsvéti tojás



Méret: kb. 65x45 mm
Anyagszükséglet: kb. 70 g
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm (cikkszám 301303)

300202 per db 2.730,—

Gyertyaöntőforma - fenyőfa



Elkészítési példa

Méret: kb. 100x40x150 mm
Anyagszükséglet: kb. 190 g
Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm (cikkszám 301303)

300778 per db 5.000,—

Gyertyaöntőforma - gömb

Ajánlott kanóc: gyertyakanóc Ø 2,0 mm (cikkszám 301303)



Elkészítési példa

Méret: Ø kb. 65 mm
Anyagszükséglet: kb. 130 g
300770 per db 2.440,—

Méret: Ø kb. 80 mm
Anyagszükséglet: kb. 240 g
300203 per db 2.930,—

RÉTEGELT GYERTYÁK



Ilyen egyszerű:

Barkácstipp-leírás webáruházunkban:
Barkácstipp/Viasz & gyertyák: Fénylő hatásos rétegelt gyertyáknál

ALAPANYAG

pasztilla, színező anyag, kanóc,
gyertyaöntőforma és kellékek
lásd 282. oldaltól

Öntőformatartó



Alkalmazási példa

Szállítás öntőforma nélkül

4 gyertyaöntőformának. Ideális rétegelt gyertyákhoz. Az öntőformat a tartógyűrű segítségével a saját tengelye körül is elforgathatjuk és megdönthetjük. Az öntőformák külön rendelhetőek!

Méret: kb. 35x28x10 cm
Alapanyag: műanyag

300193 per db 5.540,—



1 A kanócot a gyertyaöntőformába befeszítjük, a formát az öntőforma tartóba helyezzük, a kívánt irányba forgatjuk, és kis mennyiségű színezett viaszt öntünk bele.



2 Keményedés után a pozíciót tetszés szerint változtatjuk, ismét egy másik színű réteget öntünk bele és hagyjuk keményedni.



3 A formát egyenesen beállítjuk, színes viasszal kiöntjük, hagyjuk kihűlni, a formát le vesszük a tartóról és a kész gyertyát a formából kivesszük.

SZAPPANÖNTÉS

Dekoratív, illatos szappanokat különböző formákban és igazán tünő belső étellel gyorsan elkészíthetünk: Egyszerűen az öntőszappant a mikrohullámú sütőben, sütőben vagy vízfürdőben megolvasztjuk, festéket és illóolajat beletesszük és hagyjuk kihűlni. Így készíthet egészen személyre szabott szappant saját szükségletre vagy kedves, szép ajándéknak.

Minőségi - öntött szappan

Made in Germany. Hosszasan kerestük a legjobb minőséget.

- természetes alapú, mild szappan
- bőrkímélő glicerinnel
- semleges és kiváló tisztítótulajdonsággal
- legalább 98%-ban biológiailag lebontható
- nem zsugorodik össze
- művész minőség
- olvasztani vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben max. 60°C-ig, ne főzzük

Elkészítési példa



átlátszó

opál/fehér

Átlátszó

301312 1.000 g/cs. 4.610,—

Opál/fehér

301313 1.000 g/cs. 4.610,—

Szappanfestőrúd, egyszínű

- nagyon koncentrált
- kiváló színezőanyag
- színek egymással keverhetőek
- növényi alapú
- bőrkímélő glicerinnel

4–6 kg szappanhoz (a szappan színintenzitásától függően)

Külön színek



Színek + számok:

sárga-10, piros-30, pink-43, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70

A színek számát kérjük megadni!

301196.. 3 db/cs. 1.570,—


Kevert csomag



egyenként 1 rúd sárga, piros és kék színben
30119699 3 db/cs. 1.570,—

Szappanfesték

Kozmetikai festék válogatott, intenzív színű pigmentekkel. Folyékony szappanok, fürdőgolyók, fürdősók és szappangyurma színezésére. Egyszerűen a festéket belecsepegtetni addig, amíg a kívánt színintenzitást el nem értük. A benne lévő anyagok megfelelnek a kozmetikai előírás követelményeinek, káros anyagoktól mentesek és ökológiailag lebonthatóak.



Színek+ számok:

citromsárga-12, pink-43, mentazöld-57, azúrkék-62, levendula-75

A színek számát kérjük megadni!

301679.. 10 ml/üveg..... 1.140,—

Szappankiöntő készlet



Az anyagcsomag glicerines szappant tartalmaz, valamint a szükséges kellékeket. Elegendő, hogy készítsünk kb. 6 szép, kellemesen illatos szappant.

Tartalom:

- kiöntőszappan egyenként 250 g fehér és átlátszó színben
- 4 szappanfesték tulipánpiros, lila, tearózsa (sárga) és kék
- 2 szappanillat rózsa és orgona
- 2 keverőfa
- 2 keverőtál
- 1 kiöntőforma (kerek, ovális, és négyzet)
- útmutató

301414 per készlet..... 8.500,—

Viaszolvasztó edény



Kiváló minőségű olvasztóedény viasz, szappan, csokoládé, cukormassza, stb. olvasztásához. A betöltő nyíláson keresztül töltsük meg kb. 200 ml vízzel, majd a mellékelt dugóval zárjuk le, így a tartalmat nem tudjuk túlhevíteni. Alkalmos elektromos és gázégős főzőlaphoz, viszont indukciósához nem.

Méret: Ø 13,5 cm
Magasság: kb. 12,5 cm
Ürtartalom: kb. 1l

300703 per db 9.900,—

Barkácscsomag - nemezelt szappangyurma



Gyönyörű és hatásos! Ezzel a csodás készlettel kb. 5–6 szappant készíthetünk könnyedén, hevítés nélkül. A szappanmorzsákat vízzel keverve összegyúrjuk, nemezelt gyapjúval bevonjuk és megnedvesítjük. Szappanillatolajjal illatosíthatjuk. Végül a nemezelt golyót belenyomhatjuk pl. egy szívformába. A szappan és gyapjú kombinációja egy csodás, finom peelinget eredményez. Ideális ajándék születésnapra, karácsonyra és anyák napjára.

TIPP: Szagatóformát - szív(cikkszám 301840) és szappanillatolajat kérjük hozzárendelni!

Tartalom:

- 200 g szappanmorzsa
- 4x2 g nemezelt gyapjú, kevert színek
- útmutató

301881 per készlet..... 2.050,—

Szappangyurma - készlet



Barkácstipp-leírás webáruházunkban:
Barkácstipp/Szappanöntés: Szappanpralinés

A szappan szappangyurmából való kreatív formálása kitűnő alternatívája a szappanöntésnek. Így egyedi szappanokat készíthetünk tetszés szerint, amelyeket ezenkívül még színezhetünk és illatosíthatunk is. A szappandarabokat egyszerűen forró vízzel és étolajjal elkeverni, hagyni megduzzadni, jól átgyúrni és a kívánt formába helyezni. A kész szappannak 3–4 napig száradnia kell, míg használatra kész lesz.

Tartalom:

- 500 g szappandarabok
- 3 szappanfesték (sárga, piros és kék színekben egyenként 10 ml)
- 1 szagatóforma hal
- egy pár kesztyű
- egy leírás

301493 per cs..... 5.720,—

Elkészítési példa



Füldögolyók

A sajátkezűleg elkészíthető füldögolyók nagyon divatosak, frissítő és pihentető kényelmet közvetítenek. Az alapkomponens C-vitaminból (aszzkorbinsav) áll, egyesítve más kozmetikai, bőr-ápoló termékekkel és pihentető kozmetikai viasszal, ami a fürdővízben teljes mértékben feloldódik. Az elkészített füldögolyókeveréket még szappanfestékkel, szappan-illóolajjal, natúrolajjal, őrölt fűszerekkel, szárított boglyókkal és levelekkel, stb. lehet szépíteni.

Tartalom:

- 3 különböző összetevő
- 1 keverő spakli
- 1 leírás

Mennyiség: kézzel készítve, kb. 12–13 golyóhoz vagy füldögolyó formázóval kb. 10 golyóhoz

Füldögolyó - habzó



301456 600 g/cs..... 5.720,—

Füldögolyó - pezsgő



301492 600 g/cs..... 5.720,—



Elkészítési példa

Barkácscsomag füldögolyó levendula



Pezsgő fürdési élmény lehelletnyi provansz illattal saját készítéshez. A barkácscsomag tartalma elég öt, Ø 4 cm-es füldögolyóhoz.

Tartalom:

- 270 g pezsgő füldögolyó
- levendula szappanillatolaj
- levendulavirágok
- leírással

301692 per cs..... 6.100,—

Füldögolyóforma



Elkészítési példa

Öntőforma füldögolyók könnyű formálásához, egyszerűen a jobb és bal golyóformába a füldögolyókvonatot beletöltjük, a két formafelet összenyomjuk, és 5–6 órát száradni hagyjuk. Az öntőforma eltávolítása után hagyjuk további két napot száradni.

Szív



Méret: kb. 37x30 mm, anyagszükséglet: kb. 50 g
301876 per db 950,—

Golyó



Méret: Ø kb. 35 mm, anyagszükséglet: kb. 45 g
301457 per db 950,—

Szappanillatolajak - aromaterápia

- koncentrátum – (10–15 ml 1 kg szappanhoz)
- tesztelte a Svájci Állami Egészségügyi Hivatal
- finom, válogatott illatok



Tartalom: 20 ml

30 08 67	citrom	1.860,—
30 08 68	rózsa	1.860,—
30 08 69	orgona	1.860,—
30 08 70	barack	1.860,—
30 08 71	levendula	1.860,—

Levendulavirágok



Illatos, ömlesztett levendulavirágok illatpárnák, zsákok, babák megtöltéséhez, szappanöntéshez, stb. vagy egyszerűen csak szórni. Egy teljesen természetes nyersanyag mindenféle kémiai kezelés nélkül. Nem élelmiszer, fogyasztásra nem alkalmas! A természetes anyagok mérete, alakja és minősége változó, és a szállítástól függően a mennyiségük kissé eltérhet.

60 31 05	50 g/cs.	900,—
60 31 06	500 g/cs.	6.300,—

Rózsaszirm - piros



Ideális szappanöntéshez, a szirmok nem csak csodálatosak a szappanban, hanem egyidejűleg ápoló, illatozó kiegészítők is. Nem élelmiszer, fogyasztásra alkalmatlan!

Tartalom: 3 g


30 15 52	per cs.	860,—
----------	--------------	-------

Sifon zsákcocsk



Szép, készre varrt zsákcocsk áttetsző erős sifon anyagból azonos színű húzószinórral. Ideális szalvétatechnikához, illat-, ajándék-, adventi naptárzsákcocskának, stb.

Méret: kb. 9 x 12 cm



Színek + számok:

fehér-01, krém-02, sárga-10, piros-30, borvörös-32, világoszöld-51, tengerézkék-67, orgona-72

A színek számát kérjük megadni!

50 17 64..	6 db/cs.	680,—
------------	---------------	-------

Körömkefe/kézmosókefe



Alaposan megtisztítja a kezét és a körmöt. Akrilfestékkel kifestve kedves és hasznos ajándék készülhet. Masszív fatest, erős műanyag kefével. 1a minőségű osztrák gyártmány.

Méret: kb. 95x45 mm

1021 52	per db	720,—
---------	--------------	-------

Szappantartó - porcelán



Alkalmazási példa



Robusztus, fényes felületű tartó, ideális lefesteni, szalvétatechnikához, stb.

Méret: kb. 13x9,5 cm
Magasság: kb. 3 cm

5022 33	per db	820,—
---------	--------------	-------

SZAPPANÖNTŐFORMÁK



Elkészítési példa

Öntőformához betét - HANDGEMACHTE Seife 100% VON MIR



Betét az öntő formáinkhoz.


Méret: Ø kb. 4,5 cm

30 16 87	per db	1.260,—
----------	--------------	---------

NÉMET!



1 A betétet az öntőformába helyezzük motívummal felfelé.



2 Az öntőszappant megolvasztjuk és esetleg színezzük. A folyékony szappant a formába öntjük, először egy vékony réteget egy kanállal, és az egészet kiöntjük.



3 A szappant a formában kb. 3 óráig száradni hagyjuk és a betétet egy vékony tüvel kiemeljük.

Szappanöntőformák

4 részes. Az öntőformát a kreatív betonhoz és viaszhoz is felhasználhatjuk.

Szappanöntőforma - kerek



Motívumméret: Ø kb. 4 x 3 cm, 5,5 x 3 cm, 5 x 3 cm, 5 x 3 cm (kupolaforma)

Anyagszükséglet: kb. 41 g, 78 g, 27 g, 27 g

30 16 81	per db	2.230,—
----------	--------------	---------

Szappan öntőforma - négyzetek



Motívumméret: kb. 8,5x4x3 cm, 5,5x4x3 cm, 8x5x3 cm, 5x3,5x3 cm

Anyagszükséglet: kb. 97 g, 72 g, 123 g, 68 g

30 16 80	per db	2.230,—
----------	--------------	---------

Szappan öntőforma - szívek



Motívumméret: kb. 4,5x7x3 cm, 7x7x3 cm, 4x5,5x3 cm, 3x4x3 cm

Anyagszükséglet: kb. 44 g, 75 g, 36 g, 21 g

30 16 82	per cs.	2.230,—
----------	--------------	---------

Szilikon öntőforma - katicabogár/pillangó



Kiváló minőségű, rugalmas, terhelhető és újrahasználatos szilikonforma gyönyörű szappanok készítéséhez. Nem mérgező, szappanöntő leírás mellékelve.

Motívumméret: kb. 3–4,4 cm
Alapanyagszükséglet mindhez: kb. 160 g
Hőálló: -40 °C-tól +240 °C-ig
30 1549 per db 2.120,—

FIMO soft - motívumformák



Elkészítési példa

Részlethű és éles körvonalú mintavételre. Kiváló mintavételi pontosság, jó stabilitás és extra rugalmasság a könnyű eltávolításhoz. Mikrohullámú sütőben is használható, fagy- és hőálló -15 °C-tól +80 °C-ig. Öntőporhoz, különféle modellező masszához, kreatív betonhoz, szappanhoz, viaszhoz, stb. Élelmiszerekhez is alkalmas, így ideális csokoládéhoz is.

Motívumméret: kb. 20–70 mm
30 0968 per db 2.920,—

TIPP:

Minden öntőformánk használható szappanöntéshez! Használhatjuk különböző öntőanyagokhoz, pl. viaszhoz, öntőmasszához, modellezőmasszához, betonhoz, stb. Kenjük ki az öntőformát a megkevert öntőmassza egy részével. Így elkerülhető a boszszantó légbuborékok bezáródása! Ha az öntőformát kissé bekenjük mosogatószerrel, akkor könnyen kivehető lesz az öntvény.

ÖNTŐGYANTA & KELLÉKEK

Poliészterüveg gyanta



A kristálytisztá polieszterüveggyanta használható kagyló, kő, érme, fénykép, stb. berakásos brossokhoz vagy kulcsartókhöz. 0,3–3% PGR keményítő hozzáadásával rövid idő alatt szilárdra és repedésmentesre szárad. A gyantát lehet öntvényben rétegelni 15 mm vastagságig. Minimális vastagság 4–5 mm. Gyanta színezőfestékkel a poliészterüveggyantát tetszés szerint opálosra vagy színtelenre készíthetjük. Egy pontos termék-leírást és feldolgozási leírást mellékelünk.

TIPP: Vízálló csizolópapírt (cikkszám 200368) kérjük hozzárendelni!

30 0275 1.000 ml/doboz 9.900,—

Elválasztóanyag



Vízben oldódó. Az öntőgyanta megtámadja az öntvény készítésekor az ehhez szükséges formát, így előtte be kell kenni az elválasztóanyaggal.

Száradási idő: kb. 20 perc

30 0281 100 ml/üveg 1.440,—



Elkészítési példa aus

Nincs minimális rendelési összeg!

Áruértékfüggő postaköltség:
9.000 Ft-ig csak 1.440,— Ft
18.000 Ft-ig csak 1.080,— Ft
27.000 Ft-ig csak 720,— Ft

**Ingyenes szállítás
27.000,— Ft felett!**

ÖNTŐMASSZÁK & KELLÉKEK

Kreatív - beton



Káros anyagoktól mentes, porszegény! A kreatív-beton egy időjárásálló, fagyálló, kiváló minőségű, jól feldolgozható beton-öntőmassza, kitűnően alkalmas különböző, dekoratív tárgyak, mint tálak, vázák, gyertyatartók, alátétek, stb. kiöntéséhez. Az optimalizált receptnek köszönhetően ez a beton ideális kreatív alkalmazásokhoz otthonra, iskolába és szabadidős intézményekbe, védőkesztyű és védőszemüveg használata nem szükséges. Öntőformának kiválóan alkalmasak étolajjal kikent műanyag formák, öntőformák, papírmásé-formák (folpack fóliával kibélelni) és sok más. Száradás (8–24 óra) után a kész betonrészeket akrilfestékkel festhetjük. Német nyelvű leírással és biztonsági előírásokkal a dobozon.

30 1494 2,5 kg/cs. 4.320,—

Akrilformák

Kétrészes, kristálytisztá, kreatív betonnal kiönthető.

Akrilgömb



Méret: Ø kb. 12 cm
30 0127 4 db/cs. 2.160,—

Méret: Ø kb. 16 cm
30 0623 5 db/cs. 4.660,—

Akrilcsillag



Hat csúccsal.

Méret: kb. 10 cm
30 0129 5 db/cs. 1.730,—

Akrilszív




Méret: kb. 8 cm
30 0124 5 db/cs. 1.730,—

**VIDEO KREATÍV BETON
így működik**

Webáruházunkban
www.winkleriskolaszer.hu
Barkácstippek / Öntőmasszák /
VIDEO kreatív beton



Elkészítési példa



Öntőformák

Elastikus, terhelhető és újrafelhasználható öntőforma. Kreatív beton, kiöntőpor, viasz, szappan és csokoládé kiöntéséhez alkalmas, leírással. Nem mosható mosogatógépben. Nem mérgező.

Hőálló: kb. 60 °C-ig

Négyzet kicsi



A 301523 cikkszám kombinálásával egy tálka készíthető.

Motívumméret: kb. 5,5x5,5x3,5 cm
Anyagszükséglet: kb. 150 g kreatív betonpor

30 1525 per db 1.080,—

Négyzet nagy



A 301525 cikkszám kombinálásával egy tálka készíthető.

Motívumméret: kb. 8,5x8,5x3,5 cm
Anyagszükséglet: kb. 400 g kreatív betonpor

30 1523 per db 1.080,—



Elkészítési példa



1 Leírás alapján készítsük el a beton masszát és egy olajjal jól kikent akril félgömbbe töltjük bele.



2 A kisebbik akrilgömböt kívülről olajjal bekenjük és a betonmasszába helyezzük. Kővet vagy hasonló nehéz tárgyat helyezünk rá..



3 Leírás szerint száradni hagyjuk és az akrilformát eltávolítjuk. A betont csiszolópapírral megcsiszolhatjuk és akrilfestékkel vagy aranylappal díszíthetjük.

Tojás



Elkészítési példa

Motívumméret: kb. 10,5x8x3 cm
Anyagszükséglet: kb. 400 g kreatív betonpor, kb. 240 g öntőmassza

30 1724 per db 1.180,—

Nyúl



Elkészítési példa

Motívumméret: kb. 16,5x9x3 cm
Anyagszükséglet: kb. 600 g kreatív betonpor, kb. 500 g öntőmassza

30 1816 per db 2.370,—

Csempé



A domború öntőbetéttel (cikkszám 301879) kombinálva egy szép minta keletkezik.

Motívumméret: kb. 11x11x1 cm
Anyagszükséglet: kb. 150 g öntőmassza vagy 300 g kreatív betonpor

30 1878 per db 700,—

Dombormű - öntőbetét virágkör



Az öntőformába (cikkszám 301878) besüllyeszteni. Így egy dekoratív csempét vagy egy mintás alátétet készíthetünk.

Motívumméret: kb. 11 cm

30 1879 per db 700,—

Öntőforma - adventi koszorú



Egy modern, időtlen adventi koszorú készítéséhez. Kreatív betonnal vagy öntőmasszával kiöntve egy négy mélyedékes lemezt kapunk. Többször használható. Nem mosható mosogatógépben.

Motívum méret: kb. 25x25x2 cm
Gyertyamélyedés: Ø kb. 7 cm
Anyagszükséglet: kb. 2.000 g kreatív betonpor vagy öntőmassza

Hőálló: max. kb. 60 °C-ig

30 1919 per db 2.610,—



Elkészítési példa
Leáztható matrica 1-4 (cikkszám 301918)

Elkészítési példa



Szilikon - öntőforma kövek



Kiváló minőségű szilikonból. Ideális önteni öntőmasszával, kreatív- vagy ékszerbetonnal. Szappanhoz és viaszhoz is használható. Nagyon könnyen leválasztható az öntvényről, alaktartó és újrahasználatos.

Motívumméret: 4,5x6 cm – 8x5,5 cm
 Anyag szükséglet: kb. 610 g kreatív - betonpor,
 kb. 570 g öntő massa
 Hőálló: kb. 230 °C-ig

30 1900 per db 3.150,—



Elkészítési példa



Öntőforma - gyertyatartó



Elkészítési példa

Strapabíró és kiváló minőségű öntőforma, ideális különböző modellező masszák, kreatív-beton, szappan, viasz, stb. öntéséhez. 2 különböző motívum. Három teaméccsel.

Méret: Ø kb. 10,5 cm
 Anyagszükséglet: kb. 400 g 2 db-hoz
 Hőálló: kb. 70 °C-ig.

30 0224 per db 1.800,—

Kreatív - gyurmabeton



A kreatív gyurmabetonnal kedv és hangulat szerint formázhat és modellezhet. Mielőtt elkezdene, a betonhoz vizet (9:1) önteni és az eldobható kesztyűvel addig gyúrni, amíg a kívánt állagot elérte. Egy pontos angol és német nyelvű leírást a csomagoláson talál. Ezután formázhat, modellezhet, szaggathat, kivághat, pecsételhet, nyomtathat, gravírozhat, körbevonhat stb. Teljes száradás után a massa időjárásálló, fagyálló és vízálló - bel- és kültérre egyaránt alkalmas.

A következő veszélyességi előírásokat vegye figyelembe a kreatív - gyurmabeton munka során: a cement a légutakat ingerelheti, súlyos szem- és bőrirritációt okozhat. Allergiás reakciót is idézhet elő. Ne kerüljön kisgyerekek kezébe. Védőkesztyű, védőruha, szem- és arcvédő használata ajánlott.

30 1611 1 kg/cs. 3.120,—



Elkészítési példa

FIMO soft - motívumformák

Elkészítési példa



Részlethű és éles körvonalú mintavételre. Kiváló mintavételi pontosság, jó stabilitás és extra rugalmasság a könnyű eltávolításhoz. Mikrohullámú sütőben is használható, fagy- és hőálló -15 °C-tól +80 °C-ig. Öntőporhoz, különféle modellező masszához, kreatív betonhoz, szappanhoz, viaszhoz, stb. Élelmiszereszekhez is alkalmas, így ideális csokoládéhoz is.

Motívumméret: kb. 20 – 70 mm

30 09 68 per db 2.920,—

Gyertyatartó - fém

Praktikus gyertya- és teaméccsabetét. Behelyezhető pl. modellezőmasszába, fába, zsírköbe vagy betonba, gipszbe önthető.

Méret: Ø kb. 44 mm
 Magasság: kb. 15 mm



30 15 54 12 db/cs. 1.540,—




Elkészítési példa

A kreatív gyurmabetonnal kedv és hangulat szerint formázhat és modellezhet. Mielőtt elkezdene, a betonhoz vizet (9:1) önteni és az eldobható kesztyűvel addig gyúrni, amíg a kívánt állagot elérte. Egy pontos angol és német nyelvű leírást a csomagoláson talál. Ezután formázhat, modellezhet, szaggathat, kivághat, pecsételhet, nyomtathat, gravírozhat, körbevonhat stb. Teljes száradás után a massa időjárásálló, fagyálló és vízálló - bel- és kültérre egyaránt alkalmas.

A következő veszélyességi előírásokat vegye figyelembe a kreatív - gyurmabeton munka során: a cement a légutakat ingerelheti, súlyos szem- és bőrirritációt okozhat. Allergiás reakciót is idézhet elő. Ne kerüljön kisgyerekek kezébe. Védőkesztyű, védőruha, szem- és arcvédő használata ajánlott.

30 1611 1 kg/cs. 3.120,—



1 Gyurmabetont leírás alapján készítjük. Kézvel (kesztyűt viselünk) elkeverjük és átggyúrjuk amíg a massa jól formálható lesz.

3 Most már formázhatunk és modellezhetünk. Feldolgozási idő: kb. 1 óra. Gyurmabeton levegő hatására keményedik

Öntőmassza - Keraflott



JAVÍTOTT MINŐSÉGI!

Tiszta fehér, kiváló minőségű speciális öntőmassza. Ideális óvodába és iskolába. Domborművek, figurák és dekorációs tárgyak öntéséhez. Egyszerűen keverhető és feldolgozható, 60 percen belül megkeményedik, utána már is lefesthető. Nagyon kemény, szagtalan és nem mérgező! Leírás minden csomagon.

30 1866 5 kg/cs. 7.670,—

Alabástrom / modellgipsz



Gipszformák elkészítéséhez, öntéshez és számos más hobbi vagy stukkó munkához. Első osztályú minőség, tiszta természetes gipsz (alabástrom) magas fehér tartalommal, sima és kopásálló felület, nagy ütés- és nyomásállóság, gyorsan megköt, csekély tágulás.

Elkészítés: Keverjük a gipszet tiszta, hideg vízbe, a vízmennyiség a kívánt állagtól függ, a feldolgozási idő a vízmennyiségtől függ.

30 0290 5 kg/cs. 1.800,—
5 cs.-tól..... 1.660,—

Színkoncentrátum



Erőteljes színek csodás eredményekhez! Az erősen pigmentált színezőt vízzel hígítva vagy hígítatlanul minden vízben oldódó lakkhoz, enyvhez, öntőmasszához, betonhoz, stb. használhatjuk. Ideális papírmerítéshez. Egymással vegyíthető. A festék nem mosható ki textíliákból. Viseljük kesztyűt használatkor.

TIPP: Vinilkesztyűt (cikkszám 200704) kérjük hozzárendelni!



Színek + számok:

fehér-01, sárga-10, piros-30, zöld-50, kék-60, ibolyaszín-70, fekete-90

A színek számát kérjük megadni!

50 2262.. 25 ml/üveg..... 1.040,—



Dekorációs fém



Hajszálvékony fémlemez. A dekorációs fémmel a legkülönbözőbb tárgyakat egyedivé és fényűzővé tehetjük.

Méret: 140 x 140 mm



Színek + számok:

arany-18, réz-28, ezüst-92

A színek számát kérjük megadni!

50 0031.. 5 lap/cs. 1.260,—

Ragasztó - Art Deco - KREUL



Speciális ragasztó fémlemez és fémlemez-pelyhek rögzítéséhez. Vízbázisú.

50 0615 50 ml/üveg..... 1.480,—

Védőlakk - Art Deco - KREUL



A fémlemezekkel aranyozott tárgyak védelméhez, beltérre, vízbázisú.

50 0614 50 ml/üveg..... 1.480,—



Elkészítési példa Színkoncentrátum (cikkszám 502262..)

Öntvényfűl



Az öntőmasszába kell beletenni.

30 0233 10 db/cs. 180,—

Elválasztóspray - szintelen



Értékes mintavételi modelleket, műanyag-, latex- és szilikonformákat a mintavétel vagy a kiöntés előtt egész vékonyan befújjuk.

A leválasztó anyag csak a nem felszívó anyagokhoz alkalmas, pl. üveg, fém, kerámia, porcelán, viasz, öntőviasz és műanyag. Ezenkívül festett vagy lakkozott dekorációs- és használati tárgyakhoz is alkalmas. A leválasztóanyagfelvitel nem látható, ezért a formázás után is rajta marad. A modell így egy kiváló érintés és elszíneződés elleni védelmet kap, amely minden környezeti hatás, izzadság, nedvesség és por ellen ellenálló. Ezért a sprayben található teflon (polytetrafluorethylen) felelős. Különösen alkalmas nehezen mintázható formák előkezeléséhez.

Szín: szintelen

30 1411 300 ml/doboz 2.370,—

Gipsztál PVC - SCHULLER



Puha, tartós minőség, gyorsan és könnyen tisztítható.

Méret: Ø kb. 120 mm
Magasság: kb. 90 mm

20 0270 per db 430,—

Spakli 50 mm - SCHULLER



1. oszt. minőség, hajlékony, hidegen kovácsolt, jó fogású fanyéllal. RENDSZER: BLOKK 11, cikkszám 200346, 10 spaklink.

Méret: 50 mm

20 0259 per db 540,—

ELVÁLASZTÓ MASSZA & KELLÉKEK

Szilikon - kaucsuk Silcolan NV



- egyszerű, rugalmas öntőformák előállításához
- folyékony szilikon kaucsuk
- alacsony viszkozitású és közepesen rugalmas
- öntőforma domborművekhez, figurákhoz, díszpanelek öntése öntőgyantával, gipsszel, cementtel, viasszal
- a forma többször használható
- nem alkalmas közvetlenül a bőrre való felvitelre
- 10 ml szilikonkatalizátor

300272 500 g/doboz 8.320,—

Szilikon olaj - Fluid



Szilikon-kaucsuk formaleválasztó használata: Nem mindig olyan használatkész a szilikon állaga, mint amilyenre egy speciális formázó-művelethez kellene legyen. Ebben az esetben a szilikon-olaj-folyadékot egy kimért kis mennyiségben hozzá kell adni. A szilikon-olaj-folyadék hozzáadása csökkenti a Shore-féle keménység szerinti A fokot, a készítenő forma kissé puhább és elasztikusabb lesz.

Hozzáadható mennyiség: 1 – 10 %

301824 100 ml/üveg..... 1.690,—

Formalate



A természetes kaucsuk alapú előrevulkanizált, folyékony, egykomponensű öntőformakészítő anyagot kimondottan figurák vagy tárgyak gyors mintavételére és varratmentes csőformák készítésére fejlesztették ki. A koncentrált, higítatlan latex Formalate öntőanyagból kitűnően strapabíró, stabil, nagyon rugalmas és pontos öntőformák készülnek. Ezeket majd nem minden öntőanyaggal, mint pl. poliésztergyanta, modellezőgipsz, kerámia öntvénygyületek, öntőviasz, öntőszappan használhatjuk. Nem tartalmaz káros vagy agresszív anyagokat.

300286 800 ml/doboz 7.380,—

Formaform



Ezt a szintetikus, gumyszerű öntőforma készítő anyagot forró vízfürdőben kell megolvasztani. Utána azonnal fa, üveg, fém, műanyag, kő, gipsz stb. tárgyak mintavételére használjuk. A rosszul sikerült öntőformákat újra be lehet olvasztani. A Formaform természetes bázisú.

300285 1.250 g/doboz 6.800,—

Creaform - gyorsformázó massa készlet



Egy nagyon gyors öntőforma készítő anyag, amellyel egy formát 8 – 10 perc alatt el lehet készíteni. Ezen felül ezzel az anyaggal tökéletesen és hajszálpontosan testrészekről is lehet mintát venni. A megkeményedési időt követően a kész formát mindenféle kerámia öntőanyaggal, viasszal, szappannal stb. ki lehet önteni. A Creaform egy teljesen természetes, növényi bázisú készítmény, ezáltal gyermekek és fiatalok is használhatják. Keverési arány 1:3

Anyagszükséglet: kisgyermekkéhez kb. 100 g, gyermekké 2 éves kortól kb. 200 g. A szükséglet nagyon függ az edény méretétől.

Tartalom:

- 450 g Creaform
- 1.000 g Artestone kiöntőmassza
- útmutató

301412 per készlet..... 6.730,—



MELYIK FORMÁZÓ MASSZA, MILYEN FORMÁZÁSHOZ?

	Szilikon kaucsuk cikkszám 300272	Formalate cikkszám 300286	Formaform cikkszám 300285	Creaform cikkszám 301412
• alkalmas •• nagyon jól alkalmas				
Modellek csekély hátlappal: markolatok, tálak, bútordíszrészek, stb.		••		
Domborművek extrém hátlappal lapos dombormű figurák, techn. formai rész	•	•	•	•
Figurák és techn. használati részek: csavarok, szerszámok, berendezések	••			•
Bőrformájú kinézet szobrokon	•	•		
Nagy figurák (támasztékkal)	••		•	
Gumihoz hasonló formák elkészítése: kerekék, játékgurák, techn. formai részek	•	•	••	



1 Vegyük a tárgyat a kezünkbe.



2 Mártsuk bele a kezünket a masszába és ne mozgassuk, amíg meg nem keményedik, kb. 8 – 10 perc.



3 Nyissuk szét a formát, távolítsuk el a kezét, zárjuk össze a formát, végezetül öntsük ki.

MOZAIK & KELLÉKEK



Elkészítési példa

Mozaik - kerámia nano és mini

A legkisebb kerámialap a világon! Készíts magad mozaikot! Ezekkel a kicsi lapokkal ötleteinknek semmi nem szab határt. Mindegy, hogy ékszer, kép vagy fadóboz. Egyszerűen alkalmazható, kiváló minőség, zománczott.

TIPP: Egy csipesz segítségével a legszebb minták készülhetnek.

Mozaik - kerámia nano


Méret: kb. 3x3 mm
Vastagság: kb. 2 mm
Tartalom: kb. 7 g
Szín: kevert színek



30 12 05 99 kb. 300 db/cs..... 1.190,—

Mozaik - kerámia mini - előnyös csomag

Méret: kb. 5x5 mm
Vastagság: kb. 3 mm
Tartalom: 50 g
Szín: kevert színek



30 08 89 kb. 450 db/cs..... 2.930,—

MOZAIK - KERESZT



ALAPANYAG

Fa - kereszt lapos kivágással
(Cikkszám 102296) lásd 157. oldal

Mozaik - kerámia mini - előnyös csomag
(Cikkszám 300889) lásd fent

Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd 297. oldal

Ékszertartó

Ékszertartó mozaikmunkákhoz és ékszerbetonhoz, nikkelmentes. Karikával, köztes gyűrű nélkül.

Szín: platina

Kereszt kicsi



Elkészítési példa

Nano és mini mozaikhoz.

HxSzxM: kb. 34x21x5 mm (karika nélkül),
Formaszélesség: kb. 7 mm, formamélység:
kb. 2 mm, karika belül: Ø kb. 2 mm
300891 per db 540,—

Kereszt nagy



Elkészítési példa

Mini mozaikhoz.

HxSzxM: kb. 38x26x5 mm (karika nélkül),
Formaszélesség: kb. 5 mm, formamélység:
kb. 3 mm, karika belül: Ø kb. 2 mm
300892 per db 560,—

Szív



Elkészítési példa

Nano mozaikhoz.

HxSzxM: kb. 45x40x5 mm (karika nélkül),
Formaszélesség: kb. 4 mm, formamélység:
kb. 3 mm, karika belül: Ø kb. 2 mm
300900 per db 560,—

Hal



Elkészítési példa

Mini mozaikhoz.

HxSzxM: kb. 60x30x5 mm (karika nélkül),
Formaszélesség: kb. 7 mm, formamélység:
kb. 3 mm, karika belül: Ø kb. 2,5 mm
300898 per db 560,—

Köztes gyűrűk



Átmenő- vagy rögzítőgyűrűnek stb. használható. (az akasztók a helyes irányba fordul), nikkelmentes.

Vastagság: kb. 1 mm
Szín: platina

Méret: Ø kb. 7 mm
700129 20 db/cs..... 430,—

Méret: Ø kb. 9 mm
700130 20 db/cs..... 520,—

Csipesz


Elengedhetetlen segédeszköz finom munkákhoz gyöngyökkel, ékszerekkel, mozaikkal, papírral, stb., robusztus kivitel, nemesacél.



Hossz: kb. 11,5 cm
200692 per db 1.000,—



Hossz: kb. 15 cm
200693 per db 630,—



Alkalmazási példa

Mozaik - kerámia motívumok



Kiváló minőség, mázzal bevont, válogatott színek. Előfordulhat, hogy a vastagság változó, mivel az agyagot először égetik és aztán mázazák vagy lazúrozzák.

Motívumok: csillag, hold, cseppek, virág és szív
Méret: kb. 10x10–15x15 mm
Vastagság: kb. 3 mm

300885 kb. 100 db/cs..... 2.370,—



Elkészítési példa Fa - Gyertyánház (cikkszám 102207), Mozaik - Kerámia motívumok (cikkszám 300885) és Mozaik - kerámia motívumok (cikkszám 301204, ..., 300889) mini (cikkszám 301204, ..., 300889)

Elkészítési példa



Mozaik - kerámia-kövek Filip mini



Előnyös csomag, kiváló minőség. Az innovatív gyártási folyamatnak köszönhetően mázazott porcelánból, egy erős máz kombinációjával, az éleken csodás fényvisszaverődés keletkezik. Keverék különböző színű és formájú kövekből, fagyálló.

Méret: kb. 5–30 mm
 Vastagság: kb. 4 mm
 Szín: kevert színek
 Felület: kb. 35 x 35 cm
 Tartalom: kb. 850 db

301716 1 kg/cs..... 7.880,—




Elkészítési példa mit Kreatív - beton (cikkszám 301494)

Mozaik - kerámia-cserép



Kiváló minőségű, először mázzal bevonva - utána széttörve, különböző formában és méretben.

Méret: kb. 10–60 mm
 Vastagság: kb. 7 mm
 Felület: kb. 25x25 cm (500 g)



Színek + számok:
 sárga/piros árnyalatok-10,
 zöld árnyalatok-50,
 kék árnyalatok-60,
 világoskék/antracit
 árnyalatok-61,
 kevert színek-99

A színek számát kérjük megadni!
 301206.. 500 g/cs..... 2.930,—

Előnyös csomag

Méret: kb. 10–60 mm
 Vastagság: kb. 7 mm
 Felület: kb. 100 x 100 cm (2.000 g)
 Szín: kevert színek

300890 2.000 g/cs..... 9.320,—

Mozaik - kerámia cserepek mintával



Kiváló minőség, először mázzal bevonva - majd széttörve, különböző méreteken és formákban válogatva.

Méret: kb. 10–60 mm
 Vastagság: kb. 8 mm
 Felület: kb. 25 x 25 cm (500 g)


301629 500 g/cs..... 2.020,—

Mozaik - üvegek

Nem vágott, hanem öntött, ezáltal mindig pontos méret, azonnal felhasználható, sima felület kőhöz hasonló hatással, nem átlátszó, az alja barázdált - jól tapad!



Méret: 10 x 10 mm
 Vastagság: kb. 4 mm
 Tartalom: 200 g
 Felület: kb. 20 x 20 cm



Színek + számok:
 fehér-01, citromsárga-10, narancssárga-20,
 piros-30, világoszöld-51, fenyőzöld-59,
 égszínkék-61, ultramarinkék-69, fekete-90

A színek számát kérjük megadni!
 301199.. 300 db/cs..... 1.030,—



Elkészítési példa

Nincs minimális rendelési összeg! Ingyenes szállítás 27.000,- Ft felett!



Barkáctipp-leírás webáruházunkban: Barkács-tipp/Mozaik: Virágcserep Millefiori

Mozaik - üveggövek színes



Vastagság: kb. 4 mm
Tartalom: 200 g
Felület: kb. 20x20 cm
Szín: kevert színek

Méret: kb. 10x10 mm
30 0873 300 db/cs..... 1.080,—

Méret: kb. 20x20 mm
30 0874 70 db/cs..... 1.030,—

Mozaik - üveggövek jég



Előnyös csomag, kiváló minőség. A jég üveg teljesen színezett üvegből van és mindkét fele használható. A kövek különlegessége a különböző kinézet, egyik oldala irizáló. A kissé ívelt felületnek köszönhetően a mozaik különösen élénk és jól kombinálható más kövekkel. Különböző színek keveréke, lépésálló, nem karcolódik és fagyálló.

TIPP: Nagyon jól illik mécsesekhez, mivel átlátszó.

Méret: kb. 15x15 mm
Vastagság: kb. 4–4,5 mm
Szín: kevert színek
Felület: kb. 36x36 cm
Tartalom: kb. 500 db

30 1810 1 kg/cs..... 6.190,—

Mozaik - üveggövek fantázia



Előnyös csomag, kiváló minőség teljes mértékben átszínezett üveg élénk színekben. A puha éléknek és a sima hátoldalnak köszönhetően egyszerűen és könnyen lehet velük dolgozni. Szilánkok nélkül jól vágható a mozaikfogóval (cikkszám 301719). A keverék különböző színekből és formákból áll, nem átlátszó, fagyálló.

Méret: Ø kb. 12 mm, 10x10 és 20x20 mm
Vastagság: kb. 4 mm
Szín: kevert színek
Felület: kb. 40x40 cm
Tartalom: kb. 700 db

301715 1 kg/cs..... 6.770,—



Elkészítési példa

Mozaik - üveggövek cserép



Tört, színes és nem áttetsző üveg élénk színekben, lekerékített éllel.

Méret: kb. 5–35 mm
Vastagság: kb. 2–3 mm
Tartalom: 1.300 db
Szín: kevert színek


301677 2 kg/cs..... 4.860,—

TIPP:
Az üveg és mozaik harapófogóval (cikkszám 301719) egyszerűen és pontosan vághatunk üveg- és kerámiamozaikot.



Elkészítési példa mit Mozaik - Tükörmozaik 20x20 mm (cikkszám 300902) és akrilgömb - Ø 16 cm (cikkszám 300623)

Mozaik - tükörmozaik



Elkészítési példa

Ideális különleges díszítésekhez mozaikozásnál.

Méret: kb. 10x10 mm, vastagság: kb. 2 mm
Tartalom: kb. 420 g
300905 540 db/cs..... 1.390,—

Méret: kb. 10x10 mm, vastagság: kb. 6 mm,
Tartalom: kb. 620 g
300901 465 db/cs..... 1.110,—

Méret: kb. 20x20 mm, vastagság: kb. 6 mm,
Tartalom: kb. 640 g
300902 115 db/cs..... 900,—

Mozaik - üveggövek Millefiori



Elkészítési példa

A Millefiori olasz kifejezés „ezer virág“-ot jelent. A kerek kövek előállításához üvegrudak készülnek egy bonyolult folyamatban és komplex színszerkezet segítségével. A rudacsákat kézzel korongokra törik, így különböző magasságú (vastagságú) darabok keletkeznek. A tört felület a mozaiküvegnek egy intenzív ragyogást kölcsönöz, amely a színeket még jobban hagyja érvényesülni. Előtűnnek a kifinomult és részletgazdag motívumok. Kiváló minőségűek és tartósan megőrzik a ragyogásukat.

Méret: Ø kb. 7–8 mm
Vastagság: kb. 2–7 mm
Szín: kevert színek
Tartalom: kb. 200 db


301718 100 g/cs..... 3.130,—

MDF - Alátét

Kétrészes alátét mélyedéssel. Ideális a nano, mini és minden műgyantamozaik elkészítéséhez.

Vastagság: kb. 7 mm
Mélyedés: kb. 4 mm

Négyzet



Elkészítési példa

Méret: kb. 11x11 cm
10 1253 per db 680,—
Méret: kb. 20x20 cm
10 2317 per db 1.350,—

Csillag



Elkészítési példa

Méret: kb. 16 cm
10 1255 per db 790,—

Szív



Elkészítési példa

Méret: kb. 16x16 cm
10 2270 per db 760,—


Mozaik Softglas - négyzet

A kevert színek semleges (pl.: fehér) köveket is tartalmazhatnak, nem átlátszóak.

Méret: kb. 10x10 mm
Vastagság: kb. 4 mm
Tartalom: 125 g




10



50



60



99

Színek + számok:

sárga/narancssárga/piros árnyalatok -10, zöld árnyalat-50, kék árnyalat-60, kevert színek-99

A színek számát kérjük megadni!

30 1201.. kb. 125 db/cs.....1.110,—

Mozaik előnyös csomag - Softglas



Különböző színű, formájú és méretű mozaikok keveréke, nem átlátszó.

Méret: kb. 8–25 mm
Vastagság: kb. 4–5 mm
Szín: kevert színek

Tartalom: 1.500 g/cs. (kb. 700-1.100 db)
30 0887 per cs..... 8.420,—

Tartalom: 3.000 g (kb. 800–2.200 db)
30 0888 per cs..... 14.900,—

Mozaik - Softglas sokszögű




Elkészítési példa
Üres CD
(cikkszám 101107)

A kevert színek semleges (pl.: fehér) köveket is tartalmazhatnak, nem átlátszóak. Különböző formában és méretben.

Méret: kb. 8–15 mm
Vastagság: kb. 5 mm
Tartalom: 125 g



10



50



60



99

Színek + számok:

sárga/narancssárga/piros árnyalat-10, zöld árnyalat-50, kék árnyalat-60, színesen kevert-99

A színek számát kérjük megadni!


30 1202.. kb. 70–100 db/cs.....1.110,—

Mozaik - Softglas éjjel világító - előnyös csomag

ÉJEL VILÁGÍTÓ!



Nappal



Éjjel


Különböző formák és méretek keveréke, nem átlátszó.

Méret: kb. 10–15 mm
Vastagság: kb. 4–5 mm
Szín: zöld/kék fluoreszkáló
Tartalom: 420–460 db

30 1431 500 g/cs..... 6.210,—



Nappal



Éjjel

Elkészítési példa

BARKÁCS TIPP: KERTI MŰVÉSZET

ALAPANYAG

Hungarocell golyó - osztható Ø 250 mm
(Cikkszám 300657) lásd 331. oldal

Mozaik motívum - kerámia
(Cikkszám 300885) lásd 293. oldal

Mozaik - Softglas éjjel világító - előnyös csomag
(Cikkszám 301431) lásd jobbra

Üvegvakics - opál
(Cikkszám 30146999) lásd 297. oldal

Mozaik - ragasztó Ultramastic
(Cikkszám 300881) lásd 298. oldal

Fugamassza - Ultracolor Plus
(Cikkszám 300882) lásd 298. oldal

További mozaikköveket a 293. oldaltól talál



Elkészítési példa
Barkácsragasztó (cikkszám 400298) és
Üvegkocka - átlátszó (cikkszám 600107, 501181)



Üvegkövek - mini



Kiváló minőség, a lekerekített üvegkövek teljes mértékben átszínezett üvegből vannak, kilenc színben válogatva. A kövek átlátszóak és így lámpákhoz, mécsesekhez a legjobban alkalmas.


Méret: Ø kb. 10–12 mm
Szín: kevert színek
Tartalom: kb. 370 db

301717 500 g/cs. 4.250,—

Üvegkövek

Ezek az átlátszó 100 %-osan átszínezett üvegrögök kihangsúlyozzák a dekorációkat és a barkácstárgyakat. Ideálisak mozaikozáshoz, gyertyaszéléhez, dekorációhoz, stb.

Elkészítési példa



Méret: Ø kb. 15–20 mm
Tartalom: kb. 100 db

30115500 per cs. kristály 630,—
30115510 per cs. sárga 900,—
30115530 per cs. piros 1.330,—
30115550 per cs. zöld 720,—
30115560 per cs. kék 720,—
30115599 per cs. kevert színek 850,—

Méret: Ø kb. 25–30 mm
Tartalom: kb. 27 db

30115600 per cs. kristály 630,—
30115699 per cs. kevert színek 850,—



Elkészítési példa
MDF - Alátét (cikkszám 102317)

Üvegkavics - frosted



Ezek a kissé átlátszó üvegkavicsok kihangsúlyozzák a dekorációkat és a barkácstárgyakat. Ideálisak mozaikozáshoz, gyertyaszéléhez, dekorációkhoz, stb.

Méret: Ø kb. 15–20 mm
Szín: kevert színek
Tartalom: 500 g (kb. 120 db)

300700 500 g/cs. 850,—

Üvegkavics - opál



Ezek az átlátszó, 100%-osan átszínezett üvegrögök kihangsúlyozzák a dekorációkat és a barkácstárgyakat. Ideálisak mozaikozáshoz, gyertyaszéléhez, homok- és díszítőgranulátumos alkotásokhoz.

Méret: Ø kb. 15–20 mm
Szín: kevert színek
Tartalom: 500 g (kb. 100 db)

30146999 500 g/cs. 1.080,—



Elkészítési példa

Féldrágakövek



Elkészítési példa
Fa - kereszt lapos (cikkszám 101155)

Dobban simára polírozott természetes kövek szín pompás keveréke. A formák és színek sok mindenhez ihletet adnak, pl. dekoráció, mozaik, játékkövek a kincsesládikóba, gyerek születésnapra vagy elsőáldozásra, stb.

Méret: Ø kb 5–10 mm
Szín: kevert színek

301822 1.000 g/cs. 5.720,—

Barkácsragasztó



Univerzális barkácsragasztó, papírhoz, kartonhoz, fához, dekorgumihoz, filchez, kristálykövekhez, mozaikhoz, üveghez, stb. Mozaikmunkáknál a ragasztót pontoszerűen felvinni, mozaikot ráhelyezni és 24 órát száradni hagyni.

TIPP: Csak annyi ragasztót használjon, amennyi a mozaik függőleges felületen nem csúszik le. A fugát tartsuk tisztán, különben nem marad hely a fugamasszának. Szárazon átlátszó.

Mennyiség: 90 g/flakon

400298 per db 1.150,—

Mozaikragasztó - Rapido



Gyors, speciális ragasztó átlátszó vagy kerámia mozaikok ragasztásához üvegre vagy más felületre. Kiválóan alkalmas függőleges munkákhoz, a ragasztót felvinni, kb. 20 percig levegőzni hagyni majd végezetül ráhelyezni a mozaikokat. A ragasztási folyamat azonnal elindul, ezáltal nem csúszik el többet. Végleges kiszáradás 2–3 óra után, szárazon tejes-átlátszó. Ajánlott a munka után a kezét és az ecsetet azonnal lemosni vízzel.

Mennyiség: 51 g/flakon

300877 per db 990,—

Mozaikragasztó - STANGER



Mozaikkövek ragasztásához kerámira, üvegre, tükörre, fára és sok más alagra. Szárazon átlátszó és vízálló.

Mennyiség: 80 g/flakon

400358 per db 920,—
6 db-tól 880,—

Mozaik - ragasztó Ultramastic



Kiváló, használatrakész ragasztóanyag különböző alkalmazáshoz, diszperzióbázisú, megkeményedett állapotban magas flexibilitású. Különösen praktikus, mivel gyorsan szárad, már néhány óra eltelte után fugázható, vízálló, fagyálló. Ragaszt kerámiát, hungarocell, üveget, fát, fémet, sokféle műanyagot, stb. Praktikus, visszazárható műanyag vödörben.

Felület: 1 gömb Ø kb. 250 mm /
kb. 1 kg mozaik - ragasztó
Szín: fehér

300881 1 kg/cs. 2.360,—

Mozaik - fugaanyag



Jól feldolgozható fugaanyag, a keverési arány egy rész víz 3 rész porhoz.

Felület: kb. 30 x 30 cm
Szín: fehér

300292 250 g/cs. 700,—


Fugamassza Ultracolor Plus




Kiváló por fugamassza, mindenféle használatra, megszilárdult állapotban nagyon flexilbilis, nem szennyeződik. Gyorsan, repedésmentesen köt meg. Már 15–30 perccel a felvitel után le lehet törölni szivaccsal, víz- és fagyálló, szélesebb fugákhoz is alkalmazható 20 mm-ig. Vízzel kell keverni.

Felület: 1 gömbhöz (átmérő kb. 300 mm)
kb. 1 kg fugamassza szükséges.
Szín: fehér

300882 2 kg/cs. 2.810,—



Elkészítési példa



Mozaik - fugázó fekete



Kiváló, CG-2 minőségű flexibilis fugázópor kimondottan keskeny fugákhoz, mivel kvarcporból és nem kvarchomokból készül. Fagyálló, kosztaszító és könnyű tisztítani.

Felület: kb. 1,5–3 kg/m²,
fugaszelességtől függően
Szín: fekete

301811 500 g/cs. 1.400,—

Mozaik - fugavédő

Átlátszó, káros anyagoktól mentes fugavédő a kész mozaikmunkák védelmére. Megakadályozza a szennyeződést és véd az időjárás viszontagságai ellen. A bevont felület egy nedves kendővel könnyedén tisztítható. A fugavédő minden mozaikfelületre használható.

Felület: kb. 1,5–2 m²
Mennyiség: 100 g / üveg

301455 per db 1.690,—



Viszkózsivacs - SCHULLER



Schuller

Profí minőségű, finom pórusú különböző munkatechnikákhoz és használatra.

Méret: kb. 150x110x40 mm

200271 per db 1.150,—

Nincs minimális rendelési összeg!

Áruértékfüggő postaköltség:

9.000 Ft-ig csak 1.440,— Ft

18.000 Ft-ig csak 1.080,— Ft

27.000 Ft-ig csak 720,— Ft

Ingyenes szállítás 27.000,— Ft felett!

Üveg- és mozaik harapófogó



Ez a fogó lehetővé teszi az üveg- és kerámia-mozaikek egyszerű és pontos vágását. Az állítható ütőköznek köszönhetően több, egyforma nagyságú darabot lehet egyszerre vágni. Mozaikfogó keményfém-vágókerékkel, amit kopás esetén tovább lehet gördíteni. A fogantyúk csavaros csuklóval vannak összecsavarozva.

Hossz: 205 mm

301719 per db 6.050,—

Tartalékkerék üveg- és mozaik harapófogóhoz



Tartalékkerék csavarral üveg- és mozaik harapófogóhoz (cikkszám 301719).

Méret: Ø kb. 20 mm

301720 per db 2.120,—

MŰGYANTA MOZAIK

Mozaik - műgyanta

Csekély súlya miatt papírra is ragasztható. Nagyon vonzó kinézetű, fugamasszával vagy anélkül.

TIPP: Speciális ragasztót műgyanta mozaikhoz (cikkszám 300878) vagy ragasztószalagot (cikkszám 300883) kérjük hozzárendelni, mivel másféle ragasztó feloldja a műgyanta mozaikokat.

Átlátszó



Mozaik különböző színekben.

Méret: kb. 5x5 mm
Vastagság: kb. 2 mm
Tartalom: kb. 700 db

301321 45 g/cs. 1.060,—
10 cs.-tól 1.010,—




Elkészítési példa

Csillám

Csillogó hatással,
nem átlátszó

Méret: kb. 10 x 10 mm
Vastagság: kb. 2 mm
Tartalom: kb. 190 db



Színek + számok:

pink-43, zöld-50, kék-60, barna-80

A színek számát kérjük megadni!

30 12 12.. 45 g/cs. 1.030,—

Mozaikragasztó műanyag kövekhez



Káros anyagoktól mentes, gyorsan tapadó speciális ragasztó műgyanta mozaikot felragasztani üvegre és más felületre. A ragasztó kicsit sűrűbb, ezért megakadályozza a kövek elcsúszását a függőleges munkáknál. Végleges kiszáradás 2–3 óra után, szárazon átlátszó. A munkaeszközöket tisztítsuk vízzel.

Mennyiség: 50 g/flakon

30 08 78 per db 950,—

Kétoldalú ragasztószalag - átlátszó



Egyszerűen a mozaikköveket a ragasztószalagra helyezni, levágni, fóliát lehúzni, felragasztani és kész van egy csodás dekorációs ötlet.

Szélesség: kb. 10 mm
Hossz: kb. 18 m

30 08 83 18 m/tekercs 1.690,—

**OLVASZTÓ GRANULÁTUM
COLOURAPLAST**

Colourplast - granulátum



Ennek a technikának az alapanyaga kicsi színes polisztirolgyöngyök, amelyeket egy fém formában a kemencében megolvasztunk és a kívánt dekorációs koronggá alakítjuk. Az így összeállított képek egyedi műre-mek és dekorációs tárgyak, mint függő-dísz, álmofogó, színes korongok, dekor-képek, alátétek, térelválasztók, medálok, stb. A colourplast egy teljesen veszélytelen anyag, amely nem tartalmaz káros kémiai anyagokat. Ha az anyagot túl sokáig vagy túl magas hőmérsékleten melegítik, akkor kellemetlen szagok keletkezhetnek, ezek viszont nem ártalmasak az egészségre. Mindegyik csomaghoz egy részletes leírás tartozik!



Színek + számok:

színtelen-00, tojássárga-16, narancssárga-20, középiros-35, sötépiros-39, fűzöld-51, halványkék-61, sötétkék (középkék)-69

A színek számát kérjük megadni!

50 15 13.. 200 g/doboz..... 1.940,—

Colourplast - induló készlet



Készíts magad színes korongokat! Hagyjuk magunkat a kész dekorkorong színjátékától lenyűgözni.

Tartalom:

- 6 cs. colourplast 30 g/cs., színtelen, citromsárga, narancssárga, középiros, fűzöld és sötétkék színekben
- 2 fémforma Ø 80 mm és 132 mm
- 1 útmutató

50 12 40 per készlet..... 3.240,—

Colourplast - ragasztó

Hőálló ragasztó. Ecsettel felkenjük a pohárra, megszórjuk colourplasttal, majd a sütőben 180–195°C-on kiégetjük.



Elkészítési példa

50 12 39 50 ml/üveg..... 1.660,—

Colourplast - fém olvasztóformák



Mélyhúzott fémtányérok (szélek lekerekítve), magassfényű horganyzott—ideális a colourplast olvasztásához. Az ezekben a formákban készített korongok tűkörsimák és a lehűlés után nagyon jól kivethetőek. Újra felhasználhatóak.

Méret: Ø 16 cm

50 12 46 per db 1.260,—

Ékszertartó - hal II



Elkészítési példa

Ékszertartó mozaikmunkákhoz és ékszerbetonhoz. Nikkelmentes, allergiamentes. Karikával, köztes gyűrű nélkül, nano mozaikhoz.

Szín: platina
H x Sz x M: kb. 60 x 30 x 4 mm (karika nélkül)
Formaszélesség: kb. 5 mm
Formamélység: 3 mm
Karika belül: Ø kb. 2,5 mm

30 15 99 per db 500,—

Szagatóformák - csillagok profi készlet



Méret: kb. 3–12 cm
Alapanyag: nemesacél

30 09 49 10 db/cs..... 7.740,—



Elkészítési példa